

Suivi général des étiages

Bassin	Station	Zone	Cours d'eau	Débits de référence (m³/s)				Débit moyen journalier (QMJ) (m³/s)						
				Mesure 1 Vigilance	Mesure 2 tour d'eau 1/4	Mesure 3 tour d'eau 2/4	Mesure 4 Arrêt total	25-oct.-21	26-oct.-21	27-oct.-21	28-oct.-21	29-oct.-21	30-oct.-21	31-oct.-21
Adour	ESTIRAC	Adour amont	ADOUR	3,3	2,0	1,4	0,7	3,78	3,69	3,68	3,64	3,67	3,74	3,79
	AIRE SUR ADOUR AMONT LEES	Adour amont	ADOUR (=AIRE-BERNEDE)	4,5	2,4	1,7	1,15	6,90	6,89	6,81	6,82	6,62	6,57	6,74
	AIRE SUR ADOUR AVAL LEES	Adour amont	ADOUR	5,8	3,3	2,7	2,15	7,45	7,45	7,39	7,39	7,18	7,14	7,31
	AUDON	Adour médian	ADOUR	8,2	5,8	4,2	2,75	7,9	8,01	8,07	8,03	7,96	8,45	8,01
	ST VINCENT DE PAUL	Adour aval	ADOUR	18,0	13,7	11,3	9,0	24,7	24,6	24,6	24,5	24,6	25,1	26,1
Midouze	CAMPAGNE	Midouze amont	MIDOUZE	7,0	5,6	4,9	4,5	10,1	10,1	10	9,94	10,1	10,2	10,4
Luy -Louts	ST PANDELON	Luy	LUY	Prise : 1,2 Levée : 1,4	Prise : 1,0 Levée : 1,2	Prise : 0,8 Levée : 1,0	Prise : 0,6 Levée : 0,8	1,68	1,70	1,74	1,73	1,72	1,88	2,04
	HAGETMAU	Adour aval	LOUTS					0,045	0,038	0,029	0,028	0,030	0,034	0,052
Midouze	MONT DE MARSAN	Midou	MIDOU			Prise : 0,850 Levée : 1,150	Prise : 0,550 Levée : 0,850	2,160	2,220	2,270	2,210	2,230	2,250	2,380
	ROQUEFORT	Midouze amont	DOUZE					0,806	0,650	0,738	0,756	0,696	0,685	0,673
	ARUE	Midouze amont	ESTAMPON					1,310	1,320	1,330	1,330	1,320	1,350	1,350
	SAINT MARTIN D'ONEY	Midouze amont	GELoux					0,520	0,528	0,539	0,532	0,539	0,554	0,554
	SAINT YAGUEN	Adour aval	BEZ					1,650	1,670	1,680	1,670	1,650	1,710	1,720
Côtiers	BELHADE	Hors Zone	PETITE LEYRE					1,220	1,220	1,220	1,220	1,230	1,270	1,280
	MAGESCQ	Hors Zone	MAGESCQ					0,633	0,623	0,623	0,625	0,613	0,613	0,633
	MOUSTEY (BIGANON)	Hors Zone	GRAND ARRIOU					0,140	0,146	0,149	0,162	0,163	0,162	0,161
	PARENTIS EN BORN	Hors Zone	RUISSEAU DES FORGES					0,705	0,702	0,715	0,746	0,682	0,687	0,693
	SAINT PAUL EN BORN	Hors Zone	CANTELOUP					0,712	0,724	0,712	0,707	0,698	0,717	0,727

Suivi des étiages sur les axes réalimentés en gestion autonome

Bassin	Station	Zone	Barrage / Cours d'eau	DSR	DMS	Débit moyen journalier (QMJ) (m³/s)						
						25-oct.-21	26-oct.-21	27-oct.-21	28-oct.-21	29-oct.-21	30-oct.-21	31-oct.-21
Bahus	CLASSUN	Adour médian	MIRAMONT / BAHUS	-	-	0,066	0,085	0,092	0,072	0,058	0,085	0,052
	FARGUES	Adour médian	"	0,060	0,060	0,085	0,098	0,125	0,112	0,111	0,115	0,119
Douze	SAINST-JUSTIN	Midouze amont	TAILLURET / DOUZE	0,150	0,090	0,416	0,391	0,467	0,433	0,406	0,398	0,407
Gabas	AUDIGNON	Adour médian	GABAS	0,600	0,100	0,525	0,529	0,556	0,531	0,528	0,604	0,627
Lees	BERNEDE	Adour amont	LEES	-	0,500 si > ou = 4,050 à Aire amont ou 1,350 si Q Aire amont < 2,700	0,552	0,563	0,584	0,573	0,556	0,566	0,575
Louts	GAMARDE	Adour aval	HAGETMAU / LOUTS	0,270	0,110	0,477	0,478	0,489	0,499	0,507	0,555	0,684
Luy	MONGET	Luy	LUY DE FRANCE	-	0,090	0,224	0,230	0,235	0,231	0,235	0,253	0,277
Midou	ARTHEZ D'ARMAGNAC	Midou	CHARROS / MIDOU	0,120	0,080	0,566	0,559	0,607	0,630	0,578	0,594	0,647
	VILLENEUVE DE MARSAN	Midou	ARTHEZ D'ARM. / MIDOU	0,225	0,090	1,140	1,150	1,210	1,230	1,200	1,250	1,310
	BOUGUE	Midou	ST MICHEL-ST GEIN / LUDON			0,442	0,531	0,428	0,393	0,392	0,410	0,432
				Mesure 1 Vigilance	Mesure 2 tour d'eau 1/4	Mesure 3 tour d'eau 2/4	Mesure 4 Arrêt total					
				Calé sur zone Midouze amont	Prise : 0,150 Levée : 0,220	Prise : 0,065 Levée : 0,125	Prise : 0,025 Levée : 0,047					
Mesures spécifiques - ONDE												
Luy	MIMBASTE	Luy	ARRIGAN DU GERT									
Midouze	VILLENEUVE DE MARSAN	Midou	LUSSON									
	SAINST AUBIN	Adour aval	GOUAOUGUE									
	ORIST	Hors Zone	LESPONTES									
Luy	POMAREZ	Luy	LARRIGAND (Jean Barbé)									
	HEUGAS		BASSECO									

Défaillance gestion Défaillance station de mesure Tour d'eau spécifique