

Légende des abréviations et couleurs concernant les statuts particuliers de chaque espèce

- **Source des noms latins**

La nomenclature et la taxonomie sont conformes au référentiel taxonomique TAXREF v8.0 (GARGOMINY *et al.*, 2014).

- **Source des noms français**

La majorité des espèces végétales et d'invertébrés (insectes, arachnides, mollusques, etc.) ne possède pas de noms vernaculaires (= nom d'usage) ; les noms français qui leur sont associés sont souvent de simples traductions du latin vers le français, sans valeur officielle. Pour plus de concision, nous avons choisi de renseigner le nom français de l'espèce seulement si elle présente l'une des caractéristiques suivantes : statut particulier ou nom français d'usage courant.

- **Espèces plantées ou domestiques**

Les listes prennent en compte les espèces autochtones et allochtones naturalisées qui se développent spontanément au sein de la zone d'étude. En sont exclus, d'une part, les espèces végétales dont tous les individus ont été plantés ou semés, et, d'autre part, les espèces animales domestiques. Ainsi, vous n'y trouverez pas de chats domestiques ni de lauriers-roses, deux espèces rares qui, par ailleurs lorsqu'elles sont autochtones, sont menacées et protégées en France.

- **Code couleur du niveau d'enjeu local par espèce :**

Pas d'enjeu
Niveau d'enjeu local faible
Niveau d'enjeu local modéré
Niveau d'enjeu local fort
Niveau d'enjeu local majeur

STATUT	ECHELLE D'APPLICATION	GROUPES CONCERNES	PROGRAMMES OU TEXTES REGLEMENTAIRES	ABREVIATION	DEFINITION	
Protection	Régionale	Suivant région concernée	Arrêté listant les espèces protégées sur l'ensemble du territoire régional	PR	Espèce dont les individus sont protégés	
	Nationale	Tous	Arrêté listant les espèces protégées sur l'ensemble du territoire métropolitain	PN	Espèce dont les individus sont protégés	
				PNH	Espèce dont les individus et les habitats sont protégés	
	Internationale	Oiseaux, Mammifères	Vertébrés	Convention de Bonn	BO2	Convention relative à la conservation des espèces migratrices dont les populations se trouvent dans un état de conservation défavorable
				Convention de Berne	BE2	Espèce de faune strictement protégée
		Habitats, Flore et Faune (sauf oiseaux)	Directive habitats	BE3	Espèce de faune protégée dont l'exploitation est réglementée	
				DH2	Espèces d'intérêt communautaire (désignées « DH2 ») dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC)	
Oiseaux	Directive oiseaux	DH4	Espèces (désignées « DH4 ») qui nécessitent une protection stricte, sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne			
		DO1	Espèces (désignées « DO1 ») nécessitant de mesures spéciales de conservation en particulier en ce qui concerne leurs habitats, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans l'aire de distribution			
Menace	Régionale	Suivant région concernée	Listes rouges régionales	LR L-R (*)	Espèce dont l'intensité de la menace a été évaluée à l'échelle régionale *Cf. ligne suivante	
	Nationale ou Européenne	Insectes (lépidoptères rhopalocères), Crustacés & Poissons (eau douce), Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Mammifères	Listes rouges nationales ou européennes	LR (*)	Espèce dont l'intensité de la menace a été évaluée à l'échelle nationale ou européenne *Code du degré de menace (en gras, code d'espèce menacée) : RE : éteinte ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable NT : quasi menacée ; LC : non menacée (préoccupation mineure)	
Biologique	Régionale	Flore	Veille par le Conservatoire Botanique Méditerranéen (programme invmed : http://www.invmed.fr/)	INV	Espèce effectivement ou potentiellement invasive (=espèce exotique envahissante)	
	Nationale	Tous	Liste d'espèces invasives sur l'INPN : 124 espèces invasives			
Bio-indication	Nationale	Flore	Arrêté fixant la liste des espèces et végétations indicatrices de zones humides	ZH	Espèce indicatrice de zone humide	
Particulier	Régional	Tous	Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)	ZNIEFF	Espèce dont la présence significative sur un territoire permet de le classer au sein de l'inventaire scientifique ZNIEFF	
	National		Plans Nationaux d'Actions (PNA)	PNA	Espèce faisant l'objet d'un plan national d'actions visant à la conservation et à la restauration de ses populations	
			Stratégie nationale pour la cohérence des trames verte et bleue (TVB)	TVB	Espèce déterminante pour la cohérence des trames vertes et bleues	

Liste floristique

STRATE DE VEGETATION	ESPECE (161 TAXONS)		FAMILLE	STATUT
	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS		
Arborée (> 5 m)	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaigner	<i>Fagaceae</i>	
	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	Pin maritime	<i>Pinaceae</i>	
	<i>Quercus pyrenaica</i> Willd., 1805	Chêne tauzin	<i>Fagaceae</i>	
	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	<i>Fagaceae</i>	
	<i>Quercus suber</i> L., 1753	Chêne liège	<i>Fagaceae</i>	
Arbustive (1 à 5 m)	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	Arbousier	<i>Ericaceae</i>	
	<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	Seneçon arbustif	<i>Asteraceae</i>	INV
	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai	<i>Fabaceae</i>	
	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balai	<i>Ericaceae</i>	
	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre	<i>Araliaceae</i>	
	<i>Laurus nobilis</i> L., 1753	Laurier-sauce	<i>Lauraceae</i>	
	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des haies	<i>Caprifoliaceae</i>	
	<i>Malus domestica</i> Borkh., 1803	Pommier domestique	<i>Rosaceae</i>	
	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier	<i>Fabaceae</i>	INV
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	Ronce	<i>Rosaceae</i>	
	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	Ajonc d'Europe	<i>Fabaceae</i>	
	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	Ajonc nain	<i>Fabaceae</i>	
	<i>Viburnum tinus</i> L., 1753	Laurier-tin	<i>Caprifoliaceae</i>	
	Herbacée	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	<i>Asteraceae</i>
<i>Aira caryophyllea</i> L., 1753			<i>Poaceae</i>	
<i>Aira praecox</i> L., 1753			<i>Poaceae</i>	
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753			<i>Poaceae</i>	
<i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788		Agrostide géante	<i>Poaceae</i>	ZH
<i>Agrostis x murbeckii</i> Fouill., 1933			<i>Poaceae</i>	
<i>Allium vineale</i> L., 1753			<i>Amaryllidaceae</i>	
<i>Andryala integrifolia</i> L., 1753			<i>Asteraceae</i>	
<i>Anisantha rigida</i> (Roth) Hyl., 1945			<i>Poaceae</i>	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753			<i>Poaceae</i>	
<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808			<i>Apiaceae</i>	
<i>Aphanes australis</i> Rydb., 1908			<i>Rosaceae</i>	
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842			<i>Brassicaceae</i>	
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844			<i>Caryophyllaceae</i>	

Liste floristique

STRATE DE VEGETATION	ESPECE (161 TAXONS)		FAMILLE	STATUT
	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS		
	<i>Arenaria montana</i> L., 1755		Caryophyllaceae	
	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819		Poaceae	
	<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753		Asparagaceae	
	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC., 1805		Amaranthaceae	
	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799		Poaceae	
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838		Poaceae	
	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette	Asteraceae	
	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>maritima</i> (L.) Arcang., 1882		Amaranthaceae	
	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla, 1905	Scirpe maritime	Cyperaceae	ZH
	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812		Poaceae	
	<i>Briza maxima</i> L., 1753		Poaceae	
	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753		Poaceae	
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792		Brassicaceae	
	<i>Carex arenaria</i> L., 1753		Cyperaceae	
	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	Laïche cuivrée	Cyperaceae	ZH
	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787		Cyperaceae	
	<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	Laïche élancée	Cyperaceae	ZH
	<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811	Laïche ponctuée	Cyperaceae	ZH
	<i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805		Caryophyllaceae	
	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799		Caryophyllaceae	
	<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753		Caryophyllaceae	
	<i>Cistus salviifolius</i> L., 1753	Ciste à feuilles de sauge	Cistaceae	
	<i>Cladanthus mixtus</i> (L.) Chevall., 1827		Asteraceae	
	<i>Convolvulus sepium</i> L., 1753	Liseron des haies	Convolvulaceae	ZH
	<i>Corrigiola littoralis</i> L., 1753		Caryophyllaceae	
	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812		Poaceae	
	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903		Crassulaceae	
	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840		Asteraceae	
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805		Poaceae	
	<i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753		Poaceae	
	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753		Poaceae	
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805		Poaceae	

Liste floristique

STRATE DE VEGETATION	ESPECE (161 TAXONS)		FAMILLE	STATUT
	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS		
	<i>Eleusine tristachya</i> (Lam.) Lam., 1792	Eleusine à trois épis	Poaceae	INV
	<i>Elytrigia x laxa</i> (Fr.) Kerguélen, 1987		Poaceae	
	<i>Eragrostis curvula</i> (Schr.) Nees, 1841	Agrostis courbé	Poaceae	INV
	<i>Erica cinerea</i> L., 1753		Ericaceae	
	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789		Geraniaceae	
	<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub, 1971		Polygonaceae	
	<i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779		Poaceae	
	<i>Festuca vasconensis</i> (Markgr.-Dann.) Auquier & Kerguélen, 1976		Poaceae	
	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762		Ranunculaceae	
	<i>Gamochoeta antillana</i> (Urb.) Anderb., 1991	Gnaphale des Antilles	Asteraceae	INV
	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812		Poaceae	
	<i>Geranium purpureum</i> Vill., 1786		Geraniaceae	
	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753		Geraniaceae	
	<i>Helictochloa marginata</i> (Lowe) Romero Zarco, 2011		Poaceae	
	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753		Caryophyllaceae	
	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753		Poaceae	
	<i>Holcus mollis</i> L., 1759		Poaceae	
	<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Mill.) Rothm., 1944		Asparagaceae	
	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753		Hypericaceae	
	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753		Asteraceae	
	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753		Asteraceae	
	<i>Jasione montana</i> L., 1753		Campanulaceae	
	<i>Juncus hybridus</i> Brot., 1804	Jonc hybride	Juncaceae	ZH
	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753		Poaceae	
	<i>Lapsana communis</i> L., 1753		Asteraceae	
	<i>Leontodon saxatilis</i> Lam., 1779		Asteraceae	
	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912		Linaceae	
	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827		Asteraceae	
	<i>Lolium perenne</i> L., 1753		Poaceae	
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805		Juncaceae	
	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806		Juncaceae	
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811		Juncaceae	

Liste floristique

STRATE DE VEGETATION	ESPECE (161 TAXONS)		FAMILLE	STATUT
	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS		
	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel, 1810		Fabaceae	
	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754		Fabaceae	
	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753		Orobanchaceae	
	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818		Poaceae	
	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844		Poaceae	
	<i>Myosotis ramosissima</i> subsp. <i>lebelii</i> (Nyman) Blaise, 1969		Boraginaceae	
	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	Oenanthe safranée	Apiaceae	ZH
	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	Oenanthe de Lachenal	Apiaceae	ZH
	<i>Ornithopus compressus</i> L., 1753		Fabaceae	
	<i>Ornithopus perpusillus</i> L., 1753		Fabaceae	
	<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce, 1907		Fabaceae	
	<i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill., 1799		Orobanchaceae	
	<i>Oxalis articulata</i> Savigny, 1798	Oxalis articulé	Oxalidaceae	INV
	<i>Paspalum notatum</i> Flügge, 1810	Paspale	Poaceae	INV
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau commun	Poaceae	ZH
	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	Raisin d'Amérique	Phytolaccaceae	INV
	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1802		Plantaginaceae	
	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753		Plantaginaceae	
	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753		Plantaginaceae	
	<i>Poa annua</i> L., 1753		Poaceae	
	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753		Poaceae	
	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés	Poaceae	
	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759		Caryophyllaceae	
	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961		Polypodiaceae	
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753		Ranunculaceae	
	<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>landra</i> (Moretti ex DC.) Bonnier & Layens, 1894		Brassicaceae	
	<i>Romulea bulbocodium</i> (L.) Sebast. & Mauri, 1818	Romulée bulbocode	Iridaceae	PR, ZNIEFF
	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	Garance voyageuse	Rubiaceae	
	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	Petite Oseille	Polygonaceae	
	<i>Rumex crispus</i> L., 1753		Polygonaceae	
	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763		Caryophyllaceae	

Liste floristique

STRATE DE VEGETATION	ESPECE (161 TAXONS)		FAMILLE	STATUT
	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS		
	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753		<i>Saxifragaceae</i>	
	<i>Scabiosa atropurpurea</i> L., 1753	Scabieuse maritime	<i>Caprifoliaceae</i>	PR, ZNIEFF
	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753		<i>Crassulaceae</i>	
	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753		<i>Asteraceae</i>	
	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753		<i>Asteraceae</i>	
	<i>Serapias lingua</i> L., 1753		<i>Orchidaceae</i>	
	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753		<i>Rubiaceae</i>	
	<i>Silene gallica</i> L., 1753		<i>Caryophyllaceae</i>	
	<i>Silene portensis</i> L., 1753	Silène de Porto	<i>Caryophyllaceae</i>	PR, ZNIEFF
	<i>Sisymbrium orientale</i> L., 1756		<i>Brassicaceae</i>	
	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753		<i>Asteraceae</i>	
	<i>Sonchus bulbosus</i> (L.) N.Kilian & Greuter, 2003	Crépide bulbeuse	<i>Asteraceae</i>	PR, ZNIEFF
	<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753		<i>Asteraceae</i>	
	<i>Spergula marina</i> (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825	Spergulaire marine	<i>Caryophyllaceae</i>	ZH
	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Sporobole indien	<i>Poaceae</i>	INV
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux	<i>Caryophyllaceae</i>	
	<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walter) Kuntze, 1891	Chiendent de boeuf	<i>Poaceae</i>	INV
	<i>Taraxacum navarrense</i> Sonck, 1985		<i>Asteraceae</i>	
	<i>Teesdalia coronopifolia</i> (J.P.Bergeret) Thell., 1912		<i>Brassicaceae</i>	
	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753		<i>Fabaceae</i>	
	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794		<i>Fabaceae</i>	
	<i>Trifolium glomeratum</i> L., 1753		<i>Fabaceae</i>	
	<i>Trifolium nigrescens</i> Viv., 1808		<i>Fabaceae</i>	
	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés	<i>Fabaceae</i>	
	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753		<i>Fabaceae</i>	
	<i>Trifolium subterraneum</i> L., 1753		<i>Fabaceae</i>	
	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz., 1962	Aster maritime	<i>Asteraceae</i>	ZH
	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868		<i>Cistaceae</i>	
	<i>Vicia angustifolia</i> L., 1759		<i>Fabaceae</i>	
	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821		<i>Fabaceae</i>	
	<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799		<i>Fabaceae</i>	
	<i>Vinca major</i> L., 1753	Grande Pervenche	<i>Apocynaceae</i>	

Liste floristique

STRATE DE VEGETATION	ESPECE (161 TAXONS)		FAMILLE	STATUT
	NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS		
	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821		Poaceae	
	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824		Poaceae	

Liste faunistique

GROUPES	ORDRE	FAMILLE	ESPECE (104 TAXONS)		STATUT	
			NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS		
Mollusques gastéropodes	Stylommatophora	<i>Helicidae</i>	<i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)	Escargot petit-gris		
		<i>Hygromiidae</i>	<i>Trochulus hispidus</i> (Linnaeus, 1758)			
		<i>Limacidae</i>	<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758			
Arachnides	Araneae (araignées)	<i>Agelenidae</i>	<i>Agelena labyrinthica</i> (Clerck, 1758)			
Insectes	Odonates (libellules et demoiselles)	<i>Libellulidae</i>	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	Libellule déprimée	LC	
		<i>Libellulidae</i>	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé	LC	
		<i>Libellulidae</i>	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe	LC	
		<i>Platycnemididae</i>	<i>Platycnemis latipes</i> Rambur, 1842	Agrion blanchâtre	LC	
	Orthoptères (criquets et sauterelles)	<i>Acrididae</i>	<i>Acrotylus insubricus</i> (Scopoli, 1786)	OEdipode grenadine		
		<i>Acrididae</i>	<i>Aiolopus strepens</i> (Latreille, 1804)	OEdipode automnale		
		<i>Acrididae</i>	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères		
		<i>Acrididae</i>	<i>Oedipoda caerulescens</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise		
		<i>Acrididae</i>	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène		
		<i>Gryllidae</i>	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre		
		<i>Gryllidae</i>	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	Grillon des bois		
		<i>Tettigoniidae</i>	<i>Ephippiger diurnus</i> Dufour, 1841	Ephippigère des vignes		
		<i>Tettigoniidae</i>	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée		
		<i>Tettigoniidae</i>	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	Méconème tambourinaire		
		<i>Tettigoniidae</i>	<i>Platycleis affinis</i> Fieber, 1853	Decticelle côtière		
		<i>Tettigoniidae</i>	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	Conocéphale gracieux		
		<i>Tettigoniidae</i>	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte		
	Hémiptères (cigales)	<i>Cicadidae</i>	<i>Cicada orni</i> Linnaeus, 1758	Cigale grise		
	Hyménoptères (abeilles)	<i>Apidae</i>	<i>Apis mellifera</i> Linnaeus, 1758	Abeille mellifère		
		<i>Apidae</i>	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	Bourdon terrestre		
		<i>Apidae</i>	<i>Xylocopa violacea</i> (Linnaeus, 1758)	Abeille charpentière		
		<i>Vespidae</i>	<i>Vespa crabro</i> Linnaeus, 1758	Frelon		
	Lépidoptères (papillons)	<i>Geometridae</i>	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)			
		<i>Lycaenidae</i>	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Cuivré commun	LC	
		<i>Nymphalidae</i>	<i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1761)	Céphale	LC	
		<i>Nymphalidae</i>	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun	LC	
		<i>Nymphalidae</i>	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère	LC	
<i>Nymphalidae</i>		<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil	LC		
<i>Nymphalidae</i>		<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre	LC		
<i>Nymphalidae</i>	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis	LC			

Liste faunistique

GROUPES	ORDRE	FAMILLE	ESPECE (104 TAXONS)		STATUT	
			NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS		
		<i>Nymphalidae</i>	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis	LC	
		<i>Nymphalidae</i>	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain	LC	
		<i>Nymphalidae</i>	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons	LC	
		<i>Pieridae</i>	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron	LC	
		<i>Pieridae</i>	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou	LC	
	Coléoptères (scarabées)	<i>Cantharidae</i>	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)			
		<i>Cerambycidae</i>	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Grand Capricorne	PNH, DH2, BE2	
		<i>Chrysomelidae</i>	<i>Dicladispa testacea</i> (Linnaeus, 1767)			
		<i>Elateridae</i>	<i>Ampedus</i> sp.			
		<i>Lampyridae</i>	<i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	Ver-luisant		
		<i>Lucanidae</i>	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Lucane cerf-volant	DH2, BE3	
		<i>Staphylinidae</i>	<i>Ocypus olens</i> (O.F. Müller, 1764)			
	Reptiles	Squamates (lézards, geckos)	<i>Lacertidae</i>	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles	PNH, LC, BE3
Ophidiens (serpents)		<i>Colubridae</i>	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacépède, 1789)	Couleuvre verte-et-jaune	PNH, DH4, BE2, LC	
Amphibiens	Anoures (crapauds et grenouilles)	<i>Bufo</i>	<i>Bufo bufo spinosus</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun	PN, LC, BE3	
Oiseaux	Charadriiformes (limicoles et laridés)	<i>Laridae</i>	<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766)	Mouette rieuse	PNH, ZNIEFF, NT	
		<i>Laridae</i>	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Goéland brun	PNH, LC	
		<i>Sternidae</i>	<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham, 1787)	Sterne caugek	PNH, DO1, ZNIEFF, NT	
	Ciconiiformes (échassiers)	<i>Ardeidae</i>	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Aigrette garzette	PNH, ZNIEFF, LC	
		<i>Phalacrocoracidae</i>	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	PNH, LC	
	Columbiformes (pigeons et tourterelles)	<i>Columbidae</i>	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	LC	
		<i>Columbidae</i>	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	LC	
	Coraciiformes	<i>Alcedinidae</i>	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin-pêcheur d'Europe	PNH, DO1, ZNIEFF, VU	
	Gruiformes	<i>Rallidae</i>	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau	LC	
	Passeriformes (passereaux et assimilés)	<i>Aegithalidae</i>	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	PNH, LC	
		<i>Certhiidae</i>	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	PNH, LC	
		<i>Fringillidae</i>	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	PNH, LC	
		<i>Corvidae</i>	<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	LC	
		<i>Corvidae</i>	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	LC	
		<i>Corvidae</i>	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	LC	
		<i>Emberizidae</i>	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	PNH, LC	
		<i>Fringillidae</i>	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	PNH, VU	
<i>Fringillidae</i>		<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	PNH, LC		
<i>Fringillidae</i>		<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	PNH, VU		

Liste faunistique

GROUPES	ORDRE	FAMILLE	ESPECE (104 TAXONS)		STATUT	
			NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS		
		<i>Muscicapidae</i>	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	PNH, NT	
		<i>Paridae</i>	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	Mésange bleue	PNH, LC	
		<i>Paridae</i>	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	Mésange huppée	PNH, LC	
		<i>Paridae</i>	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	PNH, LC	
		<i>Passeridae</i>	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	PNH, LC	
		<i>Regulidae</i>	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	PNH, LC	
		<i>Saxicolidae</i>	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	PNH, LC	
		<i>Saxicolidae</i>	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	PNH, LC	
		<i>Sittidae</i>	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	PNH, LC	
		<i>Sturnidae</i>	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Étourneau sansonnet	LC	
		<i>Sylviidae</i>	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	PNH, LC	
		<i>Sylviidae</i>	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	PNH, LC	
		<i>Sylviidae</i>	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	PNH, LC	
		<i>Sylviidae</i>	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	PNH, LC	
		<i>Troglodytidae</i>	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	PNH, LC	
		<i>Turdidae</i>	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	LC	
		<i>Turdidae</i>	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	LC	
		<i>Turdidae</i>	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	LC	
		Piciformes (pics)	<i>Picidae</i>	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	PNH, LC
			<i>Picidae</i>	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert	PNH, LC
Strigiformes	<i>Caprimulgidae</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	PNH, DO1, LC		
Upupiformes	<i>Upupidae</i>	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	PNH, LC		
Mammifères	Cetartiodactyles	<i>Suidae</i>	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier	LC	
	Carnivores	<i>Canidae</i>	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux	LC	
		<i>Mustelidae</i>	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	PNH, DH2, LC, ZNIEFF, BE2	
	Rongeurs (rats, souris et alliés)	<i>Sciuridae</i>	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux	PNH, LC, BE3	
	Soricomorphes (musaraignes, taupe)	<i>Talpidae</i>	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe		
	Chiroptera (chauve-souris)	<i>Vespertilionidae</i>	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune	PNH, DH4, LC, ZNIEFF, CMS	
		<i>Vespertilionidae</i>	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	PNH, DH2, NT, ZNIEFF, CMS	
		<i>Vespertilionidae</i>	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)/ <i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	Grand Murin/Petit Murin	PNH, DH2, LC, ZNIEFF, CMS/ PNH, DH2, NT, ZNIEFF, CMS	
		<i>Vespertilionidae</i>	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	PNH, DH4, LC, CMS	
		<i>Vespertilionidae</i>	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	PNH, DH4, NT, ZNIEFF, CMS	

Liste faunistique

GROUPES	ORDRE	FAMILLE	ESPECE (104 TAXONS)		STATUT
			NOM LATIN	NOM VERNACULAIRE OU FRANÇAIS	
		<i>Vespertilionidae</i>	<i>Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)</i>	Grande Noctule	PNH, DH4, DD, ZNIEFF, CMS
		<i>Vespertilionidae</i>	<i>Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)</i>	Pipistrelle de Kuhl	PNH, LC, CMS
		<i>Vespertilionidae</i>	<i>Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)</i>	Pipistrelle commune	PNH, LC, CMS
		<i>Vespertilionidae</i>	<i>Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)</i>	Pipistrelle pygmée	PNH, ZNIEFF, LC, CMS