

D.D.T.M. 40
Arrivé le

17 AOÛT 2018

DEPARTEMENT DES LANDES

SCEA MOUNES

Demande d'autorisation de défricher

– PONTENX LES FORGES –

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

Suite à la demande du 11/12/2017 de la DDTM des Landes, Service Nature et Forêt

Réf. dossier : C2017-114

Auteur : Loïc FASAN / Marion LEGRAND

Date : 26/07/2018

Complément d'informations

Suite à la visite de terrain de Mme Vergnes (DDTM des Landes) au niveau du projet le 5 Décembre 2017, des informations doivent être apportées en complément de l'étude d'impact :

- Demande d'inventaires complémentaires pour le Fadet des laïches sur son habit potentiel.

➤ INVENTAIRES COMPLEMENTAIRES – FADET DES LAICHES

a. CONTEXTE ET DESCRIPTION DU MILIEU ACTUEL

Pages 132 et 133 de l'étude d'impact, le milieu n°8 « Plantation de Pins maritimes des Landes » est décrit suite aux 3 inventaires (par la méthode phytosociologique classique, dite de Braun-Blanquet) réalisés aux dates figurant dans le tableau suivant.

Tableau 1 : Calendrier des inventaires de terrain concernant la Flore

Dates d'inventaire	Objet de l'étude	Travail effectué
25.02.2016	Flore	<ul style="list-style-type: none">• Inventaire Flore et découpage en habitats homogènes
11.05.2016	Flore	<ul style="list-style-type: none">• Inventaire complémentaire Flore
03.10.2016	Flore	<ul style="list-style-type: none">• Inventaire complémentaire Flore

Lors des inventaires de terrain, le milieu observé était une plantation de Pins maritimes des Landes en coupe rase, avec un broyage récent de la strate arbustive / herbacée. Il était alors difficile de déterminer la richesse floristique du milieu. Il était encore possible de voir les espèces dominantes avant broyage : Ajoncs d'Europe et Callunes.

Entre la réalisation de ce dossier et l'instruction du dossier par l'autorité administrative, il y a eu environ un an. Durant ce laps de temps, le milieu a été recolonisé par une végétation spontanée.

Désormais, le milieu est essentiellement composé d'Ajoncs nain, de Bruyères, de Callunes, de Bourdaines et de Molinies. Des patches de Molinies bleues sont présents à différents endroits sur le milieu concerné. Ces landes à Molinies ne sont pas pures et paraissent dégradées avec la présence dans celles-ci d'Avoine de Thore et d'Ajoncs. Cependant, elles peuvent être des habitats potentiels pour le Fadet des laïches. Ce dernier est une espèce protégée au niveau national.



Photo 2 : Photo de lande à Molinie bleue sur le milieu 8

Ainsi, des inventaires complémentaires ont été effectués en période favorable, pour déterminer la présence ou non du Fadet des laïches sur le milieu

b. LES INVENTAIRES SPECIFIQUES – FADET DES LAÏCHES

Tableau 3 : Calendrier des inventaires de terrain concernant le Fadet des laïches

Dates d'inventaire	Objet de l'étude	Travail effectué
12.07.2018	Fadet des laïches	<ul style="list-style-type: none">• Prospection à vue sur les habitats potentiels
18.07.2018	Fadet des laïches	<ul style="list-style-type: none">• Prospection à vue sur les habitats potentiels

L'ensemble des inventaires ont été menés en période favorable pour le Fadet des laïches :

- Peu de vent
- Températures comprises entre 21° et 33° (Bertolini & al. (2013))
- Prospection entre 14h et 16h (Bertolini & al. (2013))

Lors de ces inventaires, en périodes et conditions favorables, aucun individu n'a été contacté.

C. CONCLUSION

Malgré des conditions météorologiques très favorables à l'observation du Fadet des laïches, celui-ci n'a pas été observé sur le projet. Cette absence est sûrement expliquée par la présence de landes à Molinie dégradées. Souvent présent dans les Landes à Molinie bleue pures, il est rare que des individus soient observés dans des milieux plus ou moins dégradés.

