



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Enquête publique

Projet de Réserve Naturelle Nationale d'Arjuzanx

VII - ANNEXES

Janvier 2021

SOMMAIRE

VII.1 – AVIS D’OPPORTUNITÉ DE LA CAP DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

163

VII.2. - LES HABITATS ET LES ESPÈCES DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE D’ARJUZANX

165

VI.2.1 - Liste des habitats naturels (ou semi naturels) présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	165
VI.2.2 - Liste, statut et protection relative des espèces d’oiseaux présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	174
VI.2.3 - Liste, statut et protection relative des Mammifères présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	187
VI.2.4 - Liste, statut et protection relative des Poissons et Crustacés présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	190
VI.2.5 - Liste, statut et protection relative des Amphibiens et Reptiles présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	191
VI.2.6 - Liste, statut et protection relative des Lépidoptères (Rhopalocères) présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	194
VI.2.7 - Liste, statut et protection relative des Lépidoptères (Hétérocères) dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	197
VI.2.8 - Liste, statut et protection relative des Odonates présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	222
VI.2.9 - Liste, statut et protection relative des Orthoptères présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	225
VI.2.10 - Liste, statut et protection relative des Coléoptères présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	228
VI.2.11 - Liste, statut et protection relative des autres Insectes et Arachnides présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	249
VI.2.12 - Liste, statut et protection relative de la flore présente dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	260
VI.2.13 - Liste, statut et protection relative des Mousses présentes dans la future Réserve Naturelle Nationale d’Arjuzanx	286

VI.2.14 - Liste des Champignons présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d'Arjuzanx	290
VI.2.15 - Liste et protection relative des Lichens présents dans la future Réserve Naturelle Nationale d'Arjuzanx	303
VII.3 – TABLE DES ILLUSTRATIONS	306
VI.3.1 - Tableaux	306
VI.3.2 – Cartes	307
VI.3.3 – Figures	308
VI.3.4 – Photos	308

CHAPITRE VII.1 – AVIS D’OPPORTUNITÉ DE LA CAP DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’écologie, du développement durable,
et de l’énergie

<i>MEMBRES EN EXERCICE</i>	30
<i>MEMBRES PRÉSENTS</i>	19
<i>MANDATS</i>	5
<i>QUORUM</i>	15
<i>VOTES POUR</i>	22
<i>VOTES CONTRE</i>	0
<i>ABSTENTIONS</i>	2

Commission des aires protégées
du Conseil national de la protection de la nature

Séance du 19 mai 2015

Avis d’opportunité sur le projet de création de la réserve naturelle nationale d’Arjuzanx (Landes)

La commission aires protégées du Conseil national de la protection de la nature,

Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 332-1 ;

Vu le décret n°2009-613 du 4 juin 2009 modifiant le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n°2014-589 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

Vu l’arrêté du 17 juin 2009 portant nomination au Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l’article 19 du règlement intérieur du Conseil national de la protection de la nature, relatif à la composition de la Commission des aires protégées –décisions des 24 juin et 31 juillet 2013 ;

Considérant la réunion du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d’Aquitaine du 10 septembre 2014 ;


Où le rapport du rapporteur du conseil national de la protection de la nature en date du 19 mai 2015 ;

Après en avoir délibéré,

donne un **avis favorable**
au projet de création de la réserve naturelle nationale d'Arjuzanx (Landes)

Fait à Paris, le 19 mai 2015

Le président de la commission des aires protégées
du Conseil national de la protection de la nature



R. ESTEVE

CHAPITRE VII.2 – LES HABITATS ET LES ESPÈCES DE LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE D'ARJUZANX

VII.2.1 : Liste des habitats naturels (ou semi naturels) présents sur le site d'Arjuzanx

16. Dunes et plages de sable			
16.2		Dunes	
16.	22	Dunes grises	
		Dunes fixées, stabilisées et colonisées par des pelouses pérennes plus ou moins fermées.	
	16.2211	Groupements dunaires à <i>Tortula ruraliformis</i>	
		Groupements calciphiles et tapis de lichens et mousses (par ex. <i>Tortula ruraliformis</i>).	
	16.2212	Groupements dunaires à <i>Corynephorus canescens</i>	
		Groupements des pentes moins calcaires ou décalcifiées, riches en <i>Corynephorus canescens</i>	
16.	222	Dunes grises de Gascogne à <i>Helichrysum stoechas</i>	
		Prairies dunaires fixées, infiltrées par des buissons nains.	
16.	227	Groupements dunaires oligotrophes à plantes annuelles (<i>Thero</i> -airon, <i>Tuberarion guttatae</i>)	
		Formations pionnières clairsemées (35.2, 35.3) de graminées fines riches en thérophytes à floraison printanière caractéristiques des sols superficiels, oligotrophes.	
16.	24	Dunes brunes à bruyères	
		Dunes décalcifiées colonisées par les landes du <i>Calluno-genistion</i> ou de <i>Ulicion minoris</i>	
	16.	244	Dunes françaises à bruyère cendrée
			Bruyères à <i>Erica cinerea-Festuca vasconensis</i> des dunes sèches
	16.	245	Dunes françaises à bruyère ciliée et à <i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> du sud-ouest de la France
			Bruyères à <i>Erica ciliaris-Pseudoarrhenatherum longifolium</i> (= <i>Arrhenatherum thorei</i>) des dunes plus humides
	16.	25	Dunes avec fourrés et bosquets
			Formations denses de grands arbustes incluant argousier, troène, sureau, saule, ajonc ou genêt, souvent ornées de plantes grimpantes telles que chèvrefeuille ou bryone.
	16.	252	Fourrés dunaires mixtes
			Fourrés pré-forestiers autres que bruyères, argousier ou saule
	16.	29	Dunes boisées
			Dunes colonisées par la forêt ou des fourrés humides.

22. Eaux douces stagnantes

22.1		Pièces d'eau
22.	11	Eaux oligotrophes pauvres en calcaires Eaux claires, habituellement verdâtres à brunâtres, pauvres en bases dissoutes (pH souvent de 3-5).
22.	12	Eaux mésotrophes Eaux plus riches (pH souvent de 6-7).
22.	13	Eaux eutrophes Eaux généralement, gris sale à bleu-verdâtre, plus ou moins turbides, particulièrement riches en bases dissoutes (pH habituellement de 7)
22.	14	Eaux dystrophes Eaux acides caractérisées par une teneur en humus élevée, souvent colorées en brun (pH souvent de 3-5).
22.	15	Eaux oligo-mésotrophes riches en calcaire Eaux habituellement très claires, bleues à vertes, pauvres à modérément riches en nutriments, basiques (pH souvent de 7.5)
22.2		Vasières non végétalisées
22.3		Communautés amphibies
22.	31	Communautés amphibies pérennes Tapis de végétaux vivaces submergés pendant une grande partie de l'année par les eaux oligotrophes ou mésotrophes, de lacs, d'étangs et de mares.
22.	312	Gazons à <i>Eleocharis acicularis</i> en eaux peu profondes Colonies d' <i>Eleocharis acicularis</i> sur des sols fortement organiques dans des eaux mésotrophes.
22.	313	Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes (<i>Hydrocotylo-baldellion</i> , <i>Helodo-Sparganion</i>) Communautés à <i>Eleocharis multicaulis</i> , <i>Scirpus fluitans</i> , <i>Juncus bulbosus</i> , <i>Hypericum elodes</i> , <i>Pilularia globulifera</i> , <i>Deschampsia</i>

setacea, *Ranunculus flammula*, *R. ololeucos*, *Potamogeton polygonifolius*, *Apium inundatum* des étangs et mares acides et de leurs zones de transition.

22. 314 Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes (*Hydrocotylo-baldellion*)

Communautés à *Baldellia ranunculoides* et Hydrocotyle sur sols tourbeux.

22. 32 Gazons amphibies annuels

Communautés de pelouses annuelles des vases et sables oligo-mésotrophes récemment émergés.

22. 321 Communautés à *Eleocharis (Elatino-Eleocharitenion ovatae)*

Communautés rares colonisant les vases fluides des étangs en voie d'assèchement et caractérisées par *Eleocharis ovata*, *Schoenoplectus supinus (Scirpus supinus)*, *Lindernia procumbens*, *Cyperus fuscus*, *Peplis portula*, *Juncus tenageia*, *Elatine hexandra*.

22. 322 Gazons de plantes pionnières des lettes dunaires

Les formations avec *Centaureum spp.*, *Blackstonia perfoliata*, *Samolus valerandi* des sables humides des lettes dunaires appartiennent à ce groupe de communautés

22. 323 Communautés naines à *Juncus bufonius (Juncenion bufonii, Radiolenion linoides)*

Associations d'extension souvent très réduite apparaissant au cours de la phase d'assèchement des mares temporaires, des ornières inondées ou des pistes forestières, des pistes des landes humides, des chemins forestiers humides, des pelouses mouvantes suintantes et autres sols suffisamment éclairés temporairement inondés, le plus souvent acides, caractérisés par *Juncus bufonius*, *Isolpepsis setacea (Scirpus setaceus)*, *Cyperus flavescens*, *Blackstonia perfoliata*, *Cicendia filiformis*, *Radiola linoides* et *Illecebrum verticillatum*.

22.3231 Gazons à *Juncus bufonius*

Communautés dominées par *Juncus bufonius*.

22.3232 Gazons à petits souchets

			Communautés dominées par les Souchets annuels <i>Pycreus flavescens</i> (<i>Cyperus flavescens</i>), <i>C. fuscus</i> et <i>C. michelianus</i> .
		22.3233	Communautés d'herbes naines des substrats humides
			Communautés diverses, dont certaines très rares et menacées, de petites plantes annuelles sur substrat humide.
22.	33		Groupements à <i>Bidens</i> sur vases exondées
			Communautés de plantes annuelles plus élevées colonisant les vases riches en azote des mares, étangs et des lacs asséchés, constitués de <i>Bidens spp.</i> , <i>Chenopodium spp.</i> , <i>Polygonum spp.</i> , <i>Rumex palustris</i> , <i>Ranunculus sceleratus</i> , <i>Leersia oryzoides</i> ...
22.4			Végétations aquatiques
22.	41		Végétation aquatique flottante à <i>Lemna minor</i>
			Communautés flottant librement à la surface des eaux, plus ou moins riches en nutriments.
	22.	411	Couverture de Lemnacées ou d'Hépatiques
			Communautés de Lemnacées, de petites fougères ou d'Hépatiques.
	22.	414	Colonies d'Utriculaires
			Formations d'Utriculaires (<i>Utricularia australis</i> , <i>U. vulgaris</i>).
22.	42		Végétations enracinées immergées
			Formations, dominées par des Potamots (<i>Potamogeton</i>), des phanérogames pérennes immergées, enracinées dont émergent souvent les épis de fleurs.
	22.	422	Groupements de petits Potamots
			Formations de Potamots plus petits, de Renoncules, de Cératophylles et autres plantes subaquatiques enracinées (<i>Potamogeton crispus</i> , <i>Ceratophyllum</i> , <i>Najas</i>) qui colonisent ces eaux moins profondes, plus abritées..
22.	43		Végétations enracinées flottantes
			Formations dominées par des plantes aquatiques enracinées avec des feuilles flottantes.

	22.	431	Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles
			Formations de plantes aquatiques enracinées à grandes feuilles flottantes, présentant souvent accompagnées d'une strate d'espèces immergées (<i>Ceratophyllum</i> , <i>Myriophyllum</i> , <i>Potamogeton</i>) et, occasionnellement des <i>Utricularia</i> flottant librement. Ces formations sont caractéristiques des grands bassins d'eau permanents.
	22.	432	Communautés flottantes des eaux peu profondes à <i>Callitriche</i>
			Communautés dominées par des Callitriches (<i>Callitriche</i>) ou par des Renoncules aquatiques (<i>Ranunculus aquatilis</i>) ayant des racines immergées et des feuilles flottantes. Ces communautés sont principalement caractéristiques des eaux peu profondes sujettes à des fluctuations du niveau de l'eau et susceptibles d'être occasionnellement à sec.
22.	44		Tapis immergés de Characées
			Tapis algaux de Charophytes, <i>Chara</i> et <i>Nitella</i> des fonds de lacs non pollués riches en calcaire.
	22.	441	Tapis de <i>Chara</i>
	22.	442	Tapis de <i>Nitella</i>
22.	45		Mares de tourbières à Sphaignes et Utriculaires
			Formations flottantes de <i>Sphagnum</i> , <i>Utricularia minor</i> , <i>U. intermedia</i> .
22.5			Masses d'eau temporaires
24. Eaux courantes			
24.1			Lits des rivières
	24.16		Cours d'eau intermittents
			Cours d'eau dont l'écoulement est interrompu une partie de l'année, laissant le lit à sec ou avec des flaques ou des mares.
24.4			Végétation immergée des rivières
	24.41		Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles
			Groupements caractérisés en particulier par <i>Potamogeton polygonifolius</i> , <i>Callitriche hamulata</i> .

31. Landes et fruticées	
31.1	Landes humides
31.12	Landes humides atlantiques méridionales à <i>Erica tetralix</i> , <i>Erica ciliaris</i> et <i>Sphagnum</i> Landes humides avec <i>Erica tetralix</i> , <i>E. ciliaris</i> et Sphaignes.
31.13	Landes humides dégradées à <i>Molinia</i> Faciès dégradés de landes humides, dominés par <i>Molinia caerulea</i> .
31.2	Landes sèches
31.23	Landes atlantiques sèches à <i>Erica</i> , <i>Ulex minor</i> Landes mésophiles ou xérophiles sur sols siliceux.
31.239	Landes aquitano-ligériennes à <i>Ulex minor</i> Landes avec <i>Ulex minor</i> et <i>Erica cinerea</i> , <i>E. ciliaris</i> ou <i>E. scoparia</i>
31.2391	Landes aquitano-ligériennes à <i>Ulex minor</i> et <i>Erica cinerea</i> Variantes les plus sèches des landes à Ajoncs nains
31.2392	Landes aquitano-ligériennes à <i>Ulex minor</i> et <i>Erica ciliaris</i> Landes plus mésophiles à Ajoncs nains, marquées par le remplacement d' <i>Erica cinerea</i> par <i>E. ciliaris</i> , accompagné ou non par <i>E. scoparia</i>
31.2393	Landes aquitano-ligériennes à <i>Ulex minor</i> et <i>Erica scoparia</i> Landes mésophiles à Ajoncs nains avec <i>Erica scoparia</i> et non <i>Erica ciliaris</i>
31.24	Landes ibéro-atlantiques à <i>Erica</i> , <i>Ulex</i> et <i>Cistus</i> Landes aquitaniennes avec des cistes.
31.241	Landes gasconnes
31.2411	Landes aquitaniennes à <i>Erica</i> et <i>Cistus</i> Landes à <i>Erica cinerea</i> et <i>Cistus salviifolius</i> de la côte aquitanienne
31.2412	Landes arides de Gascogne Landes arides à <i>Erica cinerea</i> des collines et des dunes intérieures sableuses avec <i>Halimium lasianthum subsp. alyssoides</i>
31.8	Fourrés
31.81	Fourrés médio-européens Fourrés caractéristiques des lisières forestières, des haies et des

	recolonisations des terrains boisés, développés sur des sols riches en nutriments, neutres ou calcaires.
31.811	Fruticées à Prunellier et halliers de ronces Communautés mésophiles et souvent luxuriantes caractéristiques des bords de forêts de <i>Carpinion</i> et formations de substitution avec <i>Prunus spinosa</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Crataegus spp.</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Rosa spp.</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Rubus spp.</i>
31.8112	Fruticées atlantiques à <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus</i> , <i>Ulex</i> , <i>Pteridium</i> Communautés à <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rubus spp.</i> , <i>Ulex europaeus</i> , <i>Hedera helix</i> , <i>Lonicera periclymenum</i> , <i>Pteridium aquilinum</i> sont souvent présents
31.83	Fruticées atlantiques des sols pauvres à <i>Rubus</i> , <i>Frangula</i> , <i>Sorbus</i> , <i>Corylus</i> , <i>Lonicera</i> du <i>Quercion</i> Fruticées caractéristiques des lisières forestières, des haies et des bois (principalement <i>Quercion</i>) de recolonisation développées sur des sols relativement pauvres en nutriments, habituellement acides.
31.831	Ronciers Formations dominées par <i>Rubus spp.</i>
31.832	Fruticées atlantiques à Bourdaine, Sorbier, Chevreuille Autres formations à l'exception des landes de Genêts, des fourrés d'Ajoncs, des fourrés de Noisetier et des landes à Fougères
31.84	Landes à Genêts Formations dont la strate supérieure est dominée par de grands Genêts
31.841	Landes médio-européennes à <i>Cytisus scoparius</i> Grandes étendues de Genêts (<i>Cytisus scoparius</i>)
31.8411	Landes à <i>Cytisus scoparius</i> des plaines et des collines Landes à <i>Cytisus scoparius</i> des plaines, des collines et des basses montagnes.
31.85	Landes à <i>Ulex europaeus</i> Fruticées à <i>Ulex europaeus</i> du domaine atlantique
31.86	Landes à Fougères Communautés de grande étendue, souvent fermées, avec la grande fougère <i>Pteridium aquilinum</i> .
31.861	Landes subatlantiques à <i>Pteridium</i>

31.8C	Landes à <i>Pteridium aquilinum</i> apparaissant comme une étape de recolonisation du Quercion des régions atlantiques et sub-atlantiques.
31.8E	Fourrés de Noisetiers Fourrés ou broussailles, souvent très étendus, composés exclusivement, ou montrant une prédominance absolue, de <i>Corylus avellana</i> .
31.8G	Taillis Stade de recolonisation forestière traités dans le cadre des taillis. Régénérations de résineux Premiers stades de recolonisation forestière de conifères ou colonisation marquée par la prédominance de jeunes individus d'espèces forestières hautes.

34. Pelouses calcicoles sèches et steppes

34.111	Pelouses à orpins Formations dominées par, ou riches en, <i>Sedum album</i> ou d'autres espèces de <i>Sedum</i> , faciès le plus commun de la plupart des groupements.
--------	---

34.2	Pelouses métallifères de basse altitude Prairies sèches, basses, souvent riches en lichens et mousses, colonisant les sols de l'Europe centrale et occidentale avec une haute teneur en métaux lourds tels que zinc et plomb, et comprenant uniquement des espèces adaptées,.
------	--

35. Pelouses silicicoles sèches

35.1	Pelouses atlantiques à <i>Anthoxanthum</i> et <i>Danthonia</i>
35.12	Pelouses à <i>Agrostis canina</i> Pelouses mésophiles fermées, formées par <i>Agrostis spp.</i> et <i>Festuca spp.</i>
35.13	Pelouses à <i>Deschampsia flexuosa</i> , dégradation des landes à Callune Groupements dominés par <i>Deschampsia flexuosa</i> se constituant, en particulier, au stade de dégradation de la <i>Calluna</i> et des autres landes.
35.15	Pelouses à <i>Carex arenaria</i> Prairies acidiphiles fermées, sur sables fixés, dominées par <i>Carex</i>

35.2	<i>arenaria</i> . Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes Formations ouvertes des sols siliceux secs, souvent pauvres en espèces et avec une forte représentation de plantes annuelles.
35.21	Pelouses siliceuses xérophiles à annuelles naines Formations pionnières de plantes annuelles typiquement naines, souvent éphémères et d'extension très restreinte, caractéristiques en particulier des sables fixés.
35.22	Pelouses siliceuses xérophiles ouvertes pérennes Prairies très ouvertes dominées par des herbacées pérennes.
35.23	Pelouses à <i>Corynephorus</i> Formations des sables avec <i>Corynephorus canescens</i> .

37. Prairies humides et mégaphorbiaies

37.1	Mégaphorbiaies prairiales Prairies hygrophiles de hautes herbes, installées sur les berges alluviales fertiles.
37.2	Prairies humides eutrophes Prairies développées sur des sols modérément à très riches en nutriments, alluviaux ou fertilisés, mouillés ou humides, souvent inondées au moins en hiver, et relativement légèrement fauchées ou pâturées.
37.21	Prairies humides atlantiques et subatlantiques Pâturages et prairies à fourrage légèrement traités pour le foin, sur des sols tant basiciques qu'acidiques, riches en nutriments.
37.213	Prairies à <i>Deschampsia cespitosa</i> Prairies avec <i>Deschampsia cespitosa</i> et communautés apparentées.
37.217	Prairies à <i>Juncus effusus</i> Prairies à <i>Juncus effusus</i> et communautés apparentées.
37.22	Prairies à <i>Juncus acutiflorus</i>

37.24	Prairies humides dominées par, ou riches en, <i>Juncus acutiflorus</i>
	Prairies à <i>Agropyrum</i> et <i>Rumex</i>
	Prairies des berges de lacs et de rivières occasionnellement inondées, des dépressions collectant les eaux pluviales, des surfaces humides perturbées ou des pâtures soumises à un pâturage intensif.
37.241	Pâtures à grands joncs
	Colonies de Jonc (<i>Juncus effusus</i> , <i>J. conglomeratus</i> , <i>J. inflexus</i>) sur pâturages intensément pâturés.
37.242	Pelouses inondables à <i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Festuca arundinacea</i> , <i>Carex hirta</i>
	Pelouses inondées à <i>Agrostis stolonifera</i> , <i>Carex hirta</i> , <i>Festuca arundinacea</i> , <i>Juncus inflexus</i> , <i>Alopecurus geniculatus</i> , <i>Rumex crispus</i> , <i>Mentha longifolia</i> , <i>M. pulegium</i> , <i>Potentilla anserina</i> , <i>P. reptans</i> , <i>Ranunculus repens</i> .

37.3	Prairies humides oligotrophes
37.31	Prairies à <i>Molinia</i> et communautés associées
	Prairies humides des sols pauvres en nutriments, non fertilisées et soumises à une fluctuation du niveau de l'eau.
	37.312
	Prairies à <i>Molinia</i> acidiphiles
	Formations moins riches en espèces des sols acides.
37.7	Lisières humides à grandes herbes
37.72	Franges des bords boisés ombragés
	Communautés nitro-hygrophiles d'herbacées habituellement à grandes feuilles se développant le long des côtés ombragés des stations boisées et des haies.

38. Prairies mésophiles

38.1	Pâtures mésophiles
38.13	Prairies abandonnées envahies par des espèces rudérales
	Prairies abandonnées avec des espèces rudérales.
38.2	Prairies de fauche mésophiles à <i>Arrhenatherum elatius</i>
38.21	Prairies de fauche atlantique à <i>Oenanthe pimpinelloides</i>

Formations atlantiques avec *Centaurea nemoralis*, *Rhinanthus glacialis*, *Oenanthe pimpinelloides*, *Brachypodium pinnatum*.

41. Forêts caducifoliées

41.2	Chênaies - charmaies
41.22	Frênaie-chênaie aquitanaise à <i>Ruscus</i>
	Frênaies-chênaies de fonds de vallée et de la base des versants, frais et humides.
41.5	Chênaie acidiphile
	Forêts à <i>Quercus robur</i> sur sols acides.
41.54	Chênaie aquitano-ligérienne sur podzol
	Forêts de <i>Quercus robur</i> et, sporadiquement de <i>Q. petraea</i> ou de leurs hybrides, sur podzols.
41.6	Forêts de chêne tauzin
41.65	Chênaie à <i>Quercus pyrenaica</i>
	Forêts de <i>Quercus pyrenaica</i> sur des sols pauvres.
41.9	Bois de <i>Castanea</i>
	41.B11
	Bois de Bouleaux humides
	Formations usuellement formées par <i>Betula pendula</i> , avec <i>Molinia caerulea</i> et quelquefois <i>Deschampsia flexuosa</i> , développées sur des sols podzolisés et hydromorphes
	41.B112
	Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens
	Formations méridionales, communes
	41.B12
	Bois de Bouleaux secs acidiphiles médio-européens
	Formations usuellement formées par <i>Betula pendula</i> , notablement développées sur des sables.
41.C	Aulnaies
41.C2	Aulnaie non marécageuse
	Formations non riveraines, non marécageuses dominées par <i>Alnus glutinosa</i> .
41.D	Bois de Trembles

41.D2	Bois de <i>Populus tremula</i> Formations pionnières et sub-climaciques de <i>Populus tremula</i> .
42. Forêts de conifères	
42.813	Plantations de <i>Pinus pinaster</i> Bois de <i>Pinus pinaster</i> subsp <i>atlantica</i> entièrement ou presque entièrement d'origine artificielle.
44. Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides	
44.1	Formations riveraines de Saules
44.12	Saussaies de plaine : formations arbustives linéaires des berges des rivières et des fossés Formations arbustives linéaires de Saules des berges des rivières.
44.9	Bois marécageux d'Aulne et de Saule
44.91	Bois marécageux d'Aulnes, avec une strate arbustive de <i>Salix acuminata</i> Formations marécageuses d' <i>Alnus glutinosa</i> dominant, habituellement avec des Saules arbustif en sous-bois.
44.92	Saussaie marécageuse Formations à Saules dominants de bas-marais, de zones inondables, des marges de lacs et d'étangs.
44.921	Saussaie marécageuse à <i>Salix acuminata</i> Formations arbustives mésotrophes ou eutrophes, des bas-marais et zones d'atterrissements des plans d'eau.
44.922	Saussaie à sphaignes Formations arbustives oligotrophes riches en sphaignes, de bord de bas-marais et de marécages acides, des marges de tourbières bombées.
44.924	Saussaie naine marécageuse à <i>Salix repens</i> Formations arbustives naines des marais et marécages, des tourbières bombées.
51. Tourbières hautes	
51.1	Tourbières hautes à peu près naturelles

51.11	Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses Végétations des parties hautes du plateau tourbeux et de ses versants périphériques plus secs.
51.1114	Buttes de <i>Sphagnum rubellum</i> Buttes dominées par <i>Sphagnum rubellum</i> .
51.1116	Buttes de <i>Sphagnum papillosum</i> Buttes basses de la sphaigne brun-olive ou ocre : <i>Sphagnum papillosum</i> , se formant principalement dans les tourbières occidentales.
51.1131	Buttes à <i>Calluna vulgaris</i> Communautés dominées par <i>Calluna vulgaris</i> caractéristiques des formations centre-européennes.
51.1132	Buttes à <i>Erica tetralix</i> Communautés dominées par <i>Erica tetralix</i> caractéristiques des formations atlantiques.
51.1136	Buttes à <i>Myrica gale</i> Communautés de buissons de <i>Myrica gale</i> des tourbières occidentales.
51.13	Mares de tourbière Dépressions plus vastes, plus profondes, remplies en permanence d'eau, généralement dystrophes, situées vers le centre des tourbières hautes ou le long de lignes de tension. Leurs communautés planctoniques sont originales. Des communautés de plantes flottantes peuvent parfois se développer, en particulier celles comprenant <i>Sparganium minimum</i> et <i>Utricularia spp.</i> et parfois des tapis de <i>Nymphaea spp.</i>
51.14	Suintements et rigoles de tourbière Lignes d'écoulement d'eau entamant la bordure périphérique de la tourbière, amenant l'eau du centre vers la périphérie. Elles sont notamment colonisées par une végétation de tourbières de transition ou de bas-marais acides (54.5, 54.4).
51.142	Rigoles à <i>Myrica gale</i> Fourrés à <i>Myrica gale</i> des chenaux des tourbières bombées

51.2		atlantiques. Tourbières à <i>Molinia caerulea</i> , asséchée, fauchée ou brûlée Tourbières asséchées, fauchées ou brûlées, envahies par <i>Molinia caerulea</i> .
------	--	---

53. Végétations de ceinture des bords des eaux

53.1		Roselières
	53.111	Phragmitaie inondée Roselières à <i>Phragmites australis</i> inondées en permanence.
	53.112	Phragmitaie +/- sèche Roselières sèches au moins durant une grande partie de l'année, souvent envahies par d'autres espèces.
53.13		Typhaies Formations de <i>Typha latifolia</i> , habituellement extrêmement pauvres en espèces et quelquefois avec une seule espèce ; tolérantes à des périodes prolongées de sécheresse et à la pollution.
	53.14A	Végétation à <i>Eleocharis palustris</i> Formations basses, souvent étendues, et très homogènes dominées par <i>Eleocharis palustris</i> .
53.16		Végétation à <i>Phalaris arundinacea</i> Peuplements de <i>Phalaris arundinacea</i> , pures ou mixtes avec <i>Phragmites australis</i> , très résistants à la sécheresse, la pollution et aux autres perturbations, susceptibles de former la ceinture (côté terre) des roselières et souvent caractéristiques des systèmes dégradés.
53.2		Communautés à grands <i>Carex</i>
	53.21	Communautés à grandes Laïches (magnocariçaies) Formations de Cypéracées sociales du genre <i>Carex</i> , dominées généralement par une seule espèce qui peut indifféremment former des touradons ou des nappes. Elles peuvent être classées en fonction de l'espèce dominante.
	53.213	Cariçaies méso-eutrophes à <i>Carex riparia</i> Formations à <i>Carex riparia</i> , ne tolérant pas l'exondation. Ce sont des formations développées sur des substrats minéraux ou légèrement tourbeux, souvent dans des zones inondées de façon à peu près permanentes par des eaux quelque peu carbonatées.

	53.2142	Cariçaies très eutrophes à <i>Carex vesicaria</i> Formations de <i>Carex vesicaria</i> , généralement caractéristiques des situations moins oligotrophes que les précédentes.
	53.2151	Cariçaies à <i>Carex elata</i> Formations de grands et souvent nombreux touradons de <i>Carex elata</i> , sur des sols alcalins ou eutrophes, tourbeux ou organiques.
	53.216	Cariçaies à <i>Carex paniculata</i> Formations de grands touradons, habituellement bien espacés, de <i>Carex paniculata</i> de stations ordinairement sur des sols tourbeux ; alcalines à acides, habituellement mésotrophes, souvent quelque peu ombragées, incluant des bois marécageux.
	53.218	Cariçaies à <i>Carex pseudocyperus</i> Formations à <i>Carex pseudocyperus</i> sur des sols le plus souvent tourbeux, légèrement acides, en situations très humides
	53.2192	Cariçaies à <i>Carex cuprina</i> Formations de <i>Carex cuprina</i> , souvent moins robustes que <i>Carex vulpina</i> .
53.5		Jonchaies hautes Formations de <i>Juncus</i> envahissant des marais ou bas-marais très pâturés et piétinés ou des bas-marais acides ou (avec <i>Juncus effusus</i>) eutrophisés et des tourbières au voisinage des colonies d'oiseaux.

54. Bas-marais, tourbières de transition et sources

54.2		Bas-marais alcalins
	54.2C	Bas-marais alcalin à <i>Anagallis tenella</i> Formations dominées par <i>Carex rostrata</i> dans de nombreux sites humides des bas-marais alcalins, généralement avec un tapis de mousses brunes et de plantes vasculaires de marécages autres que les Cypéracées.
54.4		Bas-marais acides
	54.46	Bas-marais à <i>Eriophorum angustifolium</i> et <i>Sphagnum cuspidatum</i> Pelouses dominées par <i>Eriophorum angustifolium</i> sur des sites généralement très humides à l'intérieur des bas-marais acides, généralement avec un tapis de Sphaignes, formé en particulier par <i>Sphagnum cuspidatum</i> .
54.5		Tourbières de transition

Zones humides, occupées principalement ou en grande partie par des communautés de plantes turfigènes, se développant à la surface des eaux oligotrophes ou méso-oligotrophes, le substrat n'apportant que pas ou peu d'approvisionnement minéral ou de nutriments.

54.6

Communautés à *Rhynchospora alba* ou *R. fusca*

Communautés pionnières hautement constantes sur les tourbières humides exposées, ou parfois, des sables, avec *Rhynchospora alba*, *R. fusca*, *Drosera intermedia*, *D. rotundifolia*, *Lycopodiella inundata*.

64. Dunes sableuses continentales

64.1

Dunes fluvio-glaciaires

64.11

Pelouses pionnières des dunes continentales à *Corynephorus canescens*

Formations de sables continentaux avec *Corynephorus canescens*, *Carex arenaria*, *Spergula morisonii*, *Teesdalia nudicaulis* et des tapis de Lichens fruticuleux (*Cladonia*, *Cetraria*).

64.12

Pelouses siliceuses des dunes intérieures à *Agrostis* et *Corynephorus*

Autres pelouses de systèmes dunaires continentaux avec *Agrostis spp.* et *Corynephorus canescens* ou d'autres graminées acidiphiles.

64.13

Landes sur dunes continentales

Landes colonisant des dunes continentales.

64.14

Fourrés sur dunes continentales

Formations de grandes broussailles colonisant des dunes continentales.

82. Cultures

82.3

Cultures extensives avec flore messicole

Champs, en particulier de céréales, cultivées traditionnellement et extensivement, abritant une riche flore menacée de mauvaises herbes messicoles.

83. Vergers, bosquets et plantations d'arbres

83.3

Plantations

83.31

Plantation de conifères

83.3112

Plantation de Pin européens

83.312

Plantation de conifères exotiques

Plantations de conifères d'espèces non-européennes

83.321

Plantation de Peupliers

83.324

Plantation et formation spontanée de *Robinia*

Plantations et formations spontanées de *Robinia pseudoacacia*.

83.325

Plantation d'autres feuillus

84. Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocages, parcs

84.1

Alignements d'arbres

84.2

Bordures de haies

84.3

Petits bois, bosquets

87. Terrains en friche et terrains vagues

87.1

Terrains en friche

87.2

Zones rudérales

VII.2.2 : Liste, statut et protection relative des espèces d'oiseaux présentes sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis L., 1758</i>	Autour des palombes	02-mars		II	II - III	N + H + M	LC	NA
	<i>Accipiter nisus L., 1758</i>	Épervier d'Europe	03-juin		II	II - III	N + H + M	LC	NA
	<i>Aquila clanga Pallas, 1811</i>	Aigle criard	3	I	I - II	II - III	H + M		
	<i>Buteo buteo L., 1758</i>	Buse variable	3		II	II - III	N + H + M	LC	NA
	<i>Circaetus gallicus Gmelin, 1788</i>	Circaète Jean-le-Blanc	3	I	II	II - III	N? + M	LC	
	<i>Circus aeruginosus L., 1758</i>	Busard des roseaux	3	I	II	II - III	N + H + M	VU	NA
	<i>Circus cyaneus L., 1758</i>	Busard Saint-Martin	3	I	II	II - III	N + H + M	LC	NA
	<i>Circus pygargus L., 1758</i>	Busard cendré	3	I	II	II - III	M	VU	
	<i>Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)</i>	Elanion Blanc	2	I	II	III	N+H	VU	
	<i>Haliaeetus albicilla L., 1758</i>	Pygargue à queue blanche	3	I	I - II	II - III	H + M	RE	NA
	<i>Hieraaetus pennatus Gmelin, 1788</i>	Aigle botté	3	I	II	II - III	M	VU	NA
	<i>Milvus migrans Boddaert, 1783</i>	Milan noir	3	I	II	II - III	N + M	LC	
	<i>Milvus milvus L., 1758</i>	Milan royal	3	I	II	II - III	M	VU	VU

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Accipitridae	<i>Pandion haliaetus L., 1758</i>	Balbuzard pêcheur	3	I	II	II - III	M	VU	NA
	<i>Pernis apivorus L., 1758</i>	Bondrée apivore	3	I	II	II - III	N + M	LC	
Aegithalidae	<i>Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758</i>	Mésange à longue queue	3			II	N + H + M	LC	
Alaudidae	<i>Alauda arvensis L., 1758</i>	Alouette des champs		II/B		III	N + M	LC	LC
	<i>Galerida cristata L., 1758</i>	Cochevis huppé	3		III		N? + M	LC	
	<i>Lullula arborea L., 1758</i>	Alouette lulu	3	I		III	N + M	LC	NA
Alcedinidae	<i>Alcedo atthis L., 1758</i>	Martin-pêcheur d'Europe	3	I		II - III	N + H + M	LC	NA
Anatidae	<i>Aix galericulata L., 1758</i>	Canard mandarin			III	II	M	NA	
	<i>Anas acuta L., 1758</i>	Canard pilet		II – III	II	III	M	NA	LC
	<i>Anas clypeata L., 1758</i>	Canard souchet		II/A - III/B	II	III	N + H + M	LC	LC
	<i>Anas crecca L., 1758</i>	Sarcelle d'hiver		II/A - III/B	II	III	N + H + M	VU	LC
	<i>Anas penelope L., 1758</i>	Canard siffleur		II – III	II	III	H + M	NA	LC
	<i>Anas platyrhynchos L., 1758</i>	Canard colvert		II/A - III/A	II	III	N + H	LC	LC
	<i>Anas querquedula L., 1758</i>	Sarcelle d'été		II/A	II	III	M	VU	
	<i>Anas strepera L., 1758</i>	Canard chipeau		II/A	II	III	H + M	LC	LC
	<i>Anser albifrons Scopoli, 1769</i>	Oie rieuse		II/B	II	III	O		NA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Anatidae	<i>Anser anser L., 1758</i>	Oie cendrée		II/A - III/B	II	III	N + H + M	VU	LC
	<i>Anser erythropus L., 1758</i>	Oie naine	4	I	I - II	II	O		
	<i>Anser fabalis Latham, 1787</i>	Oie des moissons		II/1	II	III	O		VU
	<i>Anser indicus Latham, 1790</i>	Oie à tête barrée			II	III	O		
	<i>Aythya collaris Donovan, 1809</i>	Fuligule à bec cerclé	4		II	III	O		NA
	<i>Aythya ferina L., 1758</i>	Fuligule milouin		II/A - III/B	II	III	N + H + M	LC	LC
	<i>Aythya fuligula L., 1758</i>	Fuligule morillon		II/A - III/B	II	III	N + H + M	LC	NT
	<i>Aythya marila L., 1761</i>	Fuligule milouinan		II/B - III/B	II	III	O		NT
	<i>Aythya nyroca Gldenstdt, 1770</i>	Fuligule nyroca	3	I	I - II	III	O	NA	NA
	<i>Branta leucopsis Bechstein, 1803</i>	Bernache nonnette	3	I	II	II	O		NA
	<i>Bucephala clangula L., 1758</i>	Garrot à oeil d'or		II/B	II	III	O	NA	NA
	<i>Cygnus olor Gmelin, 1803</i>	Cygne tuberculé	3	II/B	II	III	H + M	NA	NA
	<i>Mergellus albellus L., 1758</i>	Harle piette	3	I	II		O		VU
	<i>Netta rufina Pallas, 1773</i>	Nette rousse		II/B	II	III	O	LC	LC
	<i>Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789</i>	rismature rousse			II	III	O	NA	
<i>Somateria mollissima L., 1758</i>	Eider à duvet		II/B - III/B	II	II - III	O	NA		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Anatidae	<i>Tadorna tadorna L., 1758</i>	Tadorne de Belon	3		II	II - III	M	LC	LC
Apodidae	<i>Apus apus L., 1758</i>	Martinet noir	3			III	M	LC	
Ardeidae	<i>Ardea alba L., 1758</i>	Grande Aigrette	3	I	II	II - III	H + M	NT	LC
	<i>Ardea cinerea L., 1758</i>	Héron cendré	3			III	N + H + M	LC	NA
	<i>Ardea purpurea L., 166</i>	Héron pourpré	3	I	II	II - III	M	LC	
	<i>Ardeola ralloides Scopoli, 1769</i>	Héron crabier	3	I	II		M	LC	
	<i>Botaurus stellaris L., 1758</i>	Butor étoilé	3	I	II	II - III	N + H + M	VU	NA
	<i>Bubulcus ibis L., 1758</i>	Héron garde-boeufs	3			III	H + M	LC	NA
	<i>Egretta garzetta L., 1766</i>	Aigrette garzette	3	I		II - III	H + M	LC	NA
	<i>Nycticorax nycticorax L., 1758</i>	Bihoreau gris	3	I		II - III	H + M	LC	NA
Bombycillidae	<i>Bombycilla garrulus L., 1758</i>	Jaseur boréal	4			II - III	O		
Burhinidae	<i>Burhinus oedicnemus L., 1758</i>	Oedicnème criard	3	I	II	II - III	O	NT	NA
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus europaeus L., 1758</i>	Engoulevent d'Europe	3	I		II - III	N + M	LC	
Certhiidae	<i>Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820</i>	Grimpereau des jardins	3			III	N + H + M	LC	
Charadriidae	<i>Charadrius dubius Scopoli, 1786</i>	Petit Gravelot	3		II	II - III	N + M	LC	
	<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand Gravelot	3		II	II - III	M	VU	LC

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Charadriidae	<i>Pluvialis apricaria L., 1758</i>	Pluvier doré		I - II/B - III/B	II	III	H + M		LC
	<i>Vanellus vanellus L., 1758</i>	Vanneau huppé		II/B	II	III	H + M	LC	LC
Ciconiidae	<i>Ciconia ciconia L., 1758</i>	Cigogne blanche	3	I	II	II	M	LC	NA
	<i>Ciconia nigra L., 1758</i>	Cigogne noire	3	I	II	II	M	EN	NA
Cisticolidae	<i>Cisticola juncidis Rafinesque, 1810</i>	Cisticole des joncs	3			III	N + H + M	LC	
Columbidae	<i>Columba oenas L., 1758</i>	Pigeon colombin		II/B		III	M	LC	NA
	<i>Columba palumbus L., 1758</i>	Pigeon ramier		II/A - III/A			N + H + M	LC	LC
	<i>Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838</i>	Tourterelle turque		II/B		III	N + H + M	LC	
	<i>Streptopelia turtur L., 1758</i>	Tourterelle des bois		II/B	II	III	N + M	LC	
Coraciidae	<i>Coracias garrulus L., 1758</i>	Rollier d'Europe	3	I	II		M	NT	
Corvidae	<i>Corvus corone L., 1758</i>	Corneille noire		II/B		III	N + H	LC	NA
	<i>Garrulus glandarius L., 1758</i>	Geai des chênes		II/B			N + H + M	LC	NA
	<i>Pica pica L., 1758</i>	Pie bavarde		II/B			N + H	LC	
Cuculidae	<i>Cuculus canorus L., 1758</i>	Coucou gris	3			III	N + M	LC	
Emberizidae	<i>Emberiza calandra L., 1758</i>	Bruant proyer	3			III	N + H + M	NT	
	<i>Emberiza cirulus L., 1758</i>	Bruant zizi	3			II - III	N + H + M	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Emberizidae	<i>Emberiza citrinella L., 1758</i>	Bruant jaune	3			II - III	M	NT	NA
	<i>Emberiza hortulana L., 1758</i>	Bruant ortolan	3	I		III	M	VU	
	<i>Emberiza schoeniclus L., 1758</i>	Bruant des roseaux	3			II - III	N + H + M	LC	
Falconidae	<i>Falco columbarius L., 1758</i>	Faucon émerillon	3	I	II	II - III	H + M		DD
	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Faucon pèlerin	3	I	II	II - III	H + M	LC	NA
	<i>Falco subbuteo L., 1758</i>	Faucon hobereau	3		II	II - III	N + M	LC	
	<i>Falco tinnunculus L., 1758</i>	Faucon crécerelle	3		II	II - III	N + H + M	LC	NA
	<i>Falco vespertinus L., 1758</i>	Faucon Kobez	3	I	I - II	II - III	O	NAb	
Fringillidae	<i>Carduelis cannabina L., 1758</i>	Linotte mélodieuse	3			II	N + H + M	VU	NA
	<i>Carduelis carduelis L., 1758</i>	Chardonneret élégant	3			II - III	N + H + M	LC	NA
	<i>Carduelis chloris L., 1758</i>	Verdier d'Europe	3			II - III	N + H + M	LC	NA
	<i>Carduelis spinus L., 1758</i>	Tarin des aulnes	3			II	H + M	NT	DD
	<i>Coccothraustes coccothraustes L., 1758</i>	Grosbec casse-noyaux	3		II		N + H + M	LC	NA
	<i>Fringilla coelebs L., 1758</i>	Pinson des arbres	3			III	N + H + M	LC	NA
	<i>Fringilla montifringilla L., 1758</i>	Pinson du Nord	3			III	H + M		DD
	<i>Pyrrhula pyrrhula L., 1758</i>	Bouvreuil pivoine	3			III	N + H + M	VU	NA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Fringillidae	<i>Serinus serinus L., 1766</i>	Serin cini	3			II - III	H + M	LC	
Gruidae	<i>Grus grus L., 1758</i>	Grue cendrée	3	I	II	II	H + M	CR	NT
Haematopodidae	<i>Haematopus ostralegus L., 1758</i>	Huitrier Pie		II/B		III	O	LC	LC
Hirundinidae	<i>Delichon urbicum L., 1758</i>	Hirondelle des fenêtres	3			II - III	M	LC	
	<i>Hirundo rustica L., 1758</i>	Hirondelle rustique	3			II - III	N + M	LC	
	<i>Riparia riparia L., 1758</i>	Hirondelle de rivage	3			II - III	N + M	LC	
Laniidae	<i>Lanius collurio L., 1758</i>	Pie-grièche écorcheur	3	I		II	N + M	LC	NA
	<i>Lanius excubitor L., 1758</i>	Pie-grièche grise	3			II	M	EN	NA
	<i>Lanius senator L., 1758</i>	Pie-grièche à tête rousse	3			II	M	NT	
Laridae	<i>Chroicocephalus ridibundus L., 1766</i>	Mouette rieuse	3	II/B		III	M	LC	LC
	<i>Larus michahellis Naumann, 1840</i>	Goéland leucophée	3			III	N + H + M	LC	NA
Leiothrichidae	<i>Leiothrix lutea Scopoli, 1786</i>	Léiothrix jaune	3			III	N? + H + M	NA	
Méropidae	<i>Merops apiaster L., 1758</i>	Guêpier d'Europe	3			II	II - III	M	LC
Motacillidae	<i>Anthus campestris L., 1758</i>	Pipit rousseline	3	I		II	N + M	LC	
	<i>Anthus pratensis L., 1758</i>	Pipit farlouse	3		II		H + M	VU	DD
	<i>Anthus spinoletta L., 1758</i>	Pipit spioncelle	3			II	H + M	LC	NA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Motacillidae	<i>Anthus trivialis L., 1758</i>	Pipit des arbres	3			II	N + M	LC	
	<i>Motacilla alba L., 1758</i>	Bergeronnette grise	3			II	N + H + M	LC	NA
	<i>Motacilla cinerea Tunstall, 1771</i>	Bergeronnette des ruisseaux	3		II		N + H + M	LC	NA
	<i>Motacilla flava L., 1758</i>	Bergeronnette printanière	3			II	M	LC	
Muscicapidae	<i>Ficedula hypoleuca Pallas, 1764</i>	Gobemouche noir	3		II	II	M	LC	
	<i>Muscicapa striata Pallas, 1764</i>	Gobemouche gris	3		II	II	N + M	VU	
	<i>Saxicola rubetra L., 1758</i>	Tarier des prés	3		II	II - III	N + M	VU	
	<i>Saxicola torquatus L., 1758</i>	Tarier pâtre	3		II	III	N + H + M	LC	NAd
Oriolidae	<i>Oriolus oriolus L., 1758</i>	Loriot d'Europe	3			II - III	N + M	LC	
Paridae	<i>Lophophanes cristatus L., 1758</i>	Mésange huppée	3			II - III	N + H + M	LC	
	<i>Parus ater L., 1758</i>	Mésange noire	3			II - III	N + H + M	LC	
	<i>Parus caeruleus L., 1758</i>	Mésange bleue	3			II - III	N + H + M	LC	NA
	<i>Parus major L., 1758</i>	Mésange charbonnière	3			II - III	N + H + M	NT	NA
	<i>Parus palustris L., 1758</i>	Mésange nonnette	3			II - III	H + M	LC	
Passeridae	<i>Passer domesticus L., 1758</i>	Moineau domestique	3				N + H	LC	
Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax carbo L., 1758</i>	Grand Cormoran	3			III	H + M	LC	LC

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Phasianidae	<i>Alectoris rufa L., 1758</i>	Perdrix rouge		II/A - III/A		III	N + H	LC	
	<i>Coturnix coturnix L., 1758</i>	Caille des blés		II/B		III	M	LC	
	<i>Phasianus colchicus L., 1758</i>	Faisan de Colchide		II/A - III/A		III	N + H	LC	
Picidae	<i>Dendrocopos major L., 1758</i>	Pic épeiche	3			II - III	N + H	LC	NA
	<i>Dendrocopos minor L., 1758</i>	Pic épeichette	3			II - III	N + H	LC	
	<i>Dryocopus martius L., 1758</i>	Pic noir	3	I		II - III	N + H + M	LC	
	<i>Jynx torquilla L., 1758</i>	Torcol fourmilier	3			II - III	M	NT	NA
	<i>Picus viridis L., 1758</i>	Pic vert	3			II - III	N + H	LC	
Podicepedidae	<i>Podiceps cristatus L., 1758</i>	Grèbe huppé	3			II	N + H + M	LC	NA
	<i>Podiceps nigricollis Brehm, 1831</i>	Grèbe à cou noir	3			II - III	N + H + M	LC	LC
	<i>Tachybaptus ruficollis Pallas, 1764</i>	Grèbe castagneux	3			II - III	N + H + M	LC	NA
Prunellidae	<i>Prunella modularis L., 1758</i>	Accenteur mouchet	3			II	N + M	LC	NA
Psittaculidae	<i>Psittacula krameri Scopoli, 1769</i>	Perruche à collier			III		O	NA	
Rallidae	<i>Fulica atra L., 1758</i>	Foulque macroule		II/A - III/B	II	III	N + H + M	LC	NA
	<i>Gallinula chloropus L., 1758</i>	Gallinule poule-d'eau		II/B		III	N + H + M	LC	NA
	<i>Rallus aquaticus L., 1758</i>	Râle d'eau		II/B		III	N + H + M	DD	NA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Recurvirostridae	<i>Himantopus himantopus L., 1758</i>	Échasse blanche	3	I	II	II - III	M	LC	
	<i>Recurvirostra avosetta L., 1758</i>	Avocette élégante	3	I	II	II	M	LC	LC
Regulidae	<i>Regulus ignicapilla Temminck, 1820</i>	Roitelet à triple-bandeau	3			II - III	N + H + M	LC	NA
Saxicolidae	<i>Erithacus rubecula L., 1758</i>	Rougegorge familier	3			II - III	N + H + M	LC	NA
	<i>Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831</i>	Rosignol philomèle	3			II - III	N + M	LC	
	<i>Luscinia svecica L., 1758</i>	Gorge-bleue à miroir	3	I		II - III	M	LC	
	<i>Oenanthe oenanthe L., 1758</i>	Traquet motteux	3			II	M	NT	
	<i>Phoenicurus ochruros S. G. Gmelin, 1774</i>	Rougequeue noir	3			II - III	N + M	LC	NA
	<i>Phoenicurus phoenicurus L., 1758</i>	Rougequeue à front blanc	3			II - III	N + M	LC	
Scolopacidae	<i>Actitis hypoleucos L., 1758</i>	Chevalier guignette	3		II	II - III	M	LC	NA
	<i>Calidris alpina L., 1758</i>	Bécasseau variable	3		II	II - III	M	NAb	LC
	<i>Calidris ferruginea Pontoppidan, 1763</i>	Bécasseau cocorli	3		II	II - III	M		
	<i>Calidris minuta Leisler, 1812</i>	Bécasseau minute	3		II	II - III	M		NA
	<i>Gallinago gallinago L., 1758</i>	Bécassine des marais		II/A - III/B	II	III	H + M	EN	DD
	<i>Limosa lapponica L., 1758</i>	Barge rousse		II/B	II	II	M		LC
	<i>Limosa limosa L., 1758</i>	Barge à queue noire		II/B	II	III	M	VU	NT

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Scolopacidae	<i>Lymnocyptes minimus Brünnich, 1764</i>	Bécassine sourde		II/A - III/B	II	III	H + M		DD
	<i>Numenius arquata L., 1758</i>	Courlis cendré		II/B	II	III	H + M	VU	LC
	<i>Numenius phaeopus L., 1758</i>	Courlis corlieu		II/B	II	III	M		NA
	<i>Phalaropus lobatus L, 1758</i>	Phalarope à bec étroit	3	I	II	II	O		
	<i>Philomachus pugnax L., 1758</i>	Combattant varié		I - II/B - III/B	II	III	N? + M	NA	NA
	<i>Scolopax rusticola L., 1758</i>	Bécasse des bois		II/A - III/B	II	III	H + M	LC	NA
	<i>Tringa erythropus (Pallas, 1764)</i>	Chevalier arlequin		II/B	II	III	M		NA
	<i>Tringa glareola L., 1758</i>	Chevalier sylvain		I	II	II	M		
	<i>Tringa nebularia Gunnerus, 1767</i>	Chevalier aboyeur		II/B	II	III	M		NA
	<i>Tringa ochropus L., 1758</i>	Chevalier culblanc	3		II	II - III	M		NA
	<i>Tringa totanus L., 1758</i>	Chevalier gambette		II/B	II	III	M	LC	NA
Sittidae	<i>Sitta europaea L., 1758</i>	Sittelle torchepot	3			II - III	N + H + M	LC	
Sternidae	<i>Chlidonias hybrida Pallas, 1811</i>	Guifette moustac	3	I	II		M	VU	
	<i>Chlidonias niger L., 1758</i>	Guifette noire	3	I	II	II - III	M	VU	
	<i>Sterna hirundo L., 1758</i>	Sterne pierregarin	3	I	II	II	M	LC	NA
Strigidae	<i>Asio otus Linnaeus, 1758</i>	Hibou moyen-duc	3			II - III	N + H + M	LC	NA

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Strigidae	<i>Athene noctua Scopoli, 1769</i>	Chouette chevêche	3		II		N + H + M	LC	
	<i>Strix aluco L., 1758</i>	Chouette hulotte	3			II - III	N + H	LC	NA
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris L., 1758</i>	Étourneau sansonnet		II/B			N + H + M	LC	LC
Sylviidae	<i>Acrocephalus arundinaceus L., 1758</i>	Rousserolle turdoïde	3			II	N + M	VU	
	<i>Acrocephalus schoenobaenus L., 1758</i>	Phragmite des joncs	3			II	N + M	LC	
	<i>Acrocephalus scirpaceus Hermann, 1804</i>	Rousserolle effarvate	3			II	N + M	LC	
	<i>Cettia cetti Temminck, 1820</i>	Bouscarle de Cetti	3			III	N + H + M	LC	
	<i>Hippolais icterina Vieillot, 1817</i>	Hypolaïs icterine	3			II	M	VU	
	<i>Hippolais polyglotta Vieillot, 1817</i>	Hypolaïs polyglotte	3			II	N + M	LC	
	<i>Locustella luscinioides Savi, 1824</i>	Locustelle lusciniôide	3			III	M	EN	
	<i>Locustella naevia Boddaert, 1783</i>	Locustelle tachetée	3			II	M	LC	
	<i>Phylloscopus bonelli Vieillot, 1819</i>	Pouillot de Bonelli	3			II	M	LC	
	<i>Phylloscopus collybita Vieillot, 1887</i>	Pouillot véloce	3			II	N + H + M	LC	NA
	<i>Phylloscopus trochilus L. 1758</i>	Pouillot fitis	3			II	M	NT	
	<i>Sylvia atricapilla L., 1758</i>	Fauvette à tête noire	3			II	N + H + M	LC	NA
	<i>Sylvia borin Boddaert, 1783</i>	Fauvette des jardins	3			II	N + M	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Oiseaux	Convention Berne	Convention Bonn	Statut site	Liste rouge France	
								Nicheurs	Hivernants
Sylviidae	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	3			II	N + M	NT	
	<i>Sylvia curruca</i> L., 1758	Fauvette babillarde	3		II		M	NA	
	<i>Sylvia undata</i> Boddaert, 1783	Fauvette pitchou	3	I		II	N + H + M	LC	
Threskiornithidae	<i>Platalea leucorodia</i> L., 1758	Spatule blanche	3	I	II	II - III	M	VU	VU
	<i>Plegadis falcinellus</i> L., 1766	Ibis falcinelle	3		II	II	M	NA	
Troglodytidae	<i>Troglodytes troglodytes</i> L., 1758	Troglodyte mignon	3			II - III	N + H + M	LC	NA
Turdidae	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis		II/B		III	H + M		LC
	<i>Turdus merula</i> L., 1758	Merle noir		II/B		III	N + H + M	LC	NA
	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne		II/B		III	N + H + M	LC	NA
	<i>Turdus pilaris</i> L., 1758	Grive litorne		II/B		III	H + M	LC	LC
	<i>Turdus torquatus</i> L., 1758	Merle à plastron	3			II - III	M	LC	
	<i>Turdus viscivorus</i> L., 1758	Grive draine		II/B		III	N + H + M	LC	NA
Tytonidae	<i>Tyto alba</i> Scopoli, 1769	Chouette effraie	3			II - III	N + H + M	LC	
Upupidae	<i>Upupa epops</i> L., 1758	Huppe fasciée	3			II - III	N + M	LC	NA

VII.2.3 : Liste, statut et protection relative des Mammifères présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Europe	Mondiale
Canidae	<i>Vulpes vulpes</i> Linnaeus, 1758	Renard roux				LC	LC	LC
Cervidae	<i>Capreolus capreolus</i> Linnaeus, 1758	Chevreuril européen			III	LC	LC	LC
	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf			III	LC	LC	LC
Cricetidae	<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Campagnol amphibie	Art. 2			NT	VU	VU
	<i>Arvicolla terrestris</i> Linnaeus, 1758	Campagnol terrestre				DD	LC	LC
Erinaceidae	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Hérisson d'Europe	Art. 2		III	LC	LC	LC
Leporidae	<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lièvre commun				LC	LC	LC
	<i>Oryctolagus cuniculus</i> Linnaeus, 1758	Lapin de Garenne				NT	NT	NT
Muridae	<i>Apodemus flavicollis</i> Melchior, 1834	Mulot à collier				LC	LC	LC
	<i>Apodemus sylvaticus</i> Linnaeus, 1758	Mulot gris				LC	LC	LC
	<i>Clethrionomys glareolus</i> Schreber, 1780	Campagnol roussâtre				LC	LC	LC
	<i>Micromys minutus</i> Pallas, 1771	Rat des moissons				LC	LC	LC
	<i>Microtus agrestis</i> Linnaeus, 1761	Campagnol agreste				LC	LC	LC
	<i>Microtus arvalis</i> Pallas, 1778	Campagnol des champs				LC	LC	LC
Muridae	<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	Souris grise				LC		LC
	<i>Rattus norvegicus</i> Berkenhout, 176	Rat surmulot				NA		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Europe	Mondiale
Mustelidae	<i>Lutra lutra</i> Linnaeus, 1758	Loutre d'Europe	Art. 1 - Art. 2	II – IV	II	LC	NT	NT
	<i>Martes foina</i> Erxleben, 1777	Fouine			III	LC	LC	LC
	<i>Martes martes</i> Linnaeus, 1758	Martre des pins		V	III	LC	LC	LC
	<i>Meles meles</i> Linnaeus, 1758	Blaireau d'Europe			III	LC	LC	LC
	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Belette d'Europe			III	LC	LC	LC
	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe		V	III	LC	LC	LC
Myocastoridae	<i>Myocastor coypus</i> Molina, 1782	Ragondin	2 - 3			NA		
Myoxidae	<i>Eliomys quercinus</i> Linnaeus, 1766	Lérot				LC	NT	NT
	<i>Glis glis</i> Linnaeus, 1766	Loir gris			III	LC	LC	LC
Rhinolophidae	<i>Rhinolophus euryale</i> Blasius, 1853	Rhinolophe euryale	Art. 2	II – IV	II	NT	VU	NT
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> Schreber, 1774	Grand rhinolophe	Art. 2	II – IV	II	NT	NT	LC
Sciuridae	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Ecureuil roux	Art. 2		III	LC	LC	LC
Soricidae	<i>Crocidura russula</i> Hermann, 1780	Musaraigne musette			III	LC	LC	LC
	<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	Musaraigne couronnée			III	LC	LC	LC
	<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	Musaraigne pygmée			III	LC	LC	LC
Suidae	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier				LC	LC	LC
Talpidae	<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe				LC	LC	LC

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Europe	Mondiale
Vespertilionidae	<i>Eptesicus serotinus</i> Schreber, 1774	Sérotine commune	Art. 2	IV	II	LC	LC	LC
	<i>Myotis daubentoni</i> Kuhl, 1817	Vespertilion de Daubenton	Art. 2	IV	II	LC	LC	LC
	<i>Myotis emarginatus</i> E. Geoffroy, 1806	Vespertilion à oreilles échancrées	Art. 2	II - IV	II	LC	LC	LC
	<i>Nyctalus lasiopterus</i> Schreber, 1780	Grande noctule	Art. 2	IV	II	DD	DD	NT
	<i>Nyctalus Leisleri</i> Kuhl, 1817	Noctule de Leisler	Art. 2	IV	II	NT	LC	LC
	<i>Nyctalus noctula</i> Schreber, 1774	Noctule commune	Art. 2	IV	II	NT	LC	LC
	<i>Pipistrellus kuhlii</i> Kuhl, 1817	Pipistrelle de Kuhl	Art. 2	IV	II	LC	LC	LC
	<i>Pipistrellus nathusii</i> Keyserling & Blasius, 1839	Pipistrelle de Nathusius	Art. 2	IV	II	NT	LC	LC
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> Schreber, 1774	Pipistrelle commune	Art. 2	IV	II	LC	LC	LC
	<i>Plecotus auritus</i> Linnaeus, 1758	Oreillard roux	Art. 2	IV	II	LC	LC	LC
	<i>Plecotus austriacus</i> J.B. Fischer, 1829	Oreillard gris	Art. 2	IV	II	LC	LC	LC
Viverridae	<i>Genetta genetta</i> Linnaeus, 1758	Genette	Art. 2	V	III	LC		

VII.2.4 : Liste, statut et protection relative des Poissons et Crustacés présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Anguillidae	<i>Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)</i>	Anguille commune				CR	CR	CR
Astacidae	<i>Astacus astacus (Linnaeus, 1758)</i>	Écrevisse à pattes rouges	Art. 1	V	II	EN		VU
Balitoridae	<i>Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)</i>	Loche franche				LC	LC	LC
Cambaridae	<i>Procambarus clarkii (Girard, 1852)</i>	Écrevisse de Louisiane	Art. 2			NA		
Centrarchidae	<i>Lepomis gibosus (Linnaeus, 1758)</i>	Perche-soleil				NA		
	<i>Micropterus salmoides (Lacepède, 1802)</i>	Black-bass à grande bouche				NA		NE
Cyprinidae	<i>Abramis brama (Linnaeus, 1758)</i>	Brème commune				LC	LC	LC
	<i>Barbus barbus (Linnaeus, 1758)</i>	Barbeau fluviatile				LC	LC	LC
	<i>Cyprinus carpio L., 1758</i>	Carpe commune				LC		
	<i>Gobio gobio (Linnaeus, 1758)</i>	Goujon				DD	LC	LC
	<i>Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)</i>	Vandoise	Art. 1			DD	LC	LC
	<i>Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)</i>	Vairon				DD	LC	LC
	<i>Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)</i>	Gardon				LC	LC	LC
	<i>Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)</i>	Rotengle				LC	LC	LC
	<i>Tinca tinca (Linnaeus, 1758)</i>	Tanche				LC	LC	LC
Esocidae	<i>Esox aquitanicus Denys, Dettai, Persat, Hauteœur & Keith, 2014</i>	Brochet aquitain	Art. 1			VU		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Esocidae	<i>Esox lucius L., 1758</i>	Brochet	Art. 1			VU	LC	LC
Percidae	<i>Perca fluviatilis L., 1758</i>	Perche				LC	LC	LC
	<i>Sander lucioperca (Linnaeus, 1758)</i>	Sandre				NA		LC
Poeciliidae	<i>Gambusia holbrooki (Baird & Girard, 1853)</i>	Gambusie						
Salmonidae	<i>Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)</i>	Truite arc-en-ciel				NA		

VII.2.5 : Liste, statut et protection relative des Amphibiens et Reptiles présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Aquitaine	Nationale	Européenne	
Alytidae	<i>Alytes osbtetricans (Laurenti, 1768)</i>	Alyte accoucheur	Art. 2	IV	II	LC	LC	LC	X
Bufonidae	<i>Bufo bufo (Linnaeus, 1758)</i>	Crapaud commun	3		III	NT	LC	LC	
	<i>Bufo calamita (Laurenti, 1768)</i>	Crapaud calamite	Art. 2	IV	II	LC	LC	LC	
Colubridae	<i>Coronella austriaca Laurenti, 1768</i>	Coronelle lisse	Art. 2	IV	II - III	VU	LC	LC	X
	<i>Coronella girondica (Daudin, 1803)</i>	Coronelle girondine	3		III	NT	LC	LC	X
	<i>Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)</i>	Couleuvre verte et jaune	Art. 2	IV	II - III	LC	LC	LC	
Emydidae	<i>Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)</i>	Cistude d'Europe	Art. 2	II - IV	II - III	NT	NT	NT	X
	<i>Trachemys scripta elegans (Wied, 1839)</i>	Tortue de Floride	Intro. interdite		III	NA			
Hylidae	<i>Hyla arborea (Linnaeus, 1758)</i>	Rainette verte	Art. 2	IV	II - III	VU	LC	LC	X
	<i>Hyla meridionalis Boettger, 1874</i>	Rainette méridionale	Art. 2	IV	II - III	LC	LC	LC	X
Lacertidae	<i>Podarcis muralis (Laurenti, 1768)</i>	Lézard des murailles	Art. 2	IV	II - III	LC	LC	LC	
	<i>Lacerta bilineata Daudin, 1802</i>	Lézard vert occidental	Art. 2	IV	III	LC	LC	LC	
Natricidae	<i>Natrix natrix (Linnaeus, 1758)</i>	Couleuvre à collier	Art. 2		III	LC	LC	LC	
Ranidae	<i>Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)</i>	Grenouille commune	Art. 5	V	III	NA	LC	LC	
	<i>Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838</i>	Grenouille agile	Art. 2	IV	II - III	LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Aquitaine	Nationale	Européenne	
Ranidaeae	<i>Rana temporaria L., 1758</i>	Grenouille rousse	Art. 5 - Art. 6	V	III	LC	LC	LC	X
Salmandrideae	<i>Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)</i>	Salamandre tachetée	3		III	LC	LC	LC	
	<i>Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)</i>	Triton palmé	3		III	LC	LC	LC	
	<i>Triturus marmoratus (Latreille, 1800)</i>	Triton marbré	Art. 2	IV	III	LC	LC	LC	
Vipérideae	<i>Vipera aspis (Linnaeus, 1758)</i>	Vipère aspic	Art. 4		III	VU	LC	LC	

VII.2.6 : Liste, statut et protection relative des Lépidoptères (Rhopalocères) présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Aquitaine	Nationale	Européenne
Hesperiidae	<i>Erynnis tages</i> L., 1758	Le Point de hongrie				LC	LC	LC
	<i>Heteropterus morpheus</i> Pallas, 1771	Le Miroir				LC	LC	LC
	<i>Ochlodes sylvanus</i> Esper, 1777	La Sylvaine				LC	LC	LC
	<i>Pyrgus armoricanus</i> Oberthür, 1910	L'Hespérie des potentilles				DD	LC	LC
	<i>Thymelicus lineolus</i> Ochsenheimer, 1808	L'Hespérie du dactyle				LC	LC	LC
	<i>Thymelicus sylvestris</i> Poda, 1761	L'Hespérie de la Houque				LC	LC	LC
Lycaenidae	<i>Aricia agestis</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	Le Collier de Corail				LC	LC	LC
	<i>Callophrys rubi</i> L., 1758	La Thécla de la ronce				LC	LC	LC
	<i>Celastrina argiolus</i> L., 1758	L'Azuré des nerpruns				LC	LC	LC
	<i>Cupido alcetas</i> Hoffmannsegg, 1804	L'Azurée de la faucille				LC	LC	LC
	<i>Everes argiades</i> Pallas, 1771	L'Azuré du trèfle				LC	LC	LC
	<i>Lampides boeticus</i> L., 1767	L'Azuré porte-queue				LC	LC	LC
	<i>Lycaena alcifron</i> subsp. <i>Oceani</i> Rottemburg, 1775	Le Cuivré mauvin				NT	LC	LC
	<i>Lycaena phlaeas</i> L., 1761	Le Cuivré commun				LC	LC	LC
	<i>Phengaris arion</i> L 1758	L'Azuré du serpolet	Art. 2	IV	II	NT	EN	LC
	<i>Plebejus argus</i> L., 1758	L'Azuré de l'ajonc				VU	LC	LC
<i>Plebejus idas</i> L., 1761	L'Azuré du genêt				EN	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Aquitaine	Nationale	Européenne
Lycaenidae	<i>Polyommatus icarus</i> Rottemburg, 1775	L'Argus bleu				LC	LC	LC
	<i>Satyrium ilicis</i> Esper, 1779	La Thécla de l'yeuse				LC	LC	LC
Nymphalidae	<i>Aglaiss io</i> L., 1758	Le Paon de jour				LC	LC	
	<i>Apatura ilia</i> [Denis & Schiffermüller], 1775	Le Petit Mars Changeant				LC	LC	LC
	<i>Argynnis paphia</i> L., 1758	Le Tabac d'Espagne				LC	LC	LC
	<i>Brintesia circe</i> Fabricius, 1775	Le Silène				LC	LC	LC
	<i>Coenonympha arcania</i> L., 1761	Le Céphale				LC	LC	LC
	<i>Coenonympha oedippus</i> Fabricius, 1787	Le Fadet des laïches	Art. 2	II - IV	II	NT	NT	EN
	<i>Coenonympha pamphilus</i> L., 1758	Le Fadet commun				LC	LC	LC
	<i>Hipparchia semele</i> L., 1758	L'Agreste				LC	LC	LC
	<i>Limnitis camilla</i> Staudinger, 1901	Le Petit sylvain				LC	LC	LC
	<i>Limnitis reducta</i> L., 1764	Le Sylvain azuré				LC	LC	LC
	<i>Maniola jurtina</i> L., 1758 subsp. <i>jurtina</i>	Le Myrtil				LC	LC	LC
	<i>Melanargia galathea</i> L., 1758 subsp. <i>galathea</i>	Le Demi-deuil				LC	LC	LC
	<i>Melitaea athalia</i> Rottemburg, 1775	La Mélitée du mélampyre				LC	LC	LC
	<i>Melitaea cinxia</i> L., 1758 subsp. <i>cinxia</i>	La Mélitée du plantain				LC	LC	LC
	<i>Melitaea didyma</i> Esper, 1178	La Mélitée orangée				LC	LC	LC
	<i>Melitaea phoebe</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	La Mélitée des Centaurées				LC	LC	LC
	<i>Minois dryas</i> Scopoli, 1763	Le Grand nègre des bois				LC	LC	LC
<i>Neohipparchia statilinus</i> Hufnagel, 1766	Le Faune				NT	LC	NT	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Aquitaine	Nationale	Européenne
Nymphalidae	<i>Pararge aegeria L., 1758</i>	Le Tircis				LC	LC	LC
	<i>Polygonia c-album L., 1758</i>	Le Robert le diable				LC	LC	LC
	<i>Pyronia tithonus L., 1771</i>	L'Amaryllis				LC	LC	LC
	<i>Vanessa atalanta L., 1758</i>	Le Vulcain				LC	LC	LC
	<i>Vanessa cardui L., 1758</i>	La Belle-dame				LC	LC	LC
Papilionidae	<i>Papilio machaon L., 1758</i>	Le Machaon				LC	LC	LC
Pieridae	<i>Colias crocea Fourcroy, 1785</i>	Le Souci				LC	LC	LC
	<i>Gonepteryx rhamni L., 1758</i>	Le Citron				LC	LC	LC
	<i>Leptidea sinapis L., 1758</i>	La Piéride de la moutarde				LC	LC	LC
	<i>Pieris brassicae L., 1758</i>	La Piéride du chou				LC	LC	LC
	<i>Pieris mannii Mayer, 1851</i>	La Piéride de l'ibéride				EN	LC	LC
	<i>Pieris napi L., 1758 subsp. napi</i>	La Piéride du Navet				LC	LC	LC
	<i>Pieris rapae L., 1758</i>	La Piéride de la rave				LC	LC	LC
	<i>Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)</i>	Le Marbré-de-vert				LC	LC	LC

VII.2.7 : Liste, statut et protection relative des Lépidoptères (Hétérocères) présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Alucitidae	<i>Alucita hexadactyla</i> L., 1758							
Arctiidae	<i>Arctia caja</i> L., 1758	L'Ecaille-Martre						
	<i>Eilema caniola</i> Hübner, 1808	Le manteau pâle						
	<i>Eilema complana</i> L., 1758	La Lithosie aplatie						
	<i>Eilema depressa</i> Esper, 1787	La Lithosie déprimée						
	<i>Eilema griseola</i> Hübner, 1803	Le Manteau bordé						
	<i>Eilema lurideola</i> Zincken, 1817	La Lithosie complanule						
	<i>Eilema palliatella</i> Scopoli, 1763	Le Manteau ivoirin						
	<i>Eilema pygmaeola</i> Doubleday, 1847	Le Manteau du Kent						
	<i>Epicallia villica</i> L., 1758	L'Ecaille fermière						
	<i>Euplagia quadripunctaria</i> Poda, 1761	L'Ecaille chinée						
	<i>Lithosia quadra</i> L., 1758	La Lithosie quadrille						
	<i>Miltochrista miniata</i> Förster, 1771	La Rosette						
	<i>Pelosia muscerda</i> Hufnagel, 1766	La Lithosie Crotte-de-Souris						
	<i>Phragmatobia fuliginosa</i> L., 1758	L'Ecaille cramoisie						
<i>Rhyparia purpurata</i> L., 1758								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Arctiidae	<i>Spilosoma lubriciperda</i> L., 1758	L'Ecaille-Tigre						
	<i>Spilosoma luteum</i> Hufnagel, 1766	L'Ecaille-Lièvre						
	<i>Thumatha senex</i> Hübner, 1808	La Nudarie vieille						
	<i>Wittia sororcula</i> Hufnagel, 1766	Le Manteau jaune						
Carcinidae	<i>Carcina quercana</i> Fabricius, 1775	Le Phibalocère du Hêtre						
Chimabachidae	<i>Diurnea fagella</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
Cosmopterigidae	<i>Pyroderces argyrogrammos</i> Zeller, 1847							
Cossidae	<i>Cossus cossus</i> L., 1758	Le Cossus gâte-bois						
	<i>Zeuzera pyrina</i> L., 1761	La Zeuzère du Poirier						
Crambidae	<i>Agriphila geniculea</i> Haworth, 1811	La Tordeuse géniculée						
	<i>Agriphila latistria</i> Haworth, 1811	La Tordeuse à larges stries						
	<i>Agriphila selasella</i> Hübner, 1813	La Tordeuse petite-chaise						
	<i>Agriphila straminella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Tordeuse paillée						
	<i>Agriphila tristella</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Agrotera nemoralis</i> Scopoli, 1763	La Pyrale des forêts						
	<i>Anania verbascalis</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Ancylolomia disparalis</i> Hübner, 1825							
<i>Ancylolomia tentaculella</i> Hübner, 1796								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Crambidae	<i>Bleszynskia malacellus Duponchel, 1836</i>	La Pyrale douce						
	<i>Calamotropha paludella Hübner, 1824</i>	La Pyrale des marais						
	<i>Cataclysta lemnata L., 1758</i>	L'Hydrocampe de la lentille d'eau						
	<i>Catoptria falsella Denis & Schiffermüller, 1775</i>	Le Crambus trompeur						
	<i>Catoptria pinella L., 1758</i>	Le Cambus des pinèdes						
	<i>Catoptria staudingeri Zeller, 1863</i>	Le Crambus de Straudinger						
	<i>Chilo phragmitella Hübner, 1810</i>							
	<i>Chrysocrambus craterellus Scopoli, 1763</i>							
	<i>Chrysoteuchia culmella L., 1758</i>	La Pyrale de paille						
	<i>Crambus palustrellus Ragonot, 1876</i>	La Pyrale des marécages						
	<i>Crambus pascuella L., 1758</i>	La Pyrale des pâturages						
	<i>Crambus perlella Scopoli, 1763</i>	Le Crambus perlé						
	<i>Crambus uliginosellus Zeller, 1850</i>	la Pyrale des fanges						
	<i>Diasemiopsis ramburialis Duponchel, 1834</i>	La Pyrale de Rambur						
	<i>Ebulea crocealis Hübner, 1796 subsp. crocealis</i>							
	<i>Ecpyrrhorhoe rubiginalis Hübner, 1796</i>							
	<i>Elophila nymphaeata L., 1758</i>	L'Hydrocampe du Potamot						
	<i>Eudonia delunella Stainton, 1849</i>	La Scoparie delunelle						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Crambidae	<i>Eudonia mercurella</i> L., 1758	La Scoparie de Mercure						
	<i>Eudonia pallida</i> Curtis, 1827	La Scoparie pâle						
	<i>Eurrhpara hortulata</i> L., 1758							
	<i>Mecyna asinalis</i> Hübner, 1819	La Pyrale de l'Ane						
	<i>Metacrambus carectellus</i> Zeller, 1847	Le Crambus des Laïches						
	<i>Nomophila noctuella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Pyrale hybride						
	<i>Ostrinia nubilalis</i> Hübner, 1796							
	<i>Palpita vitrealis</i> Rossi, 1794							
	<i>Parapoynx stratiotata</i> L., 1758	L'Hydrocampe du Stratiote						
	<i>Pediasia contaminella</i> Hübner, 1796	La Pédasie souillée						
	<i>Pediasia fascelinella</i> Hübner, 1813	La Pédaise en faisceau						
	<i>Perinephela lancealis</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Pyrale lancéolée						
	<i>Platytes alpinella</i> Hübner, 1813							
	<i>Platytes cerussella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Pyrale cireuse						
	<i>Pleuroptyia ruralis</i> Scopoli, 1763	La Pyrale du Houblon						
	<i>Pyrausta aurata</i> Scopoli, 1763	La Pyrauste grenade						
	<i>Pyrausta despicata</i> Scopoli, 1763 subsp. <i>koenigiana</i> Müller, 1764	La Pyrauste déplumée de Koenig						
	<i>Pyrausta purpuralis</i> L., 1758	La Pyraustre pourpre						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Crambidae	<i>Sclerocona acutellus</i> Eversmann, 1842	La Pyrale à ailes pointues						
	<i>Scoparia ambigualis</i> Treitschke, 1829	La Scopaire ambigüe						
	<i>Udea ferrugalis</i> Hübner, 1796	La Pyrale ferrugineuse						
Drepanidae	<i>Cilix hispanica</i> Grégorio, 2002							
	<i>Drepana curvatula</i> Borkhausen, 1790	La Recourbée						
	<i>Habrosyne pyritoides</i> Hufnagel, 1766	La Râtissée						
Drepanidae	<i>Tethea ocularis</i> L., 1767 subsp. <i>octogesimea</i> Hübner, 1786	L'Octogésime						
	<i>Tethea or</i> Denis & Schiffermüller, 1775	L'Or						
	<i>Thyatira batis</i> L., 1758	La Batis						
	<i>Watsonalla binaria</i> Hufnagel, 1767	l'Hameçon						
	<i>Watsonalla uncinula</i> Borkhausen, 1790	L'Hameçon méridional						
Elachistidae	<i>Agonopterix ocellana</i> Fabricius, 1775							
	<i>Agonopterix yeatiana</i> Fabricius, 1781							
	<i>Ethmia bipunctella</i> Fabricius, 1775	L'Ethmie de la Vipérine						
Gelechiidae	<i>Acompsia tripunctella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	L'Acompsie à Trois points						
	<i>Pseudotelphusa scalella</i> Scopoli, 1763	La Géléchie étagée						
Geometridae	<i>Acasis viretata</i> Hübner, 1799	La Lobophore verdâtre						
	<i>Aethalura punctulata</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Boarmie ponctuée						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Geometridae	<i>Alcis repandata L., 1758</i>							
	<i>Angerona prunaria L., 1758</i>	La Phalène du Prunier						
	<i>Aplocera efformata Guenée, 1857</i>	La Petite rayure						
	<i>Aplocera plagiata L., 1758</i>	La Triple Raie						
	<i>Aplocera praeformata Hübner, 1826</i>	La Triple raie montagnarde						
	<i>Aspitates ochrearia Rossi, 1794</i>	L'Aspilate ochracée						
	<i>Biston strataria Hufnagel, 1767</i>							
	<i>Bupalus piniaria L., 1758 forme meridionalis</i>	La Fidonie du Pin						
	<i>Cabera exanthemata Scopoli, 1763</i>	La Cabère pustulée						
	<i>Cabera pusaria L., 1758</i>	La Cabère virginale						
	<i>Campaea margaritata L., 1767</i>							
	<i>Camptogramma bilineata L., 1758 subsp. bilineata</i>	La Brocatelle d'Or						
	<i>Cepphis advenaria Hübner, 1799</i>							
	<i>Chloroclysta siterata Hufnagel, 1767</i>							
	<i>Chloroclysta truncata Hufnagel, 1767</i>	La Cidarie roussâtre						
	<i>Chloroclystis v-ata Haworth, 1809</i>	L'Eupithécie couronnée						
	<i>Cleorodes lichenaria Hufnagel, 1767</i>	La Boarmie des Lichens						
<i>Colostygia pectinataria Knoch, 1781</i>								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Geometridae	<i>Comibaena bajularia</i> Denis & Schiffermüller, 1775	Le Verdelet						
	<i>Compsoptera opacaria</i> Hübner, 1819	La Fidonie pointue						
	<i>Costaconvexa polygrammata</i> Borkhausen, 1794							
	<i>Crocallis elinguaris</i> L., 1758	La Crocalle aglosse						
	<i>Cyclophora pendularia</i> Clerck, 1759							
	<i>Cyclophora punctaria</i> L., 1758	La Phalène ponctuée						
	<i>Cyclophora puppillaria</i> Hübner, 1799	La Phalène pupillée						
	<i>Cyclophora ruficiliaria</i> Herrich-Schäffer, 1855	Les Trois-Cerceaux						
	<i>Ectropis crepuscularia</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Boarmie crépusculaire						
	<i>Ematurga atomaria</i> L., 1758	La Phalène picotée						
	<i>Ennomos alniaria</i> L., 1758							
	<i>Epione repandaria</i> Hufnagel, 1767	L'Epione marginée						
	<i>Epirrhoe alternata</i> Müller, 1764							
	<i>Epirrhoe galiata</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Mélanippe chanvrée						
	<i>Euphyia unangulata</i> Haworth, 1809	La Cidarie à bec						
	<i>Eupithecia abbreviata</i> Stephens, 1831							
	<i>Eupithecia laquaeraria</i> Herrich-Schäffer, 1848	L'Eupithécie lambrissée						
	<i>Eupithecia nanata</i> Hübner, 1813	L'Eupithécie naine						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Geometridae	<i>Eupithecia plumbeolata</i> Haworth, 1809							
	<i>Eupithecia satyrata</i> Hübner, 1813 forme <i>curzoni</i> Gregson, 1884							
	<i>Eupithecia selinata</i> Herrich-Schäffer, 1861							
	<i>Gymnoscelis rufifasciata</i> Haworth, 1809	La Fausse Eupithécie						
	<i>Hemithea aestivaria</i> Hübner, 1789	L'Emeraude commune						
	<i>Hypomecis punctinalis</i> Scopoli, 1763	La Phalène semblable						
	<i>Hypomecis roboraria</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Idaea aversata</i> L., 1758	L'Impolie						
	<i>Idaea aversata</i> L., 1758 forme <i>remutata</i> L., 1758							
	<i>Idaea biselata</i> Hufnagel, 1767	La Truie						
	<i>Idaea degeneraria</i> Hübner, 1799	L'Acidalie dégénérée						
	<i>Idaea dimidiata</i> Hufnagel, 1767	La Phalène écussonnée						
	<i>Idaea elongaria</i> Rambur, 1833	L'Acidalie allongée						
	<i>Idaea fuscovenosa</i> Goeze, 1781							
	<i>Idaea macilentaria</i> Herrich-Schäffer, 1846	L'Acidalie maigre						
	<i>Idaea maritimaria</i> Bruand, 1846	L'Acidalie maritime						
	<i>Idaea moniliata</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Idaea ochrata</i> Scopoli, 1763 subsp. <i>ochrata</i>	La Phalène ocre						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Geometridae	<i>Idaea rufaria</i> Hübner, 1799							
	<i>Idaea rusticata</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Idaea straminata</i> Borkhausen, 1794	L'Acidalie sobre						
	<i>Idaea subsericeata</i> Haworth, 1809	La Phalène soyeuse						
	<i>Idaea sylvestraria</i> Hübner, 1799	L'Acidalie sylvestre						
	<i>Idaea trigeminata</i> Haworth, 1809							
	<i>Jodis lactearia</i> L., 1758	La Phalène lactée						
	<i>Lomaspilis marginata</i> L., 1758	La Marginée						
	<i>Lomographa bimaculata</i> Fabricius, 1775							
	<i>Lycia hirtaria</i> Clerck, 1759							
	<i>Lythria cruentaria</i> Hufnagel, 1767 subsp. <i>cruentaria</i>	L'ensanglantée de l'oseille						
	<i>Macaria alternata</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Philobie alternée						
	<i>Macaria notata</i> L., 1758							
	<i>Menophra abruptaria</i> Thunberg, 1792							
	<i>Mesoleuca albicillata</i> L., 1758							
	<i>Opisthograptis luteolata</i> L., 1758							
	<i>Ourapteryx sambucaria</i> L., 1758	La Phalène du Sureau						
<i>Pachycnemia hippocastaniaria</i> Hübner, 1799	La Pachycnémie de la Callune							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Geometridae	<i>Pachycnemia tibiaria</i> Rambur, 1829	La Callunaire discrète						
	<i>Peribatodes rhomboidaria</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Boarmie rhomboïdale						
	<i>Petrophora chlorosata</i> Scopoli, 1763	La Phalène de l'Aquiline						
	<i>Plagodis dolabraria</i> L., 1767	La Phalène à ailes en doloire						
	<i>Pseudoterpna coronillaria</i> Hübner, 1817	L'Hémithée de la Coronille						
	<i>Rhometra sacraria</i> L., 1767	La Phalène sacrée						
	<i>Rhodostrophia calabra</i> Petagna, 1786	La Phalène calabraise						
	<i>Scopula corrivalaria</i> Kretschmar, 1862							
	<i>Scopula floslactata</i> Haworth, 1809							
	<i>Scopula imitaria</i> Hübner, 1799	La Fausse-Timandre						
	<i>Scopula immutata</i> L., 1758							
	<i>Scopula nigropunctata</i> Hufnagel, 1767	La Phalène à points noirs						
	<i>Scotopteryx peribolata</i> Hübner, 1817	L'Ortholite entourée						
	<i>Selenia dentaria</i> Fabricius, 1775	L'Ennomos illunaire						
	<i>Selenia lunularia</i> Hübner, 1788	L'Ennomos lunaire						
	<i>Stegania cararia</i> Hübner, 1790							
	<i>Stegania trimaculata</i> Villers, 1789, forme cognatana Led.							
	<i>Thalera fimbrialis</i> Scopoli, 1763	La Phalène du Buplèvre						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Geometridae	<i>Timandra comae</i> Schmidt, 1931	La Timandre aimée						
	<i>Trichopteryx carpinata</i> Borkhausen, 1794							
	<i>Triphosa dubitata</i> L., 1758							
	<i>Xanthorhoe ferrugata</i> Clerck, 1759	La Rouillée						
	<i>Xanthorhoe spadicearia</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
Hepialidae	<i>Triodia sylvina</i> L., 1761							
Lasiocampidae	<i>Dendrolimus pini</i> L., 1758	Le Bombyx du Pin						
	<i>Euthrix potatoria</i> L., 1758	La Buveuse						
	<i>Gastropacha quercifolia</i> L., 1758	La Feuille-Morte du Chêne						
	<i>Lasiocampa trifolii</i> Denis & Schiffermüller, 1775	Le Petit minime à bande						
Lasiocampidae	<i>Macrothylacia rubi</i> L., 1758	Le Bombyx de la ronce						
	<i>Malacosoma castrensis</i> L., 1758	La Livrée des près						
	<i>Malacosoma neustria</i> L., 1758	Le Bombyx neustrien						
Limacodidae	<i>Apoda limacodes</i> Hufnagel, 1766	La Tortue						
	<i>Arctornis l-nigrum</i> Müller, 1764	Le L noir						
	<i>Calliteara pudibunda</i> L., 1758	La Pudibonde						
	<i>Euproctis similis</i> Fuessly, 1775							
	<i>Lymantria dispar</i> L., 1758	Le Disparate						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Limacodidae	<i>Lymantria monacha</i> L., 1758	La Nonne						
	<i>Ocneria rubea</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
Noctuidae	<i>Abrostola triplasia</i> L., 1758							
	<i>Acronicta aceris</i> L., 1758	La Noctuelle de l'érable						
	<i>Acronicta alni</i> L., 1767	L'Aunette						
	<i>Acronicta cuspidata</i> Hübner, 1813	La Cuspide						
	<i>Acronicta psi</i> L., 1758	Le Psi						
	<i>Actinotia polyodon</i> Clerck, 1759	La Noctuelle clairvoyante						
	<i>Aedia leucomelas</i> L., 1758							
	<i>Aetheria bicolorata</i> Hufnagel, 1766 subsp. <i>bicolorata</i>							
	<i>Agrochola lota</i> Clerck, 1759							
	<i>Agrochola lychnidis</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Noctuelle de la Lychnide						
	<i>Agrotis crassa</i> Hübner, 1803							
	<i>Agrotis exclamationis</i> L., 1758	La Double-Tache						
	<i>Agrotis ipsilon</i> Hufnagel, 1766	La Noctuelle baignée						
	<i>Agrotis segetum</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Noctuelle des moissons						
<i>Agrotis trux</i> Hübner, 1824 subsp. <i>trux</i>								
<i>Agrotis vestigialis</i> Hufnagel, 1766								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Noctuidae	<i>Aletia albipuncta</i> Denis & Schiffermüller, 1775	Le Point blanc						
	<i>Aletia pallens</i> L., 1758	La Noctuelle pâle						
	<i>Aletia vitellina</i> Hübner, 1808	La Noctuelle vitelline						
	<i>Amphipyra berbera</i> Rungs, 1949 subsp. <i>svenssoni</i> Fletcher, 1968							
	<i>Amphipyra pyramidea</i> L., 1758	La Noctuelle du Noyer						
	<i>Anarta myrtillii</i> L., 1761 subsp. <i>myrtillii</i>	La Noctuelle de la Myrtille						
	<i>Anua lunaris</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Lunaire						
	<i>Apamea furva</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Apamea monoglypha</i> Hufnagel, 1766	La Noctuelle radicée						
	<i>Apamea oblonga</i> Haworth, 1809	La Noctuelle oblongue						
	<i>Apamea ophiogramma</i> Esper, 1794							
	<i>Aporophyla nigra</i> Haworth, 1809							
	<i>Autographa gamma</i> L., 1758	Le Gamma						
	<i>Autographa jota</i> L., 1758	Le Lota						
	<i>Autographa pulchrina</i> Haworth, 1809	Le V d'or						
	<i>Axylia putris</i> L., 1761	La Noctuelle putride						
	<i>Callopietria juvenina</i> Stoll, 1782	La Noctuelle de la fougère						
<i>Caradrina morpheus</i> Hufnagel, 1766								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Noctuidae	<i>Catephia alchymista</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Catocala electa</i> Vieweg, 1790	L'Elue						
	<i>Catocala fulminea</i> Scopoli, 1763							
	<i>Catocala optata</i> Godart, 1824							
	<i>Cerastis rubricosa</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Charanyca trigrammica</i> Hufnagel, 1766	La Noctuelle trilignée						
	<i>Colobochyla salicalis</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Madope du Saule						
	<i>Colocasia coryli</i> L., 1758	La Noctuelle du Noisetier						
	<i>Conistra erythrocephala</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Conistra vaccinii</i> L., 1761							
	<i>Cryphia algae</i> Fabricius, 1775	La Perle verdoyante						
	<i>Deltote bankiana</i> Fabricius, 1775	La Noctuelle argentule						
	<i>Diachrysia chryson</i> Esper, 1789	La Noctuelle Topaze						
	<i>Diachrysia nadeja</i> Oberthür, 1880	Le Vert-Doré pointillé						
	<i>Discestra pugnax</i> Hübner, 1824	La Noctuelle pugnace						
	<i>Dypterygia scabriuscula</i> L., 1758	L'Hérissée						
	<i>Dysgonia algira</i> L., 1767	La Passagère						
<i>Earias clorana</i> L., 1761	La Halias du Saule							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Noctuidae	<i>Egira conspicillaris</i> L., 1758	La Conspicillaire						
	<i>Elaphria venustula</i> Hübner, 1790	La Noctuelle gracieuse						
	<i>Euclidia glyphica</i> L., 1758	La Doublure jaune						
	<i>Eugnorisma glareosa</i> Esper, 1788	La Noctuelle graveleuse						
	<i>Euplexia lucipara</i> L., 1758	La Brillante						
	<i>Eupsilia transversa</i> Hufnagel, 1766							
	<i>Euxoa tritici</i> L., 1761							
	<i>Hadena confusa</i> Hufnagel, 1766							
	<i>Helicoverpa armigera</i> Hübner, 1808							
	<i>Heliothis nubigera</i> Herrich-Schäffer, 1851							
	<i>Heliothis peltigera</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Herminia grisealis</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Hoplodrina ambigua</i> Denis & Schiffermüller, 1775	L'Ambiguë						
	<i>Hoplodrina hesperica</i> Dufay & Boursin, 1960							
	<i>Hoplodrina octogenaria</i> Goeze, 1781							
	<i>Hypena proboscidalis</i> L., 1758							
	<i>Ipimorpha retusa</i> L., 1761	La Cosmie rétuse						
<i>Lacanobia contigua</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Noctuelle splendide							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Noctuidae	<i>Lacanobia splendens</i> Hübner, 1808							
	<i>Lacanobia thalassina</i> Hufnagel, 1766	La Noctuelle thalassine						
	<i>Lacanobia w-latinum</i> Hufnagel, 1766	La Noctuelle latine						
	<i>Laspeyria flexula</i> Denis & Schiffermüller, 1775	Le Crochet						
	<i>Leucania comma</i> L., 1761	Le Comma blanc						
	<i>Leucania punctosa</i> Treitschke, 1825							
	<i>Leucania putrescens</i> Hübner, 1824							
	<i>Lithophane furcifera</i> Hufnagel, 1766							
	<i>Luperina dumerilii</i> Duponchel, 1827	La Noctuelle de Duméril						
	<i>Lycophotia erythrina</i> Herrich-Schäffer, 1852	La Noctuelle rougeâtre						
	<i>Lycophotia molothina</i> Esper, 1789 subsp. <i>molothina</i>	La Noctuelle molothine						
	<i>Lycophotia porphyrea</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Noctuelle porphyre						
	<i>Macdunnoughia confusa</i> Stephens, 1850	La Confuse						
	<i>Meganola albula</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Nole blanche						
	<i>Meganola strigula</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Nole striée						
	<i>Melanchra persicariae</i> L., 1761	La Noctuelle de la Persicaire						
	<i>Mniotype satura</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
<i>Moma alpium</i> Osbeck, 1778	L'Avrilière							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Noctuidae	<i>Mythimna ferrago</i> Fabricius, 1787							
	<i>Mythimna impura</i> Hübner, 1808							
	<i>Mythimna pudorina</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Mythimna straminea</i> Treitschke, 1825							
	<i>Noctua comes</i> Hübner, 1813	La Suivante						
	<i>Noctua fimbriata</i> Schreber, 1759	La Frangée						
	<i>Noctua interjecta</i> Hübner, 1803	La Noctuelle intermédiaire						
	<i>Noctua janthe</i> Borkhausen, 1792							
	<i>Noctua janthina</i> Denis & Schiffermüller, 1775	Le Casque						
	<i>Noctua pronuba</i> L., 1758	Le Hibou						
	<i>Nola chlamitulalis</i> Hübner, 1813							
	<i>Nola cicatricalis</i> Treitschke, 1835	La Cicatrice						
	<i>Nola confusalis</i> Herrich-Schäffer, 1847	La Nole confuse						
	<i>Nola cristatula</i> Hübner, 1793							
	<i>Nycteola asiatica</i> Krulik., 1904							
	<i>Nycteola siculana</i> Fuchs, 1899							
	<i>Ochropleura leucogaster</i> Freyer, 1831	La Noctuelle à ligne blanche						
<i>Ochropleura plecta</i> L., 1761	Le Cordon blanc							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Noctuidae	<i>Oligia latruncula</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Orthosia cerasi</i> Fabricius, 1775							
	<i>Orthosia cruda</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Orthosia gothica</i> L., 1758							
	<i>Orthosia incerta</i> Hufnagel, 1766							
	<i>Orthosia miniosa</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Paracolax tristalis</i> Fabricius, 1794	L'Herminie dérivée						
	<i>Phlogophora meticulosa</i> L., 1758	La Meticuleuse						
	<i>Photedes minima</i> Haworth, 1809							
	<i>Phytometra viridaria</i> Clerck, 1759							
	<i>Platyperigea montana</i> Bremer, 1861	La Noctuelle des montagnes						
	<i>Polyphaenis sericata</i> Esper, 1787	La Noctuelle soyeuse						
	<i>Protodeltote pygarga</i> Hufnagel, 1766	L'Albule						
	<i>Proxenus hospes</i> Freyer, 1831	Le Proxène						
	<i>Pseudaletia unipuncta</i> Haworth, 1809	La Leucanie à un point						
	<i>Pseudoips prasinanus</i> L., 1758	La Halias du Hêtre						
	<i>Rivula sericealis</i> Scopoli, 1763	La Soyeuse						
<i>Sablia sicula</i> Treitschke, 1835 subsp. <i>scirpi</i> Duponchel, 1836	La Leucanie sicilienne							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Noctuidae	<i>Schrankia costaestrigalis</i> Stephens, 1834	La Schrankie bicolore						
	<i>Scoliopteryx libatrix</i> L., 1758	La Découpure						
	<i>Senta flammea</i> Curtis, 1828	La Leucanie du roseau						
	<i>Sesamia nonagrioides</i> Lefebvre, 1827							
	<i>Sideridis rivularis</i> Fabricius, 1775	La Noctuelle du cucubale						
	<i>Spodoptera exigua</i> Hübner, 1808	La Spodoptère exiguë						
	<i>Spudea rutilicilla</i> Esper, 1791	La Xanthie de l'Yeuse						
	<i>Subacronicta megacephala</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Noctuelle mégacéphale						
	<i>Thalpophila matura</i> Hufnagel, 1766 subsp. provincialis Culot, 1912							
	<i>Tholera decimalis</i> Poda, 1761							
	<i>Trachea atriplicis</i> L., 1758							
	<i>Trigonophora flammea</i> Esper, 1785	La Noctuelle embrasée						
	<i>Viminia euphorbiae</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Noctuelle de l'Euphorbe						
	<i>Viminia rumicis</i> L., 1758	La Noctuelle de la Patience						
	<i>Xanthia togata</i> Esper, 1788							
	<i>Xestia agathina</i> Duponchel, 1827							
<i>Xestia baja</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Noctuelle de la Belladone							
<i>Xestia castanea</i> Esper, 1798	La Noctuelle négligée							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Noctuidae	<i>Xestia c-nigrum L., 1758</i>	Le C noir						
	<i>Xestia xanthographa Denis & Schiffermüller, 1775</i>	La Trimaculée						
	<i>Xylocampa areola Esper, 1789</i>							
	<i>Zanclognatha lunalis Scopoli, 1763</i>	L'Herminie plumeuse						
	<i>Zanclognatha tarsipennalis Treitschke, 1835</i>	L'Herminie de la Vigne-blanche						
Notodontidae	<i>Cerura erminea Esper, 1783</i>	L'Hermine						
	<i>Cerura vinula L., 1758</i>	La Queue-Fourchue						
	<i>Drymonia querna Denis & Schiffermüller, 1775</i>	La Demi-Lune blanche						
	<i>Drymonia ruficornis Hufnagel, 1766</i>	La Demi-Lune noire						
	<i>Furcula bicuspis Borkhausen, 1790</i>							
	<i>Furcula bifida Brahm, 1787</i>							
	<i>Furcula furcula Clerck, 1759</i>	La Harpye Fourchue						
	<i>Gluphisia crenata Esper, 1785</i>	La Crénelée						
	<i>Harpyia milhauseri Fabricius, 1775</i>	Le Dragon						
	<i>Notodonta dromedarius L., 1767</i>	Le Chameau						
	<i>Notodonta ziczac L., 1758</i>	Le Bois-Veiné						
	<i>Peridea anceps Goeze, 1781</i>	La Timide						
	<i>Phalera bucephala L., 1758</i>	La Bucéphale						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Notodontidae	<i>Pheosia tremula</i> Clerck, 1759							
	<i>Pterostoma palpina</i> Clerck, 1759	Le Museau						
	<i>Ptilodon capucina</i> L., 1758							
	<i>Ptilodon cucullina</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Stauropus fagi</i> L., 1758	L'Ecureuil						
	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Processionnaire du Pin						
	<i>Thaumetopoea processionea</i> L., 1758	La Processionnaire du Chêne						
Oecophoridae	<i>Esperia sulphurella</i> Fabricius, 1775							
	<i>Harpella forficella</i> Scopoli, 1763	Le Lampros très-grand						
Psychidae	<i>Sterrhopterix fusca</i> Haworth, 1809	La Psyché hérissée						
Pterophoridae	<i>Pterophorus pentadactylus</i> L., 1758	Le Ptérophore pentadactyle						
Pyralidae	<i>Acrobasis consociella</i> Hübner, 1813	La Pyrale associée						
	<i>Acrobasis fallouella</i> Ragonot, 1871	La Phycide trompeuse						
	<i>Acrobasis obliqua</i> Zeller, 1847 subsp. <i>clusinella</i> Zeller, 1848	La Phycide oblique						
	<i>Acrobasis porphyrella</i> Duponchel, 1836	La Pyrale porphyre						
	<i>Anerastia lotella</i> Hübner, 1813	La Pyrale délavée						
	<i>Apomyelois bistratella</i> Hulst, 1887							
	<i>Diasemia reticularis</i> L., 1761	La Pyrale argentée						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Pyralidae	<i>Dioryctria abietella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Pyrale des cônes						
	<i>Dioryctria simplicella</i> Heinemann, 1863							
	<i>Dioryctria sylvestrella</i> Ratzeburg, 1840							
	<i>Elegia similella</i> Zincken, 1818	La Pyrale similaire						
	<i>Ematheudes punctella</i> Treitschke, 1833	La Pyrale ponctuée						
	<i>Endotricha flammealis</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Flamme						
	<i>Homoeosoma sinuella</i> Fabricius, 1794	La Pyrale sinueuse						
	<i>Hypsopygia costalis</i> Fabricius, 1775							
	<i>Lamoria anella</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Matilella fusca</i> Haworth, 1811	La Pyrale fauve						
	<i>Nyctegretis lineana</i> Scopoli, 1786	La Phycide de Linné						
	<i>Oncocera semirubella</i> Scopoli, 1763	La Phycide incarnat						
	<i>Pempelia formosa</i> Haworth, 1811	La Pyrale élégante						
	<i>Pempelia genistella</i> Duponchel, 1836	La Pyrale des Genistées						
	<i>Pempelia palumbella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Phycide-Ramier						
	<i>Pempeliella dilutella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Pyrale diluée						
	<i>Phycita roborella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Pyrale du Chêne						
<i>Phycitodes saxicola</i> Vaughan, 1870								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Pyralidae	<i>Pyralis farinalis</i> L., 1758	La Pyrale de la farine						
	<i>Synaphe punctalis</i> Fabricius, 1775	La Connexion ponctuée						
	<i>Trachycera dulcella</i> Zeller, 1848							
	<i>Trachycera suavella</i> Zincken, 1818							
Sesiidae	<i>Pyropteron chrysidiformis</i> Esper, 1782	La sésie dorée						
Sphingidae	<i>Agrius convolvuli</i> L., 1758							
	<i>Deilephila elpenor</i> L., 1758							
	<i>Deilephila porcellus</i> L., 1758	Le Petit Sphinx de la Vigne						
	<i>Hyles livornica</i> Esper, 1785							
	<i>Laothoe populi</i> L., 1758	Le Sphinx du peuplier						
	<i>Macroglossum stellatarum</i> L., 1758	Le Moro-Sphinx						
	<i>Smerinthus ocellata</i> L., 1758	Le sphinx demi-paon						
	<i>Sphinx maurorum</i> Jordan, 1931							
	<i>Sphinx pinastri</i> L., 1758 subsp. <i>pinastri</i>	Le Sphinx du Pin						
Tineidae	<i>Monopis monachella</i> Hübner, 1796							
Tortricidae	<i>Agapeta hamana</i> L., 1758							
	<i>Agapeta zoegana</i> L., 1767	La Xanthosétie Zoéga						
	<i>Ancylis apicella</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Tordeuse petite-abeille						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Tortricidae	<i>Ancylis unculana</i> Haworth, 1811	La Tordeuse crochue						
	<i>Archips podana</i> Scopoli, 1763	La Tordeuse de l'Osier						
	<i>Argyroplote bipunctana</i> Fabricius, 1794 subsp. <i>bipunctana</i>							
	<i>Argyrotaenia ljunghiana</i> Thunberg, 1797	La Tordeuse de Ljung						
	<i>Bactra robustana</i> Christoph, 1872							
	<i>Celypha aurofasciana</i> Haworth, 1811							
	<i>Celypha rurestrana</i> Duponchel, 1843	La Tordeuse des champs						
	<i>Celypha striana</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Tordeuse striée						
	<i>Choristoneura hebenstreitella</i> Müller, 1764							
	<i>Clepsis pallidana</i> Fabricius, 1777	La Tordeuse pâlichonne						
	<i>Cnephasia communana</i> Herrich-Schäffer, 1851	La Tordeuse des lieux communs						
	<i>Cydia succedana</i> Denis & Schiffermüller, 1775							
	<i>Cydia triangulella</i> Goeze, 1783	La Tordeuse éclatante						
	<i>Ditula angustiorana</i> Haworth, 1811							
	<i>Endothenia oblongana</i> Haworth, 1811	La Tordeuse oblongue						
	<i>Epiblema uddmanniana</i> L., 1758	La Tordeuse de Solander						
<i>Eucosma hohenwartiana</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Tordeuse de Hohenwart							
<i>Gypsonoma aceriana</i> Duponchel, 1843	La Tordeuse de l'Erable							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Tortricidae	<i>Hedya ochroleucana</i> Frölich, 1828	La Tordeuse blanche et ocre						
	<i>Lobezia reliquana</i> Hübner, 1821	La Tordeuse relique						
	<i>Neosphaleroptera nubilana</i> Hübner, 1799	La Tordeuse voilée						
	<i>Notocelia cynosbatella</i> L., 1758							
	<i>Olethreutes umbrosana</i> Freyer, 1842							
	<i>Orthotaenia undulana</i> Denis & Schiffermüller, 1775	La Tordeuse ondulée						
	<i>Pammene fasciana</i> L., 1761	La Tordeuse fasciée						
	<i>Pandemis cinnamomeana</i> Treitschke, 1830							
	<i>Piniphila bifasciana</i> Haworth, 1811	La Tordeuse à 2 fascies						
	<i>Tortrix viridana</i> L., 1758	La Tordeuse verte du Chêne						
Yponomeutidae	<i>Plutella xylostella</i> L., 1758							
	<i>Yponomeuta cagnagella</i> Hübner, 1813	L'Hyponomeute parente						
	<i>Yponomeuta evonymella</i> L., 1758	L'Hyponomeute du fusain						
	<i>Yponomeuta irrorella</i> Hübner, 1796	L'Hyponomeute couleur de rosée						
	<i>Yponomeuta padella</i> L., 1758	L'Hyponomeute couleur de poix						
	<i>Yponomeuta rorrella</i> Hübner, 1796	L'Hyponomeute du Saule						
Zygaenidae	<i>Zygaena filipendulae</i> L., 1758	La Zygène de la filipendule						
	<i>Zygaena trifolii</i> Esper, 1783 subsp. <i>trifolii</i>	La Zygène du trèfle						

VII.2.8 : Liste, statut et protection relative des Odonates présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Aquitaine	Nationale	Européenne
Aeschnidae	<i>Aeschna mixta</i>	Aesche mixte				LC	LC	LC
	<i>Anax imperator</i> (Leach, 1815)	Anax empereur				LC	LC	LC
	<i>Anax parthenope</i>	Anax napolitain				LC	LC	LC
Calopterygidae	<i>Calopteryx virgo</i> (L., 1758 subsp. <i>meridionalis</i> Sélys, 1873)	Caloptéryx vierge				LC	LC	LC
	<i>Calopteryx xanthostoma</i> (Charpentier, 1825)	Caloptéryx occitan				LC	LC	LC
Coenagrionidae	<i>Ceriagrion tenellum</i> (Villers, 1789)	Agrion délicat				LC	LC	LC
	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle				LC	LC	LC
	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	Agrion mignon				LC	LC	LC
	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe				LC	LC	LC
	<i>Erythromma lindenii</i> (Sélys, 1840)	Agrion de Van der Linden				LC	LC	LC
	<i>Erythromma najas</i> (Hansemann, 1823)	Naïade aux yeux rouges				VU	LC	LC
	<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naïade au corps vert				LC	LC	LC
	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant				LC	LC	LC
	<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain				LC	LC	LC
	<i>Pyrrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	Nymphe au corps de feu				LC	LC	LC
Cordulegastriidae	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé				LC	LC	LC
Cordulidae	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	Cordulie bronzée				LC	LC	LC

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Aquitaine	Nationale	Européenne
Cordulidae	<i>Gomphus pulchellus</i> (Selys, 1840)	Gomphe gentil				LC	LC	LC
	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie à taches jaunes				LC	LC	LC
Gomphidae	<i>Onychogomphus uncatus</i>	Gomphe à crochets				LC	LC	LC
Lestidae	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert				LC	LC	LC
	<i>Lestes barbarus</i>	Leste sauvage				LC	LC	LC
	<i>Lestes dryas</i> (Kirby, 1890)	Leste dryade				LC	LC	LC
	<i>Lestes sponsa</i> (Kirby, 1890)	Leste fiancé				NT	NT	LC
	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825 subsp. <i>vestalis</i> Rambur, 1842)	Leste verdoyant				LC	LC	LC
	<i>Sympecma fusca</i> (Vander Linden, 1820)	Leste brun				LC	LC	LC
Libellulidae	<i>Crocothemis erythraea</i> (Brullé, 1832)	Libellule écarlate				LC	LC	LC
	<i>Leucorrhinia albifrons</i> (Hansemann, 1823)	Leucorrhine à front blanc	Art. 2	IV	II		EN	LC
	<i>Libellula depressa</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule déprimée				LC	LC	LC
	<i>Libellula quadrimaculata</i> (Linnaeus, 1758)	Libellule à quatre taches				LC	LC	LC
	<i>Orthetrum albistylum</i> (Selys, 1848)	Orthétrum à stylets blancs				LC	LC	LC
	<i>Orthetrum brunneum</i> (Fonscolombe, 1837)	Orthétrum brun				LC	LC	LC
	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé				LC	LC	LC
	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant				LC	LC	LC
	<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Selys, 1841)	Sympétrum déprimé				NA	EN	VU
	<i>Sympetrum fonscolombii</i> (Selys, 1840)	Sympétrum de Fonscolombe				LC	LC	LC
<i>Sympetrum sanguineum</i> (Müller, 1764)	Sympétrum rouge sang				LC	LC	LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste Rouge		
						Aquitaine	Nationale	Européenne
Libellulidae	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié				LC	LC	LC
	<i>Sympetrum vulgatum</i> (Linnaeus, 1758)	Sympétrum commun				NA	NT	LC
	<i>Trithemis annulata</i> (Palisot de Beauvois, 1807)	Trithémis annelé				LC	LC	LC
Platycnemidae	<i>Platycnemis acutipennis</i> (Selys, 1841)	Agrion orangé				LC	LC	LC
	<i>Platycnemis latipes</i> (Rambur, 1842)	Agrion blanchâtre				LC	LC	LC

VII.2.9 : Liste, statut et protection relative des Orthoptères présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Liste rouge	
			Aquitaine	Nationale
Acrididae	<i>Acrotylus insubricus Scopoli, 1786</i>	Oedipode grenadine	3	4
	<i>Aiolopus strepens Latreille, 1804</i>	Oedipode automnale	4	4
	<i>Aiolopus thalassinus Fabricius, 1781</i>	Oedipode émeraude	4	4
	<i>Calephorus compressicornis Latreille, 1804</i>	Criquet des dunes	3	3
	<i>Calliptamus italicus L., 1758</i>	Criquet italien	4	4
	<i>Chorthippus albomarginatus De Geer, 1773</i>	Criquet marginé	4	4
	<i>Chorthippus biguttulus L., 1758</i>	Criquet mélodieux	4	4
	<i>Chorthippus binotatus Charpentier, 1825</i>	Criquet des ajoncs	3	2
	<i>Chorthippus brunneus Thunberg, 1815</i>	Criquet duettiste	4	4
	<i>Chorthippus dorsatus Zetterstedt, 1821</i>	Criquet verte-échine	4	4
	<i>Chorthippus parallelus Zetterstedt, 1821</i>	Criquet des pâtures	4	4
	<i>Chorthippus vagans Eversmann, 1848</i>	Criquet des pins	4	4
	<i>Chrysochraon dispar Germar, 1834</i>	Criquet des clairières	4	4
	<i>Euchorthippus declivus Brisout de Barneville, 1848</i>	Criquet des mouillères	4	4
	<i>Euchorthippus elegantulus gallicus Maran, 195</i>	Criquet glauque		
<i>Locusta migratoria L., 1758</i>	Criquet migrateur	4	4	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Liste rouge	
			Aquitaine	Nationale
Acrididae	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> Thunberg, 1815	Gomphocère tacheté	3	4
	<i>Oedaleus decorus</i> Germar, 1826	Oedipode soufrée	3	4
	<i>Oedipoda caerulescens</i> L., 1758	Oedipode turquoise	4	4
	<i>Oedipoda germanica</i> Latreille, 1804	Oedipode rouge	2	4
	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i> Charpentier, 1825	Criquet rouge-queue	-	4
	<i>Omocestus petraeus</i> Brisout, 1855	Criquet des grouettes	3	4
	<i>Omocestus rufipes</i> Zetterstedt, 1821	Criquet noir ébène	4	4
	<i>Omocestus viridulus</i> L., 1758	Criquet verdelet	1	4
	<i>Paracinema tricolor</i> Thunberg, 1815	Criquet tricolore	4	3
	<i>Sphingonotus caerulans</i> Linnaeus, 1767	Oedipode aigue-marine	4	4
	<i>Stenobothrus nigromaculatus</i> Herrich-Schäffer, 1840	Sténobothre bourdonneur	2	4
	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> Rambur, 1839	Sténobothre nain	3	4
<i>Stethophyma grossum</i> L., 1758	Criquet ensanglanté	3	4	
Catantopidae	<i>Calliptamus barbarus</i> Costa, 1836	Criquet de barbarie	4	4
Gryllidae	<i>Eumodicogryllus bordigalensis</i>	Grillon bordelais	4	4
	<i>Gryllus campestris</i> L., 1758	Grillon champêtre	4	4
	<i>Nemobius sylvestris</i> Bosc, 1792	Grillon des bois	4	4

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Liste rouge	
			Aquitaine	Nationale
Gryllidae	<i>Oecanthus pellucens Scopoli, 1753</i>	Grillon d'Italie	4	4
	<i>Pteronemobius heydenii Fischer, 1853</i>	Grillon des marais	4	4
Gryllotalpidae	<i>Gryllotalpa gryllotalpa L., 1758</i>	Courtillère	3	4
Tetrigidae	<i>Tetrix ceperoi Bolivar, 1887</i>	Tétrix des vasières	4	4
	<i>Tetrix subulata L., 1758</i>	Tétrix calcicole	4	4
Tettigoniidae	<i>Conocephalus fuscus Fabricius, 1793</i>	Conocéphale bigarré	4	4
	<i>Cyrtaspis scutata Charpentier, 1825</i>	Méconème scutigère	3	4
	<i>Leptophyes punctatissima Bosc, 1792</i>	Sauterelle ponctuée	4	4
	<i>Metrioptera roeselii roeselii Hagenbach, 1822</i>	Decticelle bariolée	4	4
	<i>Phaneroptera falcata Poda, 1761</i>	Phanéroptère commun	4	4
	<i>Phaneroptera nana Fieber, 1853</i>	Phanéroptère méridional	4	4
	<i>Platycleis affinis Fieber, 1853</i>	Decticelle côtière	4	4
	<i>Platycleis albopunctata Goeze, 1778</i>	Decticelle chagrinée	4	4
	<i>Platycleis tessellata Charpentier, 1825</i>	Decticelle caroyée	4	4
	<i>Ruspolia nitidula Scopoli, 1786</i>	Conocéphale gracieux	4	4
<i>Tettigonia viridissima L., 1758</i>	Grande sauterelle verte	4	4	

VII.2.10 : Liste, statut et protection relative des Coléoptères présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Alleculidae	<i>Cteniopus sulphureus</i> L., 1767	Cténiope						
	<i>Hymenalia rufipes</i> Fabricius, 1792	Hyménalie						
Anobiidae	<i>Anobium denticolle</i> Creutzer, 1796							
	<i>Ernobius mollis</i> L., 1758							
	<i>Mesocoelopus niger</i> P. W. J. Müller, 1821							
Anthicidae	<i>Hirticomus hispidus</i> Rossi, 1792							
	<i>Mecynotarsus serricornis</i> Panzer, 1796	Notoxe rhinocéros						
	<i>Notoxus monoceros</i> L., 1760							
Anthribidae	<i>Tropideres albirostris</i> Schaller, 1783							
Apionidae	<i>Exapion ulicis</i> Förster, 1771	Apion de l'ajonc						
	<i>Perapion marchicum</i> Herbst, 1797	Apion flétrisseur						
Bruchidae	<i>Bruchidius lividimanus</i> Gyll., 1833							
	<i>Bruchidius tibialis</i> Boh., 1829	Bruche à pattes rouges						
	<i>Bruchus atomarius</i> L., 1761	Bruche de la Vesce						
	<i>Bruchus loti</i> Payk., 1800							
	<i>Bruchus luteicornis</i> Illiger, 1794							
	<i>Bruchus rufipes</i> Herbst., 1783	Bruche à pattes rousses						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Buprestidae	<i>Agrilus hyperici</i> Creutzer, 1799							
	<i>Agrilus solieri</i> Gory & Laporte, 1837							
	<i>Agrilus viridis</i> L., 1758							
	<i>Aphanisticus elongatus</i> Villa, 1835							
	<i>Trachys minutus</i> L., 1758	Trachys minuscule						
Cantharidae	<i>Cantharis livida</i> L., 1758	Téléphore fauve						
	<i>Cantharis pallida</i> Goeze, 1777							
Cantharidae	<i>Cantharis rustica</i> Fallén, 1807	Cantharide rustique						
	<i>Rhagonycha fulva</i> Scopoli, 1763							
Carabidae	<i>Abax ater</i> Villers, 1789							
	<i>Acupalpus dubius</i> Schilsky, 1888							
	<i>Acupalpus maculatus</i> Schaum, 1860	Harpale maculé						
	<i>Acupalpus parvulus</i> Sturm, 1925	Acupalpe minuscule						
	<i>Agonum marginatum</i> L., 1758	Agone marginé						
	<i>Agonum muelleri</i> Herbst, 1784	Agone de Müller						
	<i>Agonum nigrum</i> Dejean, 1828	Agone noir						
	<i>Agonum viridicupreum</i> Goeze, 1777	Agone vert-cuivré						
	<i>Amara aenea</i> Degeer, 1774	Amare bronzée						
	<i>Amara convexior</i> Stephens, 1828							
	<i>Amara familiaris</i> Duftschmid, 1812							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Carabidae	<i>Amara fulvipes</i> Audinet-Serville, 1821							
	<i>Amara fusca</i> Dejean, 1828	Célie aplatie						
	<i>Amara lucida</i> Dufschmid, 1812	Amare luisante						
	<i>Anisodactylus binotatus</i> Fabricius, 1787	Anisodactyle à 2 points						
	<i>Anthracus transversalis</i> Schaum, 1862	Harpale transverse						
	<i>Badister bullatus</i> Schrank, 1798							
	<i>Bembidion dentellum</i> Thunberg, 1787	Bembidion dentelé						
	<i>Bembidion quadrimaculatum</i> L., 1761	Bembidion à 4 taches						
	<i>Calathus cinctus</i> Motschulsky, 1850							
	<i>Calathus fuscipes</i> Goeze, 1777	Calathe à pattes fauves						
	<i>Calathus melanocephalus</i> L., 1758							
	<i>Calathus mollis</i> Marsh., 1802	Calathe mou						
	<i>Callistus lunatus</i> Fabricius, 1775							
	<i>Carabus nemoralis</i> O.F. Müller, 1764	Carabe des bois						
	<i>Chlaenius festivus</i> Dej. subsp. <i>velutinus</i> Duft.							
	<i>Chlaenius olivieri</i> Crotch, 1870	Clénie d'Olivier						
	<i>Cicindela campestris</i> L., 1758	Cicindèle champêtre						
	<i>Clivina collaris</i> Herbst, 1784	Clavine à collier						
	<i>Clivina fossor</i> L., 1758	Clivine fouisseuse						
	<i>Harpalus affinis</i> Schrank, 1781	Harpale apparenté						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Carabidae	<i>Harpalus latus</i> L., 1758	Harpale large						
	<i>Harpalus neglectus</i> Audinet-Serville, 1821	Harpale négligé						
	<i>Harpalus rubripes</i> Duft., 1812	Harpale à pattes rousses						
	<i>Harpalus serripes</i> Quensel in Schönherr, 1806	Harpale à pattes dentées						
	<i>Harpalus tardus</i> Panzer, 1797	Harpale indolent						
	<i>Lebia marginata</i> Fourcroy, 1785							
	<i>Leistus fulvibarbis</i> Dejean, 1826	Léiste à barbe rousse						
	<i>Leistus spinibarbis</i> Fabricius, 1775	Léiste à barbe épineuse						
	<i>Limodromus assimilis</i> Paykull,							
	<i>Lophyra flexuosa</i> Fabricius, 1787	Cicindèle à dessin flexueux						
	<i>Lorocera pilicornis</i> Fabricius, 1775							
	<i>Nebria brevicollis</i> Fabricius, 1792							
	<i>Nebria salina</i> Fairm. & Laboulb., 1854							
	<i>Notiophilus biguttatus</i> Fabricius, 1779							
	<i>Notiophilus palustris</i> Duft., 1812							
	<i>Notiophilus rufipes</i> Curt., 1829							
	<i>Notiophilus substriatus</i> Wat., 1833							
	<i>Oodes helopioides</i> Fabricius, 1792	Oode en forme d'Hélops						
	<i>Ophonus ardosiacus</i> Lutsch., 1926	Harpale enflammé						
	<i>Paradromius linearis</i> Olivier, 1795	Dromius à lignes						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Carabidae	<i>Paranchus albipes</i> Fabricius, 1796	Agone à pattes blanches						
	<i>Philochthus lunulatus</i> Fourcroy, 1785							
	<i>Philorhizus melanocephalus</i> Dejean, 1825	Dromius à tête noire						
	<i>Poecilus cupreus</i> L., 1758							
	<i>Pseudophonus griseus</i> Panzer, 1797	Ophone gris						
	<i>Pseudophonus rufipes</i> De Geer, 1774	Ophone à pattes rousses						
	<i>Pterostichus anthracinus</i> Illiger, 1798							
	<i>Pterostichus diligens</i> Sturm., 1824	Ptérostique diligent						
	<i>Pterostichus nigrita</i> Paykull, 1790	Ptérostique noirâtre						
	<i>Stenolophus mixtus</i> Herbst, 1784	Sténolophe mixte						
	<i>Steropus madidus</i> Fabricius, 1775							
	<i>Tachyta nana</i> Gyllenhal, 1810							
Cerambycidae	<i>Agapanthia villosoviridescens</i> De Geer, 1775	Agapanthie à pilosité verdâtre						
	<i>Arhopalus rusticus</i> L., 1758							
	<i>Calamobius filum</i> Rossi, 1790	Calamobie filiforme						
	<i>Cerambyx cerdo</i> L., 1758	Grand Capricorne	Art. 2	II – IV	II	I	NT	VU
	<i>Clytus arietis</i> L., 1758	Clyte bélier					LC	
	<i>Corymbia scutellata</i> Fabricius, 1881							
	<i>Dinoptera collaris</i> L., 1758							
	<i>Ergates faber</i> L., 1761	Ergate forgeron						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Cerambycidae	<i>Exocentrus adpersus</i> Mulsant, 1846							
	<i>Grammoptera ruficornis</i> Fabricius, 1781							
	<i>Grammoptera variegata</i> Germar, 1824							
	<i>Iberodorcadion fuliginator</i> L. subsp. <i>obesum</i> Gautier, 1870	Dorcadion fuligineux						
	<i>Leiopus nebulosus</i> L., 1758							
	<i>Mesosa nebulosa</i> Fabricius, 1781							
	<i>Pogonocherus hispidus</i> L., 1758							
	<i>Prionus coriarius</i> L., 1758							
	<i>Spondylis buprestoides</i> L., 1758	Spondyle bupreste						
	<i>Stenurella melanura</i> L., 1758	Lepture à suture noire						
	<i>Stenurella nigra</i> L., 1758							
	<i>Strangalia attenuata</i> L., 1758							
	<i>Tetrops praeusta</i> L., 1758							
	<i>Xylotrechus antilope</i> Schönherr, 1817							
Chrysomelidae	<i>Altica brevicollis</i> Foudras, 1860							
	<i>Altica lythri</i> Aubé, 1843							
	<i>Altica oleracea</i> L., 1758							
	<i>Altica palustris</i> Weise, 1888							
	<i>Aphthona lutescens</i> Gyll., 1808	Altise jaunâtre						
	<i>Calomicrus circumfusus</i> Marsham, 1802							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Chrysomelidae	<i>Cassida hemisphaerica</i> Herbst, 1799	Casside hémisphérique						
	<i>Cassida viridis</i> L., 1758	Casside verte						
	<i>Chaetocnema aridula</i> Gyllenhal, 1827							
	<i>Chaetocnema hortensis</i> Fourcroy, 1785							
	<i>Chaetocnema subcaerulea</i> Kutsch., 1864							
	<i>Chaetocnema tibialis</i> Illiger, 1807							
	<i>Chrysolina haemoptera</i> L., 1758	Chrysomèle à fémurs rouges						
	<i>Chrysolina hyperici</i> Forster, 1771							
	<i>Chrysolina polita</i> L., 1758	Chrysomèle de la Menthe						
	<i>Chrysomela populi</i> L., 1758	Chrysomèle du Peuplier						
	<i>Crepidodera aurata</i> Marsham, 1802							
	<i>Crepidodera aurea</i> Fourcroy, 1785							
	<i>Crepidodera fulvicornis</i> Fabricius, 1792							
	<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffrian, 1847							
	<i>Cryptocephalus bilineatus</i> L., 1767	Cryptocéphale à 2 lignes						
	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> var. <i>sanguinolentus</i> L., 1758	Cryptocéphale sanguinolent						
	<i>Cryptocephalus decemmaculatus</i> L., 1758	Cryptocéphale à 10 points						
	<i>Cryptocephalus fulvus</i> Goeze, 1777	Cryptocéphale fauve						
	<i>Cryptocephalus hypochaeridis</i> L., 1758	Cryptocéphale de la Porcelle						
	<i>Cryptocephalus moraei</i> L., 1758	Cryptocéphale de Morae						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775</i>	Cryptocéphale à bandes blanches						
	<i>Dibolia occultans Koch, 1803</i>	Altise secret						
	<i>Galerucella pusilla Duftschmid, 1825</i>	Galéruque fluette						
	<i>Gonioctena olivacea Forster, 1771</i>	Gonioctène olivâtre						
	<i>Hermaeophaga cicatrix Illiger, 1807</i>							
	<i>Hispa atra L., 1767</i>							
	<i>Hydrothassa glabra Herbst, 1783</i>							
	<i>Labidostomis longimana L., 1761</i>	Labidostome à longues pattes						
	<i>Lochmaea capreae L., 1758</i>	Galérucele du Saule						
	<i>Lochmaea crataegi Forster, 1771</i>	Galérucele de l'Aubépine						
	<i>Lochmaea suturalis Thomson, 1866</i>	Galérucele à suture						
	<i>Longitarsus ochroleucus Marsham, 1802</i>	Altise jaune et blanche						
	<i>Longitarsus succineus Foudras, 1860</i>							
	<i>Luperus longicornis Fabricius, 1781</i>							
	<i>Monolepta erythrocephala Olivier, 1790</i>	Galéruque à tête rouge						
	<i>Neocrepidodera ferruginea Scopoli, 1763</i>							
	<i>Oulema melanopus L., 1758</i>							
	<i>Pachybrachys hieroglyphicus Laicharting, 1781</i>	Cryptocéphale à hiéroglyphes						
	<i>Phratora vulgatissima L., 1758</i>	Phyllodecte très commune						
	<i>Plagiodera versicolora Laicharting, 1781</i>	Plagiodère versicolore						
<i>Smaragdina affinis Illiger, 1794</i>								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Cleridae	<i>Thanasimus femoralis</i> Zetterstedt, 1828							
	<i>Thanasimus formicarius</i> L., 1758	Petit Clairon fourmilier						
Coccinellidae	<i>Chilocorus bipunctatus</i> L., 1758							
	<i>Chilocorus bipustulatus</i> L., 1758	Coccinelle à 2 points						
	<i>Coccinella septempunctata</i> L., 1758	Coccinelle à 7 points						
	<i>Coccinula 14-pustulata</i> L., 1758							
	<i>Exochomus nigromaculatus</i> Goeze, 1777	Coccinelle à taches noires						
	<i>Exochomus quadripustulatus</i> L., 1758							
	<i>Harmonia axyridis</i> Pallas, 1773	La Coccinelle asiatique						
	<i>Harmonia quadripunctata</i> Pont., 1763							
	<i>Hippodamia variegata</i> Goeze, 1777	Coccinelle panachée						
	<i>Myrrha octodecimguttata</i> L., 1758							
	<i>Nephus quadrimaculatus</i> Herbst., 1783							
	<i>Platynaspis luteorubra</i> Goeze, 1777	Coccinelle rouge-jaunâtre						
	<i>Propylea quatuordecimpunctata</i> L., 1758	Coccinelle à 14 points						
	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> L.,	Coccinelle à 22 points						
	<i>Rhizobius chrysomeloides</i> Herbst, 1793							
	<i>Scymnus frontalis</i> Fabricius, 1787							
	<i>Scymnus rufipes</i> Fabricius, 1798	Coccinelle à pattes rousses						
<i>Vibidia duodecimguttata</i> Poda, 1761	Coccinelle à 12 points							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Colydiidae	<i>Aulonium ruficorne</i> Olivier, 1790							
	<i>Ditoma crenata</i> Fabricius, 1775							
	<i>Endophloeus markovichianus</i> Piller & Mitterpacher, 1783							
Cucujidae	<i>Silvanus unidentatus</i> Olivier, 1790							
	<i>Uleiota planata</i> L., 1761							
Curculionidae	<i>Anthonomus rubi</i> Herbst, 1795							
	<i>Apion (Erythrapion) frumentarium</i> L., 1758	Apion blatier						
	<i>Apion cruentatum</i> Walton, 1844	Apion ensanglanté						
	<i>Archarius pyrrhoceras</i> Marsham, 1802							
	<i>Baris analis</i> Olivier, 1790	Charançon à extrémité rouge						
	<i>Brachyderes lusitanicus</i> F., 1781	Charançon du Portugal						
	<i>Brachytemnus porcatus</i> Germar, 1824	Charançon porcin						
	<i>Caenopsis waltoni</i> Boheman, 1843							
	<i>Catapion seniculus</i> Kirby, 1808	Apion petit-vieux						
	<i>Ceutorhynchus erysimi</i> Fabricius, 1787	Charançon du Vélar						
	<i>Curculio glandium</i> Marsham, 1802							
	<i>Curculio venosus</i> Gravenhorst, 1807	Balanin veiné						
	<i>Dryophthorus corticalis</i> Paykull, 1792							
<i>Exapion fuscirostre</i> Fabricius, 1775								
<i>Hypera fasciculata</i> Herbst, 1795								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Curculionidae	<i>Hypera meles Fabricius, 1792</i>	Charançon blaieau						
	<i>Hypera nigrirostris Fabricius, 1775</i>							
	<i>Hypera plantaginis De Geer, 1775</i>	Charançon du Plantain						
	<i>Hypera striata Boheman, 1834</i>	Charançon strié						
	<i>Hypera variabilis Herbst., 1795</i>							
	<i>Ischnoptera pion virens (Herbst, 1797)</i>	Apion verdâtre						
	<i>Lixus cardui Olivier, 1807</i>	Charançon du Chardon						
	<i>Lixus junci Boheman, 1835</i>	Charançon du Jonc						
	<i>Mecinus pyraeaster Herbst, 1795</i>	Charançon en forme de Poire						
	<i>Miccotrogus cuprifer Panzer</i>	Charançon cuivré						
	<i>Miccotrogus picirostris Fabricius, 1787</i>							
	<i>Otiorhynchus ovatus L., 1758</i>							
	<i>Pachytychius asperatus Dufour, 1843</i>	Charançon à aspérités						
	<i>Pachytychius haematocephalus Gyllenhal, 1836</i>	Charançon hématocéphal						
	<i>Pachytychius sparsutus Olivier, 1807</i>	Charançon dispersé						
	<i>Philopodon plagiatum Schall., 1783</i>	Charançon des plages						
	<i>Phyllobius betulae Fabricius, 1801</i>	Charançon du Bouleau						
	<i>Phyllobius piri L., 1758</i>							
	<i>Phytobius waltoni Boh., 1843</i>							
	<i>Polydrusus cervinus L., 1758</i>	Charançon couleur de Cerf						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Curculionidae	<i>Polydrusus confluens</i> Stephens, 1831	Charançon confluent						
	<i>Protapion laevicolle</i> Kirby, 1811							
	<i>Rhinomacer attelaboides</i> Fabricius, 1787							
	<i>Rhinoncus castor</i> Fabricius, 1792	Charançon castor						
	<i>Rhinoncus gramineus</i> Fabricius, 1792							
	<i>Rhynchaenus avellanae</i> Donovan, 1797	Charançon du Noisetier						
	<i>Rhynchaenus salicis</i> L.							
	<i>Rhynchites auratus</i> Scopoli, 1763	Rhynchite doré						
	<i>Sibinia attalica</i> Gyllenhal, 1836	Charançon d'Attalie						
	<i>Sitona ambiguus</i> Gyllenhal, 1834							
	<i>Sitona cambricus</i> Stephens, 1831							
	<i>Sitona flavescens</i> Marsh., 1802							
	<i>Sitona griseus</i> Fabricius, 1775	Sitone grise						
	<i>Sitona hispidulus</i> Fabricius, 1776	Sitone hispide						
	<i>Sitona lineatus</i> L., 1758							
	<i>Sitona regensteinensis</i> Herbst, 1794							
	<i>Sitona striatellus</i> Gyllenhal, 1834							
	<i>Sitona tibialis</i> Herbst., 1795							
	<i>Strophosoma capitatum</i> De Geer, 1775	Charançon capité						
	<i>Strophosoma faber</i> Herbst, 1785							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Curculionidae	<i>Temnocerus tomentosus</i> Gyllenhal, 1839							
	<i>Trachyploeus angustisetulus</i> Hansen, 1915							
	<i>Trichosirocalus troglodytes</i> Fabricius, 1787	Charançon troglodyte						
	<i>Tychius argentatus</i> Chevrolat, 1859	Charançon argenté						
	<i>Tychius parallelus</i> Panzer, 1794							
	<i>Tychius polylineatus</i> Germar, 1824							
	<i>Tychius pusillus</i> Germar, 1842	Charançon nain						
	<i>Tychius stephensi</i> Schönherr, 1836							
	<i>Zacladus exiguus</i> Olivier, 1807							
Dermestidae	<i>Anthrenus pimpinellae</i> Fabricius, 1775	Anthrène du Boucage						
	<i>Attagenus piceus</i> Olivier, 1790	Dermeste du Pin						
	<i>Dermestes undulatus</i> Brahm., 1790	Dermeste ondulé						
Dytiscidae	<i>Acilius sulcatus</i> L., 1758							
	<i>Agabus bipustulatus</i> L., 1767							
	<i>Hydroporus piceus</i> Stephens, 1828							
	<i>Hyphyrus aubei</i> Ganglbauer, 1892							
	<i>Hyphyrus ovatus</i> L., 1761							
	<i>Ilybius ater</i> De Geer, 1774							
	<i>Noterus clavicornis</i> De Geer, 1774							
Elateridae	<i>Adrastus limbatus</i> Fabricius, 1776	Adraste bordé de brun						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Elateridae	<i>Adrastus rachifer</i> Fourcroy, 1785							
	<i>Agriotes acuminatus</i> Stephens, 1830							
	<i>Agriotes lineatus</i> L., 1767	Agriote rayé						
	<i>Agriotes sordidus</i> Illiger, 1807	Agriote sordide						
	<i>Agriotes sputator</i> L., 1758	Agriote cracheur						
	<i>Agrypnus murinus</i> L., 1758	Lacon souris						
	<i>Ampedus nigerrimus</i> Lacordaire in Boisduval & Lacordaire, 1835							
	<i>Ampedus pomorum</i> Herbst, 1784	Ampède des arbres fruitiers					LC	
	<i>Ampedus sanguineus</i> L., 1758							
	<i>Ampedus sanguinolentus</i> Schrank, 1776							
	<i>Athous difformis</i> Boisduval & Lacord., 1835							
	<i>Athous godarti</i> Mulsant, 1856	Taupin de Godart						
	<i>Athous haemorrhoidalis</i> Fabricius, 1801	Athous hémorroïdal						
	<i>Cardiophorus rufipes</i> (Geoffr.) Goeze, 1777	Elatère à pattes rousses						
	<i>Cidnopus pilosus</i> Leske, 1758	Cidnope poilu						
	<i>Dalopius marginatus</i> L., 1758	Elatère marginé						
	<i>Drasterius bimaculatus</i> Rossi, 1790	Drastère à deux taches						
	<i>Hemicrepidius hirtus</i> Herbst, 1784	Taupin hirsute						
	<i>Melanotus crassicollis</i> Erichson, 1841	Mélanote au thorax épais						
	<i>Melanotus niger</i> Fabricius, 1792	Mélanote noir						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Elateridae	<i>Melanotus rufipes</i> Herbst							
	<i>Nothodes parvulus</i> Panzer, 1799							
	<i>Stenagostus rhombeus</i> Olivier, 1790	Elatère rhomboïdal					LC	
Erotylidae	<i>Triplax lepida</i> Faldermann, 1837							
Eucnemididae	<i>Dromaeolus barnabita</i> Villa, 1837							
	<i>Eucnemis capucina</i> Ahrens, 1812						LC	
	<i>Hylis cariniceps</i> Reitter, 1902						LC	LC
Histeridae	<i>Margarinotus purpurascens</i> Herbst, 1792							
	<i>Paromalus parallelipedus</i> Herbst							
	<i>Platysoma oblongum</i> Fabricius							
Hydrophilidae	<i>Coelostoma orbiculare</i> Fabricius, 1775	Hydrophile orbiculaire						
	<i>Helophorus aquaticus</i> L., 1758	Hydrophile aquatique						
	<i>Hydrobius fuscipes</i> L., 1758	Hydrophile à pattes fauves						
	<i>Limnoxenus niger</i> Gmelin, 1790							
Lampyridae	<i>Lampyris noctiluca</i> L., 1758	Ver luisant						
Liodidae	<i>Anisotoma castanea</i> Herbst, 1792							
Lucanidae	<i>Dorcus parallelipedus</i> L., 1735	Petite Biche					LC	
	<i>Lucanus cervus</i> L., 1735	Lucane Cerf-volant		II	III		NT	
Malachiidae	<i>Axinotarsus marginalis</i> Laporte, 1840	Malachie bordée						
	<i>Colotes maculatus</i> Lapouge, 1836							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Malachiidae	<i>Dasytes aerosus</i> Kiesenwetter, 1867	Dasyte bronzé						
	<i>Dolichosoma lineare</i> Rossi, 1792	Malachie linéaire						
	<i>Malachius viridis</i> Fabricius, 1787	Malachie vert						
	<i>Psilothrix cyaneus</i> Olivivier, 1790	Psilothrix bleuté						
Melandryidae	<i>Abdera biflexuosa</i> Curtis, 1829							
Meloidae	<i>Mylabris duodecimpunctata</i> Olivier, 1811	Mylabre à 12 points						
	<i>Mylabris variabilis</i> Pallas, 1781	Mylabre variable						
Mordellidae	<i>Mordella aculeata</i> L., 1758							
	<i>Mordella fasciata</i> Fabricius, 1775							
	<i>Mordellistena episternalis</i> Mulsant, 1856							
	<i>Mordellistena parvula</i> Gyllenhal, 1827							
	<i>Mordellistena pumila</i> Gyllenhal 1810							
	<i>Variimorda briantea</i> Comolli, 1837							
Mycetophagidae	<i>Berginus tamarisci</i> Wollaston, 1854							
	<i>Mycetophagus piceus</i> Fabricius, 1777						LC	
Nitidulidae	<i>Cyllodes ater</i> Herbst, 1792							
	<i>Epuraea aestiva</i> L., 1758							
	<i>Epuraea marseuli</i> Reitter, 1872							
	<i>Glischrochilus quadripunctatus</i> L., 1758	Glischrochile à 4 points						
	<i>Kateretes pedicularius</i> L., 1758							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Nitidulidae	<i>Meligethes lugubris</i> Sturm, 1845							
	<i>Meligethes umbrosus</i> Sturm, 1845							
	<i>Thalycra fervida</i> Olivier, 1790	Thalycra bouillonnante						
Oedemeridae	<i>Chrysanthia geniculata</i> Schmidt, 1846	Oedémère genouillée						
	<i>Chrysanthia viridissima</i> L., 1758	Oedémère verdoyante						
	<i>Oedemera femorata</i> Scopoli, 1763	Oedémère aux fémurs jaunes						
	<i>Oedemera flavipes</i> Fabricius, 1792	Oedémère à pattes jaunes						
	<i>Oedemera lurida</i> Marsham, 1802	Oedémère brillante						
	<i>Oedemera nobilis</i> Scopoli, 1763	Oedémère noble						
Ostomatidae	<i>Nemosoma elongatum</i> L.							
Phalacridae	<i>Olibrus flavicornis</i> Sturm, 1807							
Phloiophilidae	<i>Phloiophilus edwardsii</i> Stephens, 1830							
Salpingidae	<i>Rhinosimus planirostris</i> Fabricius, 1787							
	<i>Salpingus ruficollis</i> L., 1761							
Scaphidiidae	<i>Scaphidium quadrimaculatum</i> Olivier, 1790	Scaphidie à points rouges						
Scarabeidae	<i>Amphimallon ater</i> Herbst, 1790	Hanneton noir						
	<i>Amphimallon majalis</i> Razoumowsky, 1789							
	<i>Anomala dubia</i> Scopoli, 1763							
	<i>Cetonia aurata</i> L., 1761	Cétoine dorée						
	<i>Hoplia coerulea</i> Drury, 1773	L'Hoplie bleue						
	<i>Maladera holosericea</i> Scopoli, 1772	Hanneton soyeux						
Scarabeidae	<i>Melolontha melolontha</i> L., 1758	Hanneton commun						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
	<i>Onthophagus nuchicornis L., 1758</i>	Bousier à antennes rondes						
	<i>Onthophagus punctatus Illiger, 18803</i>							
	<i>Onthophagus similis Scriba, 1790</i>	Bousier semblable						
	<i>Oryctes nasicornis L., 1758</i>	Scarabée Rhinocéros						
	<i>Oxythyrea funesta Poda, 1761</i>	Cétoine funeste						
	<i>Rhizotrogus cicatricosus Mulsant, 1842</i>							
	<i>Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842</i>	Hanneton marginal						
	<i>Serica brunnea L., 1758</i>							
	<i>Triodontella aquila Laporte de Castelnau, 1840</i>	Hanneton aquilin						
	<i>Tropinota hirta Poda, 1761</i>	Cétoine hérissée						
	<i>Valgus hemipterus L., 1758</i>							
Scirtidae	<i>Cyphon iberus Nyholm, 1976</i>							
Scolytidae	<i>Hylastes angustatus Herbst, 1793</i>							
	<i>Hylastes ater Paykull, 1800</i>							
	<i>Hylurgus ligniperda Fabricius, 1787</i>							
	<i>Ips sexdentatus Börner, 1776</i>							
	<i>Orthotomicus erosus Wollaston, 1857</i>							
	<i>Scolytus intricatus Ratzeburg, 1837</i>							
	<i>Tomicus destruens Wollaston, 1855</i>							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Scolytidae	<i>Xyleborus dispar</i> Fabricius, 1792							
	<i>Xyleborus dryographus</i> Ratzeburg, 1837							
	<i>Xyleborus eurygraphus</i> Ratzeburg, 1837							
	<i>Xyleborus germanus</i> Blandford, 1894							
	<i>Xyleborus monographus</i> Fabricius, 1792							
Scraptiidae	<i>Anaspis lurida</i> Stephens, 1832							
	<i>Anaspis maculata</i> Geoffrey in Fourcroy, 1785							
	<i>Anaspis ruficollis</i> Fabricius, 1792							
Silphidae	<i>Dendroxena quadrimaculata</i> Scopoli, 1772	Silphe à quatre points						
	<i>Necrodes littoralis</i> L., 1761							
Silphidae	<i>Necrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783							
	<i>Nicrophorus humator</i> Gleditsch, 1767	Nécrophore humator						
	<i>Nicrophorus vespillo</i> L., 1758							
	<i>Silpha tristis</i> Illiger, 1798	Silphe triste						
Staphylinidae	<i>Acylophorus glaberrimus</i> Herbst, 1784							
	<i>Astrapaeus ulmi</i> Rossi, 1790							
	<i>Bledius morio</i> Heer, 1839							
	<i>Cryptobium fracticorne</i> Payk., 1800							
	<i>Drusilla canaliculata</i> Fabricius, 1787							
	<i>Hesperus rufipennis</i> Gravenhorst, 1802							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Staphylinidae	<i>Ilyobates nigricollis</i> Payk., 1800							
	<i>Ocypus olens</i> Müll., 1764							
	<i>Oligota flavicornis</i> Lacordaire, 1835							
	<i>Omalius rivulare</i> Paykull, 1789							
	<i>Othius punctulatus</i> Goeze, 1777							
	<i>Paederus ruficollis</i> Fabricius, 1781							
	<i>Platydracus fulvipes</i> Scop., 1763							
	<i>Quedius curtipennis</i> Bernh, 1908							
	<i>Rugilus orbiculatus</i> Paykull, 1789							
	<i>Stenus crassus</i> Steph., 1833							
	<i>Stenus impressus</i> Germar, 1824							
	<i>Stenus ossium</i> Stephens, 1833							
	<i>Thamiaraea cinnamomea</i> Gravenhorst, 1802							
	<i>Velleius dilatatus</i> Fabricius, 1787							
<i>Xantholinus linearis</i> Olivier, 1795								
Tenebrionidae	<i>Asida sabulosa</i> Fuesslin, 1775	Aside de Jurine						
	<i>Corticeus pini</i> Panzer, 1799							
	<i>Crypticus quisquilius</i> L., 1761							
	<i>Diaperis boleti</i> L., 1758							
	<i>Lagria atripes</i> Mulsant & Guillebeau, 1855	Lagrie à pattes noires						

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Convention de Berne	Liste rouge		
						Nationale	Européenne	Mondiale
Tenebrionidae	Lagria hirta L., 1758	Lagrie hérissée						
	Melanimon tibialis Fabricius, 1781	Ténébrion à pattes rouges						
	Melasia culinaris L., 1758							
	Nalassus laevioctostriatus Goeze, 1777							
	Phtora crenata Germar, 1836							
	Phylan gibbus Fabricius, 1775	Ténébrion convexe						
	Tenebrio molitor L., 1758	Ver de farine						
Trogidae	Trox hispidus Pontoppidan, 1763	Trox hispide						
	Trox scaber L., 1767							

VII.2.11 : Liste, statut et protection relative des autres insectes et arachnides présents sur le site d'Arjuzanx

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge	
							Européenne	Mondiale
Arachnida	Areneae	Araneidae	<i>Araneus angulatus</i> Clerck, 1758					
		Argiopidae	<i>Argiope bruennichi</i> Scopoli, 1772					
		Pisauridae	<i>Dolomedes fimbriatus</i> Clerck, 1758					
		Salticidae	<i>Dendryphantes rudis</i> Sundevall, 1832					
			<i>Evarcha arcuata</i> Clerck, 1758					
		Thomisidae	<i>Misumena vatia</i> Clerck, 1758					
	<i>Misumenops tricuspidatus</i> Fabricius, 1775							
	Ixodida	Amblyommidae	<i>Dermacentor marginatus</i> Sulzer, 1776					
Ixodidae		<i>Ixodes ricinus</i> L., 1758		Tique du mouton				
Insecta	Cheleutoptera	Bacillidae	<i>Clonopsis gallica</i> Charpentier, 1825					
	Dermaptera	Forficulidae	<i>Chelidurella acanthopygia</i> Gené, 1832					
			<i>Forficula auricularia</i> L., 1758					
	Dictyoptera	Blattellidae	<i>Ectobius pallidus</i> (Olivier, 1789)					
		Mantidae	<i>Mantis religiosa</i> L., 1758					
	Diptera	Asilidae	<i>Pamponerus germanicus</i> L., 1903		Asile allemand			
			<i>Philonicus albiceps</i> Meigen, 1903		Asile à tête blanche			
			<i>Selidopogon cylindricus</i> Fabricius, 1826		Asile cylindrique			
		Bombyliidae	<i>Bombylius minor</i> L., 1758		Bombyle mineur			
		Calliphoridae	<i>Lucilia caesar</i> L., 1758		Lucilie impériale			
<i>Pollenia rudis</i> Fabricius, 1794				Mouche des greniers				

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge	
							Européenne	Mondiale
Insecta	Diptera	Conopidae	<i>Conops scutellatus</i> Meigen, 1804					
			<i>Physocephala chrysorrhoea</i> Meigen, 1824					
			<i>Sicus ferrugineus</i> L., 1761					
		Micropezidae	<i>Micropeza corrigiolata</i> L., 1767	Micropèze à bandes				
		Rhagionidae	<i>Chrysopilus cristatus</i> Fabricius, 1775	Chrysopile à crête				
		Sciomyzidae	<i>Coremacera tristis</i> Harris, 1780	Coremacère triste				
			<i>Limnia unguicornis</i> Scop., 1905	Limnie à antennes en sabot				
			<i>Trypetoptera punctulata</i> Scop., 1805					
		Syrphidae	<i>Episyrphus balteatus</i> Degeer, 1776					
			<i>Eristalis horticola</i> De Geer, 1776					
			<i>Eristalis pertinax</i> Scopoli, 1763	Eristale gluante				
			<i>Helophilus trivittatus</i> Fabricius, 1805	Scirphe à 3 bandes				
			<i>Sphaerophoria scripta</i> L., 1758	Sphérophore notée				
			<i>Xylota segnis</i> L., 1758					
		Tabanidae	<i>Chrysops viduatus</i> Fabricius, 1794	Taon veuf				
			<i>Hybomitra distinguenda</i> Verral, 1909	Taon distingué				
			<i>Hybomitra muehlfeldi</i> Brauer, 1880					
			<i>Tabanus autumnalis</i> L., 1761	Taon d'Automne				
			<i>Tabanus bovinus</i> L., 1758	Taon des bœufs				
			<i>Tabanus bromius</i> L., 1758	Taon des bromes				
		Tachinidae	<i>Cylindromyia auriceps</i> Meigen, 1838					
			<i>Gymnocheta viridis</i> Fallen, 1810					
			<i>Zophomyia temula</i> Scopoli, 1763					

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge		
							Européenne	Mondiale	
Insecta	Diptera	Therevidae	<i>Thereva nobilitata</i> Fabricius, 1834	Théréve remarquable					
		Tipulidae	<i>Nephrotoma crocata</i> L., 1758	Néphrotome safrané					
	<i>Tipula maxima</i> Poda, 1761		Tipule géante						
	Ephemeroptera	Polymitarciidae	<i>Ephoron virgo</i> Olivier, 1791						
	Heteroptera	Alydidae	<i>Camptopus lateralis</i> Germar, 1817	Camptote latéral					
		Anthocoridae	<i>Orius laevigatus</i> Fieber, 1860	Orius lisse					
			<i>Orius niger</i> Wolff						
		Berytidae	<i>Berytinus hirticornis</i> Brullé, 1835						
		Coreidae	<i>Arenocoris waltli</i> Herrich-Schäffer, 1834						
			<i>Ceraleptus gracilicornis</i> Herrich-Schäffer, 1835	Punaise à antennes grêles					
			<i>Ceraleptus lividus</i> Stein, 1858	Punaise livide					
			<i>Coreus marginatus</i> L., 1758	Corée marginée					
			<i>Coriomeris affinis</i> Herrich-Schäffer, 1839	Coriomère semblable					
			<i>Coriomeris denticulatus</i> Scopoli, 1763	Coriomère denticulé					
			<i>Gonocerus acuteangulus</i> Goeze, 1778	Gonocère à angles aigus					
			<i>Haploprocta sulcicornis</i> Fabricius, 1794	Haploprocte à antennes sillonnées					
			<i>Spathocera dahlmannii</i> Schilling, 1829	Spathocère de Dahlmann					
		<i>Syromastes rhombeus</i> L., 1767	Syromaste rhomboïdal						
	Corixidae	<i>Corixa punctata</i> Illiger	Corise ponctuée						
		<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> Fieber							
Cydnidae	<i>Aethus flavicornis</i> Fabr.	Punaise à antennes jaunes							
Hydrometridae	<i>Hydrometra stagnorum</i> L.								
Lygaeidae	<i>Acompus rufipes</i> Wolff, 1804	Acompe à pattes rousses							

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge		
							Européenne	Mondiale	
Insecta	Heteroptera	Lygaeidae	<i>Cymus glandicolor</i> Hahn, 1831						
			<i>Cymus melanocephalus</i> Fieber, 1861	Cymus à tête noire					
			<i>Drymus brunneus</i> Sahlberg, 1848						
			<i>Geocoris erythrocephalus</i> Le Peletier & Serville, 1825	Punaise à tête rouge					
			<i>Ischnodemus quadratus</i> Fieber, 1837	Ischnodème quadrangulaire					
			<i>Kleidocorys ericae</i> Hoevath, 1909	Punaise-clef des Bruyères					
			<i>Lygaeosoma sardeum</i> Spinola, 1837	Punaise sarde					
			<i>Macrodema micropterum</i> Curtis, 1836						
			<i>Macroplox fasciata</i> Herrich-Schäffer, 1835	Macroplox fasciée					
			<i>Megalonotus praetextatus</i> Herrich-Schäffer, 1835						
			<i>Megalonotus sabulicola</i> Thomson, 1870	Méganolote des sables					
			<i>Melanocoryphus albomaculatus</i> Goeze, 1778	Mélanocoryphe à taches blanches					
			<i>Nysius ericae</i> Schilling, 1829	Nysius des Bruyères					
			<i>Nysius graminicola</i> Kolenati, 1845	Nysius des Graminées					
			<i>Nysius senecionis</i> Schilling, 1829	Nysius du Seneçon					
			<i>Peritrechus gracilicornis</i> Puton, 1877						
			<i>Pterotmetus staphyliniformis</i> Schilling, 1829						
			<i>Rhyparochromus lynceus</i> Fabricius, 1775	Rhyparochrome à vue perçante					
			<i>Rhyparochromus quadratus</i> Fabricius, 1798	Rhyparochrome carré					
			<i>Rhyparochromus quadratus</i> Fabricius, 1798 var. <i>immaculatus</i> Royer, 1919						
<i>Rhyparochromus tristis</i> Fieber, 1861									
<i>Scolopostethus thomsoni</i> Reuter, 1874	Punaise de Thomson								
<i>Spilostethus pandurus</i> Scopoli, 1763	Punaise recourbée								

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge	
							Européenne	Mondiale
Insecta	Heteroptera	Lygaeidae	<i>Stygnocoris fuliginus</i> Geoffroy, 1785	Punaise fuligineuse				
			<i>Trapezonotus arenarius</i> L., 1758	Trapézonote des sables				
		Miridae	<i>Acetropis gimmerthalii</i> Flor, 1860 subsp. <i>gimmerthalii</i>	Punaise de Gimmerthal				
			<i>Adelphocoris lineolatus</i> Goeze, 1778	Adelphocore à lignes				
			<i>Adelphocoris seticornis</i> Fabricius, 1775	Adelphocore à antennes soyeuses				
			<i>Capsus ater</i> L., 1758					
			<i>Conostethus roseus</i> Fallén, 1829					
			<i>Cyllocoris histrionicus</i> L., 1767					
			<i>Deraeocoris ruber</i> L., 1758	Punaise rouge				
			<i>Harpocera thoracica</i> Fallén, 1807					
			<i>Heterocordylus tibialis</i> Hahn, 1831	Corise de Sahlerg				
			<i>Macrotylus paykulli</i> Fallén, 1807					
			<i>Orthotylus ericetorum</i> Fallén, 1807 subsp. <i>ericetorum</i>	Orthotyle des Bruyères				
			<i>Orthotylus marginalis</i> Reuter, 1884	Orthotyle marginé				
			<i>Pachytomella passerinii</i> Costa, 1841	Punaise de Passerin				
			<i>Phytocoris austriacus</i> Wagner, 1954	Punaise d'Autriche				
			<i>Phytocoris ulmi</i> L., 1758	Punaise de l'Orme				
			<i>Psallus variabilis</i> Fallén, 1829					
			<i>Stenodema calcarata</i> Fallén, 1807	Sténodème à éperons				
			<i>Stenodema laevigata</i> L., 1758					
<i>Trigonotylus ruficornis</i> Geoffroy, 1785	Trigonotyle à antennes rousses							
Nabidae	<i>Aptus mirmicoides</i> Costa, 1834	Punaise-fourmi						
	<i>Nabis ericetorum</i> Scholtz, 1847							

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge	
							Européenne	Mondiale
Insecta	Heteroptera	Nabidae	<i>Nabis provencalis</i> Remane, 1953					
			<i>Nabis pseudoferus</i> Remane, 1949, subsp. <i>ibericus</i> Remane					
			<i>Nabis pseudoferus</i> Remane, 1949, subsp. <i>pseudoferus</i> Remane					
			<i>Nabis rugosus</i> L., 1758					
			<i>Prostemma sanguineum</i> Rossi, 1790	Punaise sanguine				
		Naucoridae	<i>Naucoris cimicoides</i> L.	Naucore				
		Notonectidae	<i>Notonecta glauca</i> L.	Notonecte glauque				
			<i>Notonecta obliqua</i> Gallen					
		Ochteridae	<i>Ochterus marginatus</i> Latreille					
		Pentatomidae	<i>Aelia acuminata</i> L., 1758	Aelie acuminée				
			<i>Arma custos</i> Fabricius, 1794	Punaise gardien				
			<i>Carpocoris fuscispinus</i> Boh.					
			<i>Carpocoris purpureipennis</i> Degeer, 1773	Punaise des fruits				
			<i>Codophila lunulata</i> Goeze, 1778	Codophile à lunules				
			<i>Dolycoris baccarum</i> L., 1758					
			<i>Eurydema ornatum</i> L., 1758	Punaise ornée				
			<i>Eurygaster testudinaria</i> Geoffroy, 1785	Punaise-Tortue brune				
			<i>Eysarcoris aeneus</i> Scopoli, 1763	Punaise bronzée				
			<i>Eysarcoris ventralis</i> Westwood, 1837	Punaise ventrale				
			<i>Graphosoma lineatum</i> L., 1758	Graphosome à lignes				
<i>Holcostethus albipes</i> F., 1781								
<i>Holcostethus vernalis</i> Wolff., 1804								
<i>Neottiglossa leporina</i> Herrich-Schäffer, 1830	Punaise-Lièvre							

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge		
							Européenne	Mondiale	
Insecta	Heteroptera	Pentatomidae	<i>Palomena prasina</i> L., 1758	Palomène verte					
			<i>Palomena viridissima</i> Poda, 1761	Palomène très verte					
			<i>Piezodorus lituratus</i> Fabricius, 1794	Punaise incarnate					
			<i>Rhaphigaster nebulosa</i> Poda, 1761	Punaise nébuleuse					
			<i>Sciocoris microphthalmus</i> Flor., 1860	Punaise microscopique					
			<i>Zicrona coerulea</i> L., 1758	Zicrone bleue					
		Phymatidae	<i>Phymata crassipes</i> Fabricius, 1775						
		Reduvidae	<i>Coranus griseus</i> Rossi, 1790						
			<i>Peirates hybridus</i> Scopoli, 1763	Réduve hybride					
			<i>Pygolampis bidentata</i> Goeze, 1778						
			<i>Rhynocoris iracundus</i> Poda, 1761						
		Rhopalidae	<i>Chorosoma schillingi</i> Schill.	Punaise de Schilling					
			<i>Corizus hyoscyami</i> L., 1758	Punaise de la Jusquiame					
			<i>Liorhyssus hyalinus</i> Fabricius, 1794	Liorhyse hyalin					
			<i>Rhopalus parumpunctatus</i> Schilling, 1829	Rhopale ponctué autour de l'œil					
			<i>Rhopalus rufus</i> Schilling, 1829	Rhopale roux					
			<i>Rhopalus subrufus</i> Gmelin, 1790	Rhopale roussâtre					
			<i>Stictopleurus crassicornis</i> L., 1758	Stictopleure à antennes épaisses					
			<i>Stictopleurus pictus</i> Fieber, 1861	Stictopleure ponctué					
		<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> Goeze, 1778	Stictopleure à nervures pointillées						
		Saldidae	<i>Chartoscirta cincta</i> Herr.-Sch., 1842						
			<i>Saldula saltatoria</i> L., 1758						
		Tingidae	<i>Derephysia foliacea</i> Fallen, 1807						

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge	
							Européenne	Mondiale
Insecta	Heteroptera	Tingidae	<i>Kalama tricornis</i> Schrank, 1801					
	Homoptera	Aethalionidae	<i>Ulopa reticulata</i> Fabr.	Cicadelle réticulée				
		Cercopidae	<i>Aphrophora alni</i> Fallén, 1805	Cercope de l'Aulne				
			<i>Aphrophora salicina</i> Goeze, 1778	Cicadelle du Saule				
			<i>Cercopis intermedia</i> Kirsch.	Cercope intermédiaire				
			<i>Neophilaenus campestris</i> Fallén, 1805					
			<i>Neophilaenus exclamationis</i> Thunberg, 1784	Cicadelle à lignes				
			<i>Neophilaenus lineatus</i> L., 1758	Cicadelle-Lièvre				
			<i>Philaenus leucophthalmus</i> L. var. <i>spumarius</i> L.	Membracide bison				
		Cicadellidae	<i>Anaceratagallia venosa</i> Fourcroy, 1785					
			<i>Aphrodes albifrons</i> L., 1758	Cicadelle à front blanc				
			<i>Aphrodes bicincta</i> Schrank, 1776					
			<i>Aphrodes makarovi</i> Zach., 1948					
			<i>Chiasmus translucidus</i> M. & R.	Cicadelle translucide				
			<i>Cicadella viridis</i> L.	Cicadelle verte				
			<i>Eupelix cuspidata</i> Fabricius					
			<i>Euscelis ohausi</i> Wagn., 1939	Petit Diable				
			<i>Gargara genistae</i> Fabricius, 1775					
			<i>Goniagnathus brevis</i> Herrich-Schäffer, 1835	Cicadelle carapaçonnée				
			<i>Penthimia nigra</i> Goeze, 1778	Cicadelle écumeuse				
		Cicadidae	<i>Cicada orni</i> L., 1758	Cigale de l'Orne				
	Cixiidae	<i>Cixius pilosus</i> Olivier, 1791	Fulgore multiréticulé					
		<i>Oliarus leporinus</i> L., 1761	Cicadelle noire					

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge		
							Européenne	Mondiale	
Insecta	Homoptera	Dictyopharidae	<i>Dictyophora multireticulata</i> Mulsant & Rey, 1855	Cicadelle cuspidée					
		Issidae	<i>Issus coleoptratus</i> Fabricius, 1781	Jassus boucher					
		Jassidae	<i>Jassus lanio</i> L.						
		Membracidae Membracidae	<i>Centrotus cornutus</i> L., 1758	Demi Diable					
			<i>Stictocephala bisonia</i> Kopp & Yonke, 1977						
		Tettigometridae	<i>Tettigometra atra</i> Hagenbach, 1825	Tettigomètre noir					
	<i>Tettigometra virescens</i> Panzer, 1799		Tettigomètre verdissant						
	Hymenoptera	Anthophoridae	<i>Epeolus variegatus</i> L., 1758						
		Andrenidae	<i>Andrena thoracica</i> Fabricius, 1775						
		Apidae	<i>Andrena dorsata</i> Kirby, 1802					DD	
			<i>Antophora bimaculata</i> Panzer, 1798	Héliophile commune				LC	
			<i>Apis mellifera</i> L., 1758	Abeille domestique				DD	
			<i>Bombus lapidarius</i> L., 1758					LC	
			<i>Bombus magnus</i> Vogt, 1911					LC	LC
			<i>Bombus pascuorum</i> Scopoli, 1763	Bourdon des pâturages				LC	
			<i>Bombus terrestris</i> L., 1758					LC	
			<i>Tetraloniella dentata</i> Germar, 1839	Eucère dentée					
		Argidae	<i>Arge cyanocrocea</i> Förster, 1771						
			<i>Arge ustulata</i> L., 1758	Arge brûlé					
		Colletidae	<i>Holopyga amoenula</i> Dahlbom, 1845						
<i>Colletes cunicularius</i> L., 1760							LC		
<i>Colletes succinctus</i> L., 1758						NT			
Formicidae	<i>Camponotus vagus</i> Scopoli, 1763								

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge		
							Européenne	Mondiale	
Insecta	Hymenoptera	Halictidae	<i>Halictus sexcinctus</i> Fabricius, 1775	Halicte à 6 rayures			LC		
			<i>Halictus smaragdulus</i> Vachal, 1895				LC		
			<i>Halictus subauratus</i> Rossi, 1792	Halicte doré			LC		
			<i>Halictus tumulorum</i> L., 1758				LC		
			<i>Lasioglossum leucozonium</i> Schrank, 1781				LC		
			<i>Lasioglossum malachurum</i> Kirby, 1802						
			<i>Lasioglossum pallens</i> Brullé, 1832				LC		
			<i>Nomia diversipes</i> Latreille, 1806	Halicte à pattes variées					
			<i>Sphecodes albilabris</i> Fabricius, 1793				LC		
			<i>Sphecodes ruficrus</i> Erichson, 1835 subsp. <i>rubicundus</i> Hagens, 1882						
		Ichneumonidae	<i>Enicospilus undulatus</i> Gravenhorst, 1829						
			<i>Ophion luteus</i> L., 1758						
		Megachilidae	<i>Anthidium cingulatum</i> Latreille, 1809					LC	
		Melittidae	<i>Dasypoda cingulata</i> Erichson, 1835					LC	
			<i>Dasipoda hirtipes</i> Fabricius, 1793						
		Pompilidae	<i>Anoplius viaticus</i> F., 1758						
		Scoliidae	<i>Colpa quinquecincta</i> Fabricius, 1793			Scolie à 5 rayures			
			<i>Colpa sexmaculata</i> Fabricius, 1781						
			<i>Tiphia morio</i> Fabricius, 1897						
		Sphecidae	<i>Bembix oculata</i> Panzer, 1801			Bembix oculaire			
			<i>Bembix rostrata</i> L., 1758			Bembix à rostre			
			<i>Cerceris arenaria</i> L., 1758						
			<i>Mellinus arvensis</i> L., 1758			Guêpe des champs			

Sous groupe	Genre	Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats	Liste rouge	
							Européenne	Mondiale
Insecta	Hymenoptera	Sphecidae	<i>Philanthus triangulum Fabricius, 1775</i>	Philanthe apivore				
			<i>Tachysphex nitidior Beaumont, 1940</i>					
			<i>Tachysphex pompiliformis Panzer, 1805</i>					
		Vespidae	<i>Vespa crabro L., 1758</i>	Frelon européen				
			<i>Vespa velutina Lepeletier, 1836</i>	Frelon asiatique				
			<i>Vespula germanica Fabricius, 1793</i>					
	Mecoptera	Panorpidae	<i>Panorpa communis L., 1758</i>					
			<i>Panorpa germanica L., 1758</i>					
	Nevroptera	Chrysopidae	<i>Chrysopa formosa Brauer, 1850</i>					
		Myrmeleontidae	<i>Formicaleo tetragrammicus Fabricius, 1798</i>					
			<i>Myrmeleon formicarius L., 1767</i>					
	Phasmida	Bacillidae	<i>Clonopsis gallica Charpentier, 1825</i>	Phasme gaulois				
	Trichoptera	Limnephilidae	<i>Glyphotaelius pellucidus Retzius, 1783</i>					
			<i>Halesus tessellatus Rambur, 1842</i>					
			<i>Limnephilus marmoratus Curtis, 1834</i>					
<i>Limnephilus rhombicus L., 1758</i>								
Phryganeidae		<i>Agrypnia varia Fabricius, 1793</i>						

VII.2.12 : Liste, statut et protection relative de la flore présente sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra L., 1753</i>	Sureau noir					LC		
	<i>Viburnum opulus L., 1753</i>	Viorne aubier					LC		
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica L., 1753</i>	Alisma Plantain-d'eau					LC	LC	
	<i>Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854</i>	Alisma à feuilles de renoncule					NT		
	<i>Luronium natans (L.) Raf., 1840</i>	Fluteau Nageant	Art. 1		II - IV	LC	LC	LC	
Amaryllidaceae	<i>Narcissus bulbocodium L., 1753</i>	Trompette de méduse			V		LC		
Apiaceae	<i>Ammi majus L., 1753</i>	Ammi élevé							
	<i>Carum verticillatum (L.) Raf., 1840</i>	Carum verticillé					LC	LC	
	<i>Daucus carota L., 1753</i>	Carotte sauvage					LC		
	<i>Heliocladium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch 1824</i>	Ache nodiflore					LC		
	<i>Oenanthe pimpinelloides L., 1753</i>	Oenanthe faux boucage							
	<i>Torilis japonica (Houtt.) DC., 1830</i>	Torilis faux-cerfeuil							
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium L., 1753</i>	Houx							
Araceae	<i>Lemna minor L., 1753</i>	Petite lentille d'eau					LC	LC	
	<i>Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857</i>	Lentille d'eau sans racine					LC	LC	
Araliaceae	<i>Hedera helix L., 1753</i>	Lierre grimpant					LC		
	<i>Hydrocotyle vulgaris L., 1753</i>	Ecuelle d'eau					LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Asparagacea	<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753	Asperge officinale					LC		
	<i>Tractema verna</i> (Huds.) Speta, 1998	Scille de printemps							
Aspleniaceae	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Capillaire noire							
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille					LC		
	<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane					LC		
	<i>Baccharis halimifolia</i> L., 1753	Séneçon en arbre							
	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	Pâquerette							
	<i>Bidens frondosa</i> L., 1753	Bident feuillé							
	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	Bident trifolié					LC		
	<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>Grandiflora</i> (Gaudin) Schübler & G.Martens, 1834	Centaurée des prés							
	<i>Centaurea jacea</i> var. <i>nemoralis</i> (Jord.) Briq. & Cavill.	Centaurée des bois							
	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	Centaurée noire							
	<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All., 1785	Camomille romaine							
	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée sauvage					LC		
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs							
	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais							
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun							
	<i>Cladanthus mixtus</i> L., 1753	Anthémis panaché							
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	Crépide capillaire								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Asteraceae	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>Taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	Crépide à feuilles de pissenlit							
	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter, 1973	Imule fétide							
	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuel							
	<i>Erigeron bonariensis</i> L., 1753	Erigeron crépu							
	<i>Erigeron canadensis</i> L., 1753	Conyze du Canada							
	<i>Erigeron floribundus</i> (Kunth) Sch.Bip., 1865	Vergerette à fleurs nombreuses							
	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz., 1810	Vergerette de Barcelonne							
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre							
	<i>Filago arvensis</i> L., 1753	Immortelle des champs							
	<i>Gamochaeta antillana</i> (Urb.) Anderb., 1991	Gnaphale en faux							
	<i>Gnaphalium americanum</i> Mill., 1768	Cotonnière d'Amérique							
	<i>Gnaphalium sylvatica</i> L., 1753	Gnaphale des forêts							
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des marais							
	<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench, 1794	Immortelle des dunes							
	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub, 1973	Picride fausse-vipérine							
	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	Porcelle glabre							
	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée							
	<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	Seneçon à feuilles de roquette							
	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Herbe de Saint Jacques							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Asteraceae	<i>Laphangium luteoalbum</i> (L.) Tzvelev, 1994	Pseudognaphale blanc jaunâtre							
	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	Liondent hispide							
	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831	Liondent faux-pissenlit							
	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune							
	<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort., 1827	Cotonnière naine							
	<i>Matricaria chamomilla</i> L., 1753	Matricaire camomille					LC		
	<i>Picris hieracioides</i> L., 1753	Picride éperviaire							
	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Piloselle							
	<i>Pseudognaphalium undulatum</i> (L.) Hilliard & Burt, 1981	Cotinière ondulée							
	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique							
	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	Pulicaire commune	Art. 1						
	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	Séneçon des bois							
	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	Séneçon commun							
	<i>Serratula tinctoria</i> subsp. <i>Seoanei</i> (Willk.) Lainz, 1971	Serratule des teinturiers							
	<i>Solidago gigantea</i> subsp. <i>Serotina</i> (Kuntze) McNeill, 1973	Solidage géante							
	<i>Soliva sessilis</i> Ruiz & Pav., 1794								
	<i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron piquant							
<i>Sonchus oleraceus</i> L., 1753	Laiteron potager								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Asteraceae	<i>Symphytotrichum subulatum</i> var. <i>squamatum</i> (Spreng.) S.D.Sundb., 2004	Aster écailléux							
	<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780	Pissenlit							
	<i>Tripleurospermum inodorum</i> Sch.Bip., 1844	Matricaire inodore							
	<i>Tussilago farfara</i> L., 1753	Tussilage					LC		
	<i>Xanthium strumarium</i> L., 1753	Lampourde glouteron							
Betulaceae	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux					LC		
	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux					LC		
	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	Bouleau pubescent					LC		
	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier							
Blechnaceae	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	Blechnum en épi							
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i> L., 1771	Vipérine à feuilles de plantain							
	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	Vipérine commune							
	<i>Myosotis arvensis</i> Hill, 1764	Myosotis des champs							
	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	Myosotis discoloré							
	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis rameux							
Brassicaceae	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Arabette de Thalius							
	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch., 1864	Barbarée printanière					DD	DD	
	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	Cardamine hérissée							
	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés					LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Brassicaceae	<i>Coronopus didymus (L.) Sm., 1800</i>	Passerage didyme							
	<i>Draba verna L., 1753</i>	Drave de printemps							
	<i>Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812</i>	Passerage champêtre					LC		
	<i>Lepidium ruderales L., 1753</i>	Passerage des décombres					LC		
	<i>Lepidium sativum L., 1753</i>	Passerage cultivé							
	<i>Raphanus raphanistrum L., 1753</i>	Ravenelle					LC		
	<i>Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821</i>	Cresson des forêts					LC		
	<i>Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812</i>	Téedalie à tige nue							
Campanulaceae	<i>Jasione montana L., 1753</i>	Jasione des montagnes							
Campanulaceae	<i>Lobelia urens L., 1753</i>	Lobélie brûlante							
	<i>Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827</i>	Campanille à feuilles de lierre							
Caprifoliaceae	<i>Lonicera periclymenum L., 1753</i>	Chèvrefeuille des bois							
	<i>Valeriana dioica L., 1753</i>	Valériane dioïque							
	<i>Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821</i>	Mâche potagère							
Caryophyllaceae	<i>Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844</i>	Sabline à parois fines							
	<i>Arenaria montana L., 1755</i>	Sabline des montagnes							
	<i>Arenaria serpyllifolia L., 1753</i>	Sabline à feuilles de Serpolet							
	<i>Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805</i>	Céaiste à pétale court							
	<i>Cerastium fontanum subsp. Vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982</i>	Céaiste commun							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Caryophyllaceae	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céaiste aggloméré							
	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	Céaiste nain							
	<i>Cerastium semidecandrum</i> L., 1753	Céaiste à cinq étamines							
	<i>Herniaria glabra</i> L., 1753	Herniaire glabre					LC		
	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	Illécèbre verticillé							
	<i>Minuartia hybrida</i> subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguelen, 1993	Minuartie à petites feuilles							
	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures							
	<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Oeillet prolifère							
	<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L., 1759	Polycarpon à quatre feuilles							
	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	Sagine sans pétales							
	<i>Sagina procumbens</i> L., 1753	Sagine couchée							
	<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl, 1826	Sagine subulée							
	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	Gnavelle annuelle							
	<i>Silene flos-cuculi</i> L., 1753	Œil de perdrix							
	<i>Silene gallica</i> L., 1753	Silène de France							
	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	Compagnon blanc							
	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène enflée							
<i>Spergularia rubra</i> (L.) D.Dietr., 1840	Sabline rouge								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Caryophyllaceae	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée							
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Stellaire intermédiaire					LC		
Cistaceae	<i>Halimium lasianthum</i> subsp. <i>Alyssoides</i> (Lam.) Demoly, 2006	Hélianthème faux-Alysson							
	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr., 1868	Hélianthème taché							
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	Liseron des haies							
	<i>Convolvulus arvensis</i> L. 1753	Liseron des champs							
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin							
Crassulaceae	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	Crassule mousse							
	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Poivre des murailles							
	<i>Sedum rubens</i> L., 1753	Orpin rougeatre							
	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	Orpin réfléchi							
Cyperaceae	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	Laïche des sables							
	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	Laïche cuivrée							
	<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	Laïche écartée					LC		
	<i>Carex elata</i> All., 1785	Laïche élevée					LC		
	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laïche glauque							
	<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée							
	<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	Laïche blonde							
	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	Laïche écaillée							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Cyperaceae	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	Laïche des lièvres							
	<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz, 1868	Laïche de Paira							
	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche millet							
	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	Laïche paniculée					LC		
	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laïche à épis pendants							
	<i>Carex pseudo-cyperus</i> L., 1753	Laïche faux-souchet					LC		
	<i>Carex punctata</i> Gaudin, 1811	Laïche ponctué							
	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse					LC		
	<i>Carex viridula</i> subsp. <i>viridula</i> Michx., 1803	Laïche tardive							
	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam., 1791	Souchet vigoureux							
	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe épingle					LC		
	<i>Eleocharis bonariensis</i> Nees, 1840	Souchet de Buenos Aires							
	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges					LC		
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais					LC		
	<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe flottant					LC	LC	
	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites					LC		
	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810	Scirpe sétacé							
	<i>Pycreus flavescens</i> L., 1753	Souchet jaunâtre					LC	LC	
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Rhynchospore blanc								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Cyperaceae	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810	Rhynchospore brun							
	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla, 1888	Cirpe couché							
	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre							
	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Soják, 1972	Scirpe jonc							
Dennstaedtiaceae	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle							
Dipsacaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cabaret des oiseaux							
	<i>Scabiosa columbaria</i> subsp. <i>Columbaria</i>	Scabieuse colombaria							
Droseraceae	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Rosolis intermédiaire	Art. 2 et 3						
	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Rosolis à feuilles rondes	Art. 2 et 3				LC		
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	Dryoptéris écailléux							
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	Dryoptéris des chartreux							
	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	Fougère mâle							
	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Polystic à frondes soyeuses							
Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L., 1753	Olivier de Bohême							
	<i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753	Argousier							
Elatinaceae	<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808	Elatine à six étamines					LC		
Equisetaceae	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs					LC		
	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais					LC		
	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783	Grande prêle					LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Ericaceae	<i>Arbutus unedo</i> L., 1753	Arbousier commun							
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune					LC		
	<i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753	Bruyère ciliée							
	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée							
	<i>Erica scoparia</i> L., 1753	Bruyère à balais							
	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles							
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia maculata</i> L., 1753	Euphorbe de Jovet							
Fabacea	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balais							
	<i>Lathyrus angulatus</i> L., 1753	Gesse anguleuse							
	<i>Lathyrus annuus</i> L., 1753	Gesse annuelle				LC	LC	LC	
	<i>Lathyrus hirsutus</i> L., 1753	Gesse hérissée					LC		
	<i>Lathyrus nissolia</i> L., 1753	Gesse de Nissole							
	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés							
	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	Gesse à fruits ronds							
	<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	Lotier à gousses très étroites		Art. 1					
	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	Lotier corniculé					LC		
	<i>Lotus glaber</i> Mill., 1768	Lotier à feuilles ténues							
	<i>Lotus hispidus</i> Desf. ex DC., 1805	Lotier hispide							
	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier des marais					LC		
	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline					LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Fabacea	<i>Medicago minima (L.) L., 1754</i>	Luzerne naine					LC		
	<i>Medicago sativa L., 1753</i>	Luzerne cultivée					LC		
	<i>Melilotus albus Medik., 1787</i>	Mélilot blanc					LC		
	<i>Melilotus altissimus Thuill., 1799</i>	Mélilot élevé							
	<i>Ononis spinosa subsp. maritima var. procurrens L., 1753</i>	Bugrane épineuse							
	<i>Ornithopus compressus L., 1753</i>	Ornithope comprimé							
	<i>Ornithopus perpusillus L., 1753</i>	Ornithope délicat							
	<i>Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce, 1907</i>	Ornithope penné							
	<i>Ornithopus sativus Brot., 1804</i>	Ornithope cultivé					LC		
	<i>Robinia pseudoacacia L., 1753</i>	Robinier faux-acacia							
	<i>Trifolium arvense L., 1753</i>	Trèfle des jachères					LC		
	<i>Trifolium campestre Schreb., 1804</i>	Trèfle champêtre							
	<i>Trifolium dubium Sibth., 1794</i>	Trèfle douteux							
	<i>Trifolium fragiferum L., 1753</i>	Trèfle porte-fraise							
	<i>Trifolium glomeratum L., 1753</i>	Trèfle aggloméré							
	<i>Trifolium hybridum L., 1753</i>	Trèfle hybride					LC		
	<i>Trifolium pratense L., 1753</i>	Trèfle des prés					LC	LC	
	<i>Trifolium repens L., 1753</i>	Trèfle rampant					LC		
<i>Trifolium scabrum L., 1753</i>	Trèfle scabre							LC	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Fabaceae	<i>Trifolium subterraneum L., 1753</i>	Trèfle souterrain					LC	LC	
	<i>Trifolium suffocatum L., 1771</i>	Trèfle étranglé							
	<i>Ulex europaeus L., 1753</i>	Ajonc d'Europe					LC		
	<i>Ulex minor Roth, 1797</i>	Ajonc nain							
	<i>Vicia Bithynica (L.) L., 1759</i>	Vesce de Bithynie					LC		
	<i>Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821</i>	Vesce hérissée							
	<i>Vicia lutea L., 1753</i>	Vesce jaune					LC		
	<i>Vicia sativa subsp. Nigra (L.) Ehrh., 1780</i>	Vesce noire							
	<i>Vicia sativa subsp. sativa L., 1753</i>	Poisette							
	<i>Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771</i>	Vesce à petites fleurs							
Fagaceae	<i>Castanea sativa Mill., 1768</i>	Châtaignier							
	<i>Quercus pyrenaica Willd., 1805</i>	Chêne tauzin							
	<i>Quercus robur L., 1753</i>	Chêne pédonculé					LC		
	<i>Quercus rubra L., 1753</i>	Chêne rouge d'Amérique							
Gentianaceae	<i>Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762</i>	Chlore perfoliée							
	<i>Centaurium erythraea Rafn, 1800</i>	Petite-Centaurée					LC		
	<i>Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898</i>	Erythrée élégante							
	<i>Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886</i>	Cicendie naine						NT	
	<i>Gentiana pneumonanthe L., 1753</i>	Gentiane pneumonanthe					LC		
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789</i>	Bec-de-grue							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> subsp. <i>bipinnatum</i> (Cav.) Tourlet, 1907	Bec de grue poilue							
	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	Géranium des colombes							
	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé							
	<i>Geranium molle</i> L., 1753	Géranium à feuilles molles							
	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Herbe-à-Robert							
	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	Géranium à feuilles rondes							
Haloragaceae	<i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753	Myriophylle à épis					LC		
Hydrocharitaceae	<i>Najas marina</i> L., 1753	Naïade marine		Art 1		LC	LC	LC	
	<i>Najas minor</i> All., 1773	Petite Naiade		Art 1			LC	LC	
Hypericaceae	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais					LC	LC	
	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché							
	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	Millepertuis à feuilles de lin							
	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé					LC		
	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant							
Iridaceae	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris des marais					LC		
Juncaceae	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus					LC		
	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	Jonc à fruits luisants					LC	LC	
	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds					LC	LC	
	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc bulbeux					LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Juncaceae	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	Jonc en tête							
	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré							
	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc diffus					LC	LC	
	<i>Juncus heterophyllus</i> Dufour, 1825	Jonc à feuilles variées					LC	NT	
	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc glauque							
	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	Jonc des marais					LC		
	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	Jonc grêle							
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	Luzule des champs							
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule à plusieurs fleurs							
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante							
	<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	Bétoine officinale							
	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre					LC		
	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre							
	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Chanvre d'eau					LC		
	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique					LC		
	<i>Mentha pulegium</i> L., 1753	Menthe pouliot					LC		
	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	Menthe à feuilles rondes							
	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	Origan commun					LC		
	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	Brunelle laciniée							
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune					LC			

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Lamiaceae	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Petite Scutellaire							
	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodoine							
	<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>Chamaedrys</i> (Fr.) Litard., 1928	Thym Serpolet							
Lentibulariaceae	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	Grassette du Portugal							
	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire négligée		Art. 1					
	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Petite Utriculaire					LC		
	<i>Utricularia vulgaris</i> L., 1753	Utriculaire commune					LC		
Linaceae	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i>	Lin bisannuel							
	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	Radiole faux-lin							
Linderniaceae	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell, 1935	Lindernie fausse gratiole							
Lycopodiaceae	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Lycopode à feuilles inondées	Art. 1			NT			
Lythraceae	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	Salicaire à feuilles d'hysope					LC		
	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	Pourpier d'eau					LC		
	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune					LC		
Malvaceae	<i>Malva moschata</i> L., 1753	Mauve musquée							
	<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	Petite mauve					LC		
	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	Mauve sylvestre					LC		
	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	Tilleul à feuilles cordées							
	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	Tilleul à grandes feuilles							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Marsileaceae	<i>Pilularia globulifera L., 1753</i>	Pilulaire à globules	Art. 1				NT	NT	
Molluginaceae	<i>Corrigiola littoralis L., 1753</i>	Corrigiole des rivages							
Montiaceae	<i>Montia fontana subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters, 1953</i>	Montie à graine cartilagineuse							
Moraceae	<i>Ficus carica L., 1753</i>	Figuier d'Europe							
Myricaceae	<i>Myrica gale L., 1753</i>	Piment royal							
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus Labill., 1800</i>	Eucalyptus							
Oleaceae	<i>Fraxinus angustifolius subsp. oxycarpa</i>	Frêne à feuilles étroites							
	<i>Fraxinus excelsior L., 1753</i>	Frêne élevé							
Onagraceae	<i>Epilobium hirsutum L., 1753</i>	Epilobe hirsute							
	<i>Epilobium parviflorum Schreb., 1771</i>	Epilobe à petites fleurs							
	<i>Epilobium tetragonum L., 1753</i>	Epilobe à quatre angles							
	<i>Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817</i>	Isnardie des marais					LC		
	<i>Oenothera biennis L., 1753</i>	Onagre bisannuelle							
	<i>Oenothera glazioviana Micheli, 1875</i>	Onagre à sépales rouges							
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum vulgatum L., 1753</i>	Ophioglosse répandue							
Orchidaceae	<i>Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	Orchis bouffon				LC	LC		
	<i>Cephalanthera longifolia (L) Fritsch, 1888</i>	Céphalantère à feuilles longues				LC	LC	LC	
	<i>Ophrys aranifera Huds., 1778</i>	Ophrys araignée							
	<i>Serapias parviflora Parl., 1837</i>	Sérapias à petites fleurs	Art. 1			NT	LC		
	<i>Serapias vomeracea (Burm.f.) Briq., 1910</i>	Sérapias en soc				LC	LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Orchidaceae	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Spiranthe d'été	Art. 1			VU	DD		
Orobanchaceae	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	Euphrase raide							
	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	Bartsie visqueuse							
Osmundaceae	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale					LC		
Oxalidaceae	<i>Oxalis corniculata</i> L., 1753	Oxalide corniculée							
	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq., 1794	Oxalis dressé							
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	Grande Chélidoine					LC		
	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	Pavot douteux							
Phytolaccacées	<i>Phytolacca americana</i> L., 1753	Raisin d'Amérique							
Pinaceae	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881	Epicéa commun							
	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	Pin maritime							
Plantaginacae	<i>Callitriche stagnalis</i> Scop., 1772	Callitriche des marais					LC		
	<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre							
	<i>Plantago arenaria</i> Waldst. & Kit., 1802	Plantain d'inde							
	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	Plantain corne-de-cerf							
	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé					LC		
	<i>Plantago major</i> L., 1753	Grand Plantain					LC		
	<i>Plantago media</i> L., 1753	Plantain moyen							
	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753	Véronique Mouron-d'eau							
	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Plantaginaceae	<i>Veronica chamaedrys L., 1753</i>	Véronique petit-chêne							
	<i>Veronica officinalis L., 1753</i>	Véronique officinale							
	<i>Veronica persica Poir., 1808</i>	Véronique de Perse							
	<i>Veronica serpyllifolia L., 1753</i>	Véronique à feuilles de serpolet							
Poaceae	<i>Agrostis canina L., 1753</i>	Agrostide des chiens					LC		
	<i>Agrostis capillaris L., 1753</i>	Agrostide capillaire							
	<i>Agrostis curtisii Kerguelen, 1976</i>	Agrostide à soie							
	<i>Agrostis stolonifera L., 1753</i>	Agrostide stolonifère					LC		
	<i>Aira caryophyllea L., 1753</i>	Canche caryophyllée							
	<i>Aira multiculmis Dumort., 1824</i>	Canche à tiges nombreuses							
	<i>Aira praecox L., 1753</i>	Canche printanière							
	<i>Andropogon virginicus L., 1753</i>	Andropogon de Virginie							
	<i>Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963</i>	Brome à 2 étamines							
	<i>Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934</i>	Brome stérile							
	<i>Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934</i>	Brome des toits							
	<i>Anthoxanthum odoratum L., 1753</i>	Flouve odorante							
	<i>Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819</i>	Avoine élevée						LC	
	<i>Arundo donax L., 1753</i>	Canne-de-Provence						LC	
<i>Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812</i>	Brachypode penné								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des bois							
	<i>Briza media</i> L., 1753	Brize intermédiaire							
	<i>Briza minor</i> L., 1753	Brize mineure							
	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé							
	<i>Bromus arvensis</i> L., 1753	Brome des champs							
	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou							
	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	Brome en grappe							
	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Pâturin rigide							
	<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	Herbe de la Pampa							
	<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Corynéphore blanchâtre							
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Cynodon dactyle							
	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Cynosure crételle							
	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré							
	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie							
	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	Canche flexueuse							
	<i>Dichanthelium acuminatum</i> var. <i>implicatum</i> (Scribn.) Gould & C.A.Clark, 1979	Panic acuminé							
	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv., 1812	Echinochloé Pied-de-coq							
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski, 1934	Chiendent rampant								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Poaceae	<i>Festuca ovina L., 1753</i>	Fétuque des moutons						LC	
	<i>Festuca rubra L., 1753</i>	Fétuque rouge					LC		
	<i>Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812</i>	Gaudinie fragile							
	<i>Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810</i>	Glycérie flottante					LC		
	<i>Holcus lanatus L., 1753</i>	Houlque laineuse							
	<i>Holcus mollis L., 1759</i>	Houlque molle							
	<i>Lagurus ovatus L., 1753</i>	Lagure queue de lièvre							
	<i>Lolium perenne Lam., 1779</i>	Ray-grass anglais							
	<i>Mibora minima (L.) Desv., 1818</i>	Mibore naine							
	<i>Molinia caerulea (L.) Moench, 1794</i>	Molinie bleue							
	<i>Panicum miliaceum L., 1753</i>	Panic faux-millet							
	<i>Paspalum dilatatum Poir., 1804</i>	Paspale dilaté							
	<i>Paspalum distichum L., 1759</i>	Paspale à deux épis							
	<i>Phalaris arundinacea L., 1753</i>	Baldingère faux-roseau					LC		
	<i>Phleum arenarium L., 1753</i>	Fléole des sables							
	<i>Phleum pratense L., 1753</i>	Fléole des près					LC		
	<i>Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840</i>	Roseau commun					LC		
	<i>Poa annua L., 1753</i>	Pâturin annuel							
	<i>Poa compressa L., 1753</i>	Pâturin comprimé							
<i>Poa pratensis L., 1753</i>	Pâturin des près					LC			

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Poaceae	<i>Polypogon maritimus</i> Willd., 1801	Polypogon maritime							
	<i>Pseudarrhenatherum longifolium</i> (Thore) Rouy, 1922	Avoine de Thore							
	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev, 1971	Rostraria à crête							
	<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824	Fétuque roseau							
	<i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i> (L.) Thell., 1912	Sétaire verte							
	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen, 1987	Sétaire à petites fleurs							
	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult., 1817	Sétaire naine							
	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R.Br., 1810	Sporobole fertile							
	<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray, 1821	Vulpie faux-brome							
	<i>Vulpia ciliata</i> Dumort., 1824	Vulpie ciliée							
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel., 1805	Vulpie queue-de-rat								
Polygalaceae	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	Polygala à feuilles de serpolet							
	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	Polygala commun							
Polygonaceae	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á.Löve, 1970	Renouée liseron							
	<i>Persicaria maculosa</i> Gray, 1821	Renouée persicaire					LC		
	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux					LC		
	<i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753	Renouée poivre d'eau					LC		
	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des près							
	<i>Rumex acetosella</i> sp. <i>Pyrenaica</i> (Pourr. ex Lapeyr.) Akeroyd, 1991	Petite Oseille des Pyrénées							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	Oseille aggloméré							
	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Patience crépue					LC		
	<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778	Patience d'eau					LC		
	<i>Rumex lapathifolium</i>	Rumex à feuilles de bardane							
	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	Patience à feuilles obtuses							
	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753	Patience élégante							
	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	Patience sanguine							
Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i> L., 1753	Pourpier potager							
Potamogetonaceae	<i>Potamogeton natans</i> L., 1753	Potamot nageant					LC	LC	
	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	Potamot à feuilles de renouée					LC		
	<i>Potamogeton pusillus</i> L, 1753	Potamot Fluet							
	<i>Potamogeton trichoïdes</i> Cham. & Schldl., 1827	Potamot filiforme		Art. 1		LC	LC	LC	
	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner, 1912	Potamot de Suisse							
Primulaceae	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	Mouron rouge							
	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	Mouron délicat							
	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque commune					LC		
Pteridaceae	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L., 1753	Capillaire de Vénus					LC		
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Bouton d'or							
	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	Renoncule aquatique					LC		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus L., 1753</i>	Renoncule bulbeuse							
	<i>Ranunculus flammula L., 1753</i>	Renoncule flammette					LC	LC	
	<i>Ranunculus ololeucos J.Lloyd, 1844</i>	Renoncule toute blanche					DD	DD	
	<i>Ranunculus parviflorus L., 1758</i>	Renoncule à petites fleurs							
	<i>Ranunculus repens L., 1753</i>	Renoncule rampante					LC		
	<i>Ranunculus sardous Crantz, 1763</i>	Renoncule des marais							
Resedaceae	<i>Reseda phyteuma L., 1753</i>	Réséda raiponce							
	<i>Sesamoides purpurascens (L.) G.López, 1986</i>	Astrocarpe pourpré							
Rhamnaceae	<i>Frangula alnus Mill., 1768</i>	Bourdaine							
Rosaceae	<i>Agrimonia eupatoria L., 1753</i>	Aigremoine					LC		
	<i>Aphanes australis Rydb., 1908</i>	Alchémille oublié							
	<i>Crataegus monogyna Jacq., 1775</i>	Aubépine					LC		
	<i>Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879</i>	Reine-des-prés					LC		
	<i>Potentilla erecta (L.) Rausch., 1797</i>	Potentille tormentille					LC		
	<i>Potentilla reptans L., 1753</i>	Potentille rampante							
	<i>Potentilla splendens Ramond ex DC., 1805</i>	Potentille des montagnes							
	<i>Pyracantha coccinea M.Roem., 1847</i>	Buisson ardent							
	<i>Pyrus pyrastrer subsp. achras (Wallr.) Stöhr, 1977</i>	Poirier sauvage							
	<i>Rosa canina L., 1753</i>	Rosier des chiens					LC		
<i>Rubus fruticosus L., 1753</i>	Ronce commune								

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Rosaceae	<i>Sanguisorba minor Scop., 1771</i>	Petite Sanguisorbe							
	<i>Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763</i>	Sorbier alisier							
Rubiaceae	<i>Galium aparine L., 1753</i>	Gaillet gratteron					LC		
	<i>Galium debile Desv., 1818</i>	Gaillet faible							
Rubiaceae	<i>Galium mollugo L., 1753</i>	Gaillet commun							
	<i>Galium palustre L., 1753</i>	Gaillet des marais							
	<i>Galium parisiense L., 1753</i>	Gaillet de Paris							
	<i>Galium uliginosum L., 1753</i>	Gaillet fangeux							
	<i>Galium verum L., 1753</i>	Gaillet vrai					LC		
	<i>Rubia peregrina L., 1753</i>	Garance voyageuse							
	<i>Sherardia arvensis L., 1753</i>	Rubéole des champs							
Ruscaceae	<i>Ruscus aculeatus L., 1753</i>	Fragon Petit-houx			V		LC		
Salicaceae	<i>Populus alba L., 1753</i>	Peuplier blanc							
	<i>Populus nigra L., 1753</i>	Peuplier noir							
	<i>Populus tremula L., 1753</i>	Peuplier tremble							
	<i>Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., 1852</i>	Peuplier baumier							
Salicaceae	<i>Salix alba L., 1753</i>	Saule blanc							
	<i>Salix atrocinerea Brot., 1804</i>	Saule noir-cendré							
	<i>Salix aurita L., 1753</i>	Saule à oreillettes							

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Protection Régionale	Directive Habitats	Liste rouge			Espèce indicatrice ZNIEFF
						Nationale	Européenne	Mondiale	
Salicaceae	<i>Salix repens L., 1753</i>	Saule rampant							
Sapindaceae	<i>Acer negundo L., 1753</i>	Erable negundo							
Saxifragaceae	<i>Saxifraga tridactylites L., 1753</i>	Saxifrage à trois doigts							
Scrophulariaceae	<i>Verbascum blattaria L., 1753</i>	Molène blattaire							
	<i>Verbascum pulverulentum Vill., 1779</i>	Molène floconneuse							
	<i>Verbascum thapsus L., 1753</i>	Molène Bouillon blanc							
	<i>Verbascum virgatum Stokes, 1787</i>	Molène en baguette							
Solanaceae	<i>Datura stramonium L., 1753</i>	Datura stramoine							
	<i>Solanum dulcamara L., 1753</i>	Morelle douce-amère							
	<i>Solanum nigrum L., 1753</i>	Morelle noire							
	<i>Solanum villosum subsp. miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds, 1984</i>	Morelle orangée							
Thelypteridaceae	<i>Thelypteris palustris Schott, 1834</i>	Fougère des marais							
Typhaceae	<i>Sparganium erectum L., 1753</i>	Rubanier dressé					LC		
	<i>Typha angustifolia L., 1753</i>	Massette à feuilles étroites					LC	LC	
	<i>Typha latifolia L., 1753</i>	Massette à feuilles larges					LC		
Urticaceae	<i>Urtica dioica L., 1753</i>	Ortie dioïque							
Verbénaceae	<i>Verbena officinalis L., 1753</i>	Verveine officinale					LC		
Violaceae	<i>Viola canina L., 1753</i>	Violette des chiens					LC		
	<i>Viola lactea Sm., 1798</i>	Violette blanchâtre							
Violaceae	<i>Viola riviniana Rchb., 1823</i>	Violette de Rivin							
Xanthorrhoeaceae	<i>Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis, 1984</i>	Simethis à feuilles aplaties							

VII.2.13 : Liste, statut et protection relative des Mousses présentes sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection nationale	Directive Habitats
Aneuraceae	<i>Aneura mirabilis</i> Malmberg			
	<i>Riccardia chamaedryfolia</i> (With.) Grolle	Riccardie sinuée		
Anomodontaceae	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor	Anomodon sarmenteux		
Aulacomniaceae	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.	Aulacomnie des marais		
Brachytheciaceae	<i>Brachythecium albicans</i> (Hedw.) Schimp.	Hypne blanchâtre		
	<i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & Gümbe	Hypne fourgon		
	<i>Camptothecium lutescens</i> (Hedw.) B. S. G.	Hypne jaunâtre		
	<i>Eurhynchium praelongum</i> (Brid.) Bruch, Schimp. & Gümbe	Hypne allongé		
	<i>Eurhynchium striatum</i> (Hedw.) Schimp.	Hypne strié		
	<i>Homalothecium sericeum</i> (Brid.) Bruch, Schimp. & Gümbe	Hypne soyeux		
	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr. –	Hypne pur		
Bryaceae	<i>Bryum argenteum</i> Hedw.	Bryum argenté		
	<i>Bryum capillare</i> Hedw.	Bryum capillaire		
Calypogeiaceae	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi	Calypogée à feuilles fendues		
Cephaloziaceae	<i>Cephalozia connivens</i> (Dicks.) Lindb.	Céphalozie connivente		
Cryphaeaceae	<i>Cryphaea heteromalla</i> (Hedw.) Mohr	Cryphée plurilatérale		
Dicranaceae	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.	Dicranelle plurilatérale		
	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.	Dicrane à balai		
Ditrichaceae	<i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid.	Cératodon pourpre		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection nationale	Directive Habitats
Fissidentaceae	<i>Fissidens adianthoides</i> Hedw.	Fissident fausse-doradille		
Frullaniaceae	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort	Frullanie dilatée		
	<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dumort	Frullanie à feuilles de tamarix		
Funariaceae	<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw.	Funaire hygrométrique		
	<i>Racomitrium canescens</i> (Hedw.) Brid.	Racomitre blanchâtre		
	<i>Racomitrium elongatum</i> Frisvoll.	Racomitre allongé		
Hylocomiaceae	<i>Pleurozium schreberi</i> (Brid.) Mitt.	Hypne de Schreber		
	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.	Hypne hérissée		
Hypnaceae	<i>Calliergonella cuspidata</i> (Hedw.) Loeske	Hypne pointu		
	<i>Hypnum cupressiforme</i> Hedw.	Hypne à feuilles de Cyprès		
	<i>Hypnum ericetorum</i> Holmen & Warnck	Hypne des bruyères		
	<i>Hypnum filiforme</i> (Brid.) Loeske	Hypne filiforme		
Lembophyllaceae	<i>Isoetecium myosuroides</i> Brid.	Hypne queue-de-souris		
Leucobryaceae	<i>Campylopus fragilis</i> (Brid.) Bruch, Schimp. & Gümbe	Campylope fragile		
	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.	Campylope réfléchi		
	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Angstr.	Leucobryum glauque		V
Leucodontaceae	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.	Hypne queue-d'écureuil		
Lophocoleaceae	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort	Lophocolée à deux dents		
	<i>Lophocolea heterophylla</i> (Schrad.) Dumort	Lophocolée à feuilles variées		
Metzgeriaceae	<i>Metzgeria furcata</i> (L.) Dumort	Metzgerie bifurquée		
Mniaceae	<i>Mnium hornum</i> Hedw.	Mnie annuelle		
	<i>Plagiomnium affine</i> (Bland.) T. J. Kop.	Mnie apparentée		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection nationale	Directive Habitats
Mniaceae	<i>Plagiomnium undulatum</i> (Hedw.) T. J. Kop.	Mnie ondulée		
	<i>Rhizomnium punctatum</i> Hedw.	Mnie ponctuée		
Neckeraceae	<i>Homalia trichomanoides</i> (Brid.) Bruch, Schimp. & Gümberl	Homalie fausse-trichomanes		
	<i>Neckera complanata</i> (Hedw.) Huebener	Neckère aplanie		
Orthotrichaceae	<i>Orthotrichum lyellii</i> Hook. & Taylor	Orthotric de Lyell		
	<i>Ulota crispa</i> (Hedw.) Brid.	Orthotric crispé		
	<i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.	Zygodon très verdoyant		
Pallaviciniaceae	<i>Pallavicinia lyellii</i> (Hook.) Carruth.	Pallavicinie de Lyell		
Pelliaceae	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda	Pellie épiphylle		
Polytrichaceae	<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P. Beauv.	Atric ondulé		
Polytrichaceae	<i>Pogonatum aloides</i> (Hedw.) P. Beauv.	Pogonate faux-Aloès		
	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.	Polytric élégant		
	<i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw.	Polytric genévrier		
Pottiaceae	<i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb.	Pleurochète squarreux		
	<i>Syntrichia ruraliformis</i> (Besch.) Cardot	Fausse-Tressule des champs		
	<i>Tortella tortuosa</i> (Hedw.) Limpr.	Tortelle tortueuse		
	<i>Tortula muralis</i> Hedw.	Tortule des murs		
Radulaceae	<i>Radula complanata</i> (L.) Dumort	Radule aplanie		
Scapaniaceae	<i>Diplophyllum albicans</i> (L.) Dumort.	Diplophyllle blanchâtre		
	<i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle	Scapane des bois		
Sphagnaceae	<i>Sphagnum capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw	Sphaigne chevelue		V
	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.	Sphaigne compacte		V

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection nationale	Directive Habitats
Sphagnaceae	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	Sphaigne cuspidée		V
	<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.	Sphaigne denticulée		V
	<i>Sphagnum fallax</i> (Klinggr.) Klinggr.	Sphaigne trompeuse	Art. 1 Aquit	V
	<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wils.	Sphaigne flexueuse	Art. 1 Aquit	V
	<i>Sphagnum palustre</i> L.	Sphaigne des marais		V
	<i>Sphagnum rubellum</i> (Wilson) Corl.	Sphaigne rougeâtre		V
	<i>Sphagnum squarrosum</i> Crome	Sphaigne squarreuse		V
	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	Sphaigne brillante		V
Thuidiaceae	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Bruch, Schimp. & Gümbe	Thuidie à feuilles de tamarix		

VII.2.14 : Liste des Champignons présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Agaricaceae	<i>Agaricus campestris</i> var. <i>squamulosus</i> (Rea) Pilát	Agaric champêtre
	<i>Agaricus haemorrhoidarius</i> Schulzer von Muggenburg	Agaric sanguinolent
	<i>Agaricus moelleri</i> Wasser	Agaric pintade
	<i>Agaricus porphyron</i> P.D. Orton	Agaric porphyre
Amanitaceae	<i>Amanita asteropus</i> Sabo ex Romagnesi	Amanite à bulbe étoilé
	<i>Amanita citrina</i> (J.C. Sch.) Pers.	Amanite citrine
	<i>Amanita citrina</i> var. <i>Alba</i> (Price) Quélet	Amanite citrine blanche
	<i>Amanita fulva</i> (J.C. Sch. ?) Fr.	Amanite fauve
	<i>Amanita mairei</i> Foley	Amanite de Maire
	<i>Amanita ovoidea</i> (Bull. : Fr.) Link	Amanite ovoïde
	<i>Amanita pantherina</i> (de Candolle : Fr.) Krombholz	Amanite panthère
	<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link	Amanite phalloïde
	<i>Amanita rubescens</i> (Pers. : Fr.) Pers.	Amanite rougissante
	<i>Amanita vaginata</i> (Bull. : Fr.) Vittadini	Amanite vaginée
	<i>Limacella lenticularis</i> (Lasch : Fr.) R. Maire	
Bolbitiaceae	<i>Agrocybe pediades</i> (Fr. : Fr.) Fayod	Agrocybe semi-globuleux
Boletaceae	<i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fr.	Cèpe d'été
	<i>Boletus edulis</i> var. <i>arenarius</i> Engel, G.J. Krieglsteiner & Dermek	Cèpe de Bordeaux

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Boletaceae	<i>Boletus erythropus</i> Pers. : Fr.	Bolet à pied rouge
	<i>Xerocomus badius</i> (Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilbert	Bolet bai
Cantharellaceae	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. : Fr.	Girolle
	<i>Cantharellus lutescens</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Chanterelle jaune
	<i>Cantharellus lutescens</i> f. <i>exuberante</i>	Chanterelle jaune
	<i>Cantharellus tubaeformis</i> (Bull. : Fr.) Fr.	Chanterelle en tube
Clavariaceae	<i>Clavaria argillacea</i> Pers. : Fr.	Clavaire argilacée
	<i>Clavaria vermicularis</i> Swartz : Fr.	
	<i>Macrotiophula filiformis</i> (Bull. : Fr.) Paechnatz ex S. Rauschert	
Clavulinaceae	<i>Clavulina cristata</i> (holmskjold. : fr.) Schröter	Clavaire à crêtes
Cortinariaceae	<i>Cortinarius acutovelatus</i> R. Henry ex R. Henry	
	<i>Cortinarius acutus</i>	Cortinaire aigu
	<i>Cortinarius alnetorum</i>	Cortinaire à pied brun noir
	<i>Cortinarius anomalus</i>	Cortinaire anormal
	<i>Cortinarius caninus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	
	<i>Cortinarius causticus</i>	Cortinaire amer
	<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i> var. <i>porphyreovelatus</i> (Moser) Garnier	Cortinaire jaune cannelle
	<i>Cortinarius delibutus</i> Fr.	Cortinaire oint
	<i>Cortinarius lebretonii</i> Quélet	
	<i>Cortinarius paleaceus</i> (Weinmann) Fr.	Cortinaire pailleté
<i>Cortinarius saniosus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Cortinaire des borbiers	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Cortinariaceae	<i>Cortinarius torvus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Cortinaire odorant
	<i>Cortinarius uliginosus</i> Berk.	Cortinaire des marais
	<i>Cortinarius uliginosus</i> var. <i>Luteus</i> Gabriel & Lamoure	
	<i>Galerina atkinsoniana</i> A.H. Smith	
	<i>Galerina badipes</i> (fr.) Kühner, non ss kühner	
	<i>Galerina paludosa</i> (Fr.) Kühner	Galère des marais
	<i>Galerina perplexa</i> A.H. Smith	
	<i>Galerina pumila</i> (pers. : fr.) M.lange ex singer	
	<i>Galerina vittiformis</i> (Fr.) Singer	Galere rougeatre
	<i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr. : Fr.) Murrill	
Dacrymycetaceae	<i>Calocera cornea</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Calocère petite-corne
	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees von Esenbeck : Fr.	
Entolomataceae	<i>Clitopilus scyphoides</i> (Fr. : Fr.) Singer	Collybie micophage
	<i>Entoloma caccabus</i> (Kühner) Noordeloos	
	<i>Entoloma conferendum</i> var. <i>pusillum</i> (Velenovsky) Noordeloos	Entolome à spores étoilées
	<i>Entoloma cruentatum</i> (Quélet) Noordeloos	
	<i>Entoloma formosum</i> (Fr. : Fr.) Noordeloos	
	<i>Entoloma infulum</i> (Fr.) Zerov ex Noordeloos	
	<i>Entoloma poliopus</i> (Romagnesi) Noordeloos	Entolome à pied poli
	<i>Entoloma pseudocoelestinum</i> Arnolds	
	<i>Entoloma pseudoconferendum</i> Noordel. & Wölfel	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Entolomataceae	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr. : Fr.) Kummer	
	<i>Entoloma rhodopolium</i> f. <i>nidorosum</i> (Fr.) Noordeloos	
	<i>Entoloma sericeum</i> (Bull. : Fr.) Quélet	Entolome soyeux
Exidiaceae	<i>Exidia recisa</i> (Ditmar : Fr.) Fr.	
	<i>Exidia truncata</i> Fr. : Fr.	
Fomitopsidaceae	<i>Postia stiptica</i> (Pers. : Fr.) Jülich	Polypore amer
Gomphidiaceae	<i>Gomphidius roseus</i> (Nees von Esenbeck : Fr. ?) Fr.	
Helminthosphae-riaceae	<i>Helminthosphaeria clavariarum</i> (l.r.tulasne) fuckel	
Helotiaceae	<i>Ascocoryne cylichnium</i> (Tulasne) Korf	
	<i>Chlorociboria aeruginascens</i> (Nylander) Kanouse	
Hydnangiaceae	<i>Laccaria affinis</i> var. <i>anglica</i> (Singer) M. Bon	
	<i>Laccaria amethystina</i> (Hudson ? Kummer) Cooke	
	<i>Laccaria bicolor</i> (R. Maire) P.D. Orton	Laccaire bicolore
	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>Moelleri</i> Singer	
	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (Peck) Peck	
	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>proxima</i> (Boudier) R. Maire	
	<i>Laccaria macrocystidiata</i> (Migliozzi & Lavorato) Pázmány	
Hygrophoraceae	<i>Cuphophyllus cereopallidus</i> (Clémentçon) M. Bon	
	<i>Cuphophyllus niveus</i> (Scop. ? Fr.) M. Bon	Hygrophore blanc de neige
	<i>Cuphophyllus russocoriaceus</i> (Berk. & Miller) M. Bon	Hygrophore à odeur de cuir de Russie
	<i>Cuphophyllus virgineus</i> (Wulfen : Fr.) Kovalenko	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Hygrophoraceae	<i>Hygrocybe chlorophana</i> (Fr. : Fr.) Wünsche	Hygrophore jaune soufre
	<i>Hygrocybe cinereifolia</i> Courtecuisse & Priou	
	<i>Hygrocybe conica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Kummer	Hygrophore conique
	<i>Hygrocybe conica</i> var. <i>Tristis</i> (Pers. => Pers.) Heinemann	
	<i>Hygrocybe konradii</i> var. <i>pseudopersistens</i> M. Bon	
	<i>Hygrocybe miniata</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Hygrophore vermillon
	<i>Hygrocybe persistens</i> (Britzelmayr) Singer	
Hygrophoropsidaceae	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulfen : Fr.) R. Maire	
	<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> var. <i>Pallida</i> (Cooke) Kühner & Romagnesi ex Heykoop & Esteve-Raventós	
Hymenochaetaceae	<i>Inonotus radiatus</i> (Sow. : Fr.) P. Karsten	Polypore de l'aulne
	<i>Phellinus igniarius</i> (L. : Fr.) Quélet	Polypore faux-amadouvier
	<i>Phellinus punctatus</i> (P. Karsten ?) Pilát	
	<i>Phellinus robustus</i> (P. Karsten) Bourdot & Galzin	Polypore robuste
Hymenogasteraceae	<i>Alnicola melinoides</i> (Fr. : Fr.) Romagnesi	Alnicole jaunâtre
	<i>Alnicola striatula</i> (P.D. Orton) Romagnesi	
	<i>Hebeloma anthracophilum</i> R. Maire	Hébélome des charbonnières
	<i>Hebeloma helodes</i> J. Favre	
	<i>Hebeloma leucosarx</i> P.D. Orton	Hébélome à chair blanche
	<i>Hebeloma mesophaeum</i> (Pers.) Quélet	Hébélome à centre sombre
	<i>Hebeloma mesophaeum</i> var. <i>ochraceum</i> Bohus	Hébélome à centre sombre

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
----------------	-------------------------	-------------------------

Hymenogasteraceae	<i>Hebeloma pusillum</i> J.E. Lange ex J.E. Lange	
	<i>Hebeloma sacchariolens</i> Quélet	
Inocybaceae	<i>Inocybe acutella</i> M. Bon	
	<i>Inocybe agardhii</i> (Lundell) P.D. Orton	Inocybe d'Agardh
	<i>Inocybe auricoma</i> (Batsch) J.E. Lange	Inocybe doré
	<i>Inocybe cincinnata</i> (Fr. : Fr.) Quélet	Inocybe brun violet
	<i>Inocybe cookei</i> Bresadola	Inocybe à odeur de miel
	<i>Inocybe griseolilacina</i> J.E. Lange	Inocybe gris lilas
	<i>Inocybe heimii</i> M. Bon	
	<i>Inocybe pusio</i> P. Karsten	Inocybe nain
Lycoperdaceae	<i>Bovista limosa</i> Rostrup	
	<i>Calvatia candida</i> (Rostkovius) Hollós	
	<i>Calvatia excipuliformis</i> (Scop. : Pers.) Perdeck	Calvarie en coupe
	<i>Lycoperdon foetidum</i> Bonorden	
	<i>Lycoperdon perlatum</i> Pers. : Pers.	
Lyophyllaceae	<i>Lyophyllum erosum</i> (Fr. : Fr.) Svrcek	Tricholome à spores verruqueuses
	<i>Tephrocybe boudieri</i> (Kühner & Romagnesi) Derbsch	Collybie poudrée
Marasmiaceae	<i>Collybia butyracea</i> var. <i>Asema</i> (Fr. : Fr.) Singer	Collybie beurrée
	<i>Collybia cirrhata</i> (Pers.) Quélet	Collybie micophage
	<i>Collybia dryophila</i> (Bull. : Fr.) Kummer	Collybie des chênes
	<i>Collybia extuberans</i> (Fr.) Quélet	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Marasmiaceae	<i>Collybia impudica</i> (Fr.) Singer	Collybie fétide
	<i>Marasmius epiphylloides</i> (Rea) Saccardo & Trotter	
	<i>Marasmius oreades</i> (bolton : fr.) Fr.	
Meruliaceae	<i>Chondrostereum purpureum</i> (Pers. : Fr.) Pouzar	
	<i>Meruliopsis corium</i> (Pers. : Fr.) Ginns	Mérule papyracée
	<i>Phlebia radiata</i> Fr. : Fr.	Phlébie rayonnante
Mycenaceae	<i>Hemimycena pseudogracilis</i> (Kühner & R.Maire) Singer	
	<i>Mycena epipterygia</i> (Scop. : Fr.) S.F. Gray	Mycène des fougères
	<i>Mycena epipterygia</i> var. <i>lignicola</i> A.H. Smith	Mycène des fougères
	<i>Mycena erubescens</i> von Höhnelt	Mycène amère
	<i>Mycena fragillima</i> A.H. Smith	
	<i>Mycena hiemalis</i> (Osbeck) Quélet	Mycène d'hiver
	<i>Mycena leptoclada</i>	
	<i>Mycena leucogala</i> (Cooke) Saccardo	Mycène latescence
	<i>Mycena marasmius</i> a. H. Smith	
	<i>Mycena meliigena</i> (Berk. & Cooke) Saccardo	Mycène des fougères
	<i>Mycena meliigena</i> (Berk. & Cooke) Saccardo	Mycène corticole
	<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Masse) Masee	Mycène à arête olive
	<i>Mycena olivaceomarginata</i> var. <i>contraria</i>	Mycène à arête olive
<i>Mycena pseudocorticola</i> Kühner	Mycène corticole bleue	
<i>Mycena pseudopicta</i> (J.E. Lange) Kühner		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Mycenaceae	<i>Mycena rosea</i> (Bull. ? Pers.) Gramberg	Mycène rose
	<i>Mycena rubromarginata</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Mycène à arêtes rouges
	<i>Mycena speirea</i> (Fr. : Fr.) Gillet	Mycène groupée
	<i>Mycena stipata</i> Maas Geesteranus & Schwöbel	
	<i>Mycena tenuispinosa</i> J. Favre	
	<i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quélet	Mycène à pied raide
	<i>Mycena vulgaris</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Mycène vulgaire
Nidulariaceae	<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly	
Paxillaceae	<i>Paxillus involutus</i> (Batsch : Fr.) Fr.	Paxille enroulé
	<i>Paxillus rubicundulus</i> P.D. Orton	
Peniophoraceae	<i>Peniophora quercina</i> (Pers. : Fr.) Cooke	
	<i>Peniophora rosea</i> (Pers.) Masee	
Peronosporaceae	<i>Peronospora leptoclada</i> Sacc., Michelia	
Pleurotaceae	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq. : Fr.) Kummer	La Pleurote en huitre
Pluteaceae	<i>Pluteus cervinus</i> (J.C. Sch. ?) Kummer	Plutée couleur de cerf
Polyporaceae	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt. : Fr.) J. Schröter	Tramète rougissante
	<i>Fomes fomentarius</i> (L. : Fr.) Fr.	Amadouvier
	<i>Lenzites betulinus</i> (L. : Fr.) Fr.	Lenzite du bouleau
	<i>Polyporus lentus</i> Berk.	Polypore moucheté
	<i>Trametes versicolor</i> (L. : Fr.) Lloyd	Tramète velouté
Psathyrellaceae	<i>Coprinus plagioporus</i> Romagnesi	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Pterulaceae	<i>Typhula quisquiliaris</i> (Fr. : Fr.) P. Hennings	
Pyronemataceae	<i>Leucoscypha patavina</i> (Cooke & Saccardo) Svrcek	
Ramariaceae	<i>Ramaria stricta</i> (Pers. : Fr.) Quélet	Clavaire dressée
Rhizopogonaceae	<i>Rhizopogon luteolus</i> (Corda) Th. M. Fries	
Rhytismataceae	<i>Rhytisma salicinum</i> (Pers.) Fr.	
Russulaceae	<i>Lactarius chrysorrheus</i> Fr.	Lactaire à lait jaunissant
	<i>Lactarius controversus</i> Pers. : Fr.	Lactaire renversé
	<i>Lactarius deliciosus</i> (L. : Fr.) S.F. Gray	Lactaire délicieux
	<i>Lactarius fulvissimus</i> Romagnesi	Lactaire fauve
	<i>Lactarius helvus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire à odeur de céleri
	<i>Lactarius hepaticus</i> Plowright	Lactaire hépatique
	<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagnesi) ex Hora	Lactaire des bourbiers
	<i>Lactarius quietus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire à odeur de punaise
	<i>Lactarius rufus</i> (Scop. : Fr.) Fr.	Lactaire roux
	<i>Lactarius vellereus</i> (Fr. : Fr.) Fr.	Lactaire velouté
	<i>Russula amara</i> Kucera	Russule mamelonnée
	<i>Russula amoenicolor</i> Romagnesi ex Romagnesi	Russule sang de bœuf
	<i>Russula aquosa</i> Leclair	Russule noircissante
	<i>Russula cyanoxantha</i> (J.C. Sch.) Fr.	Russule charbonnière
	<i>Russula drimeia</i> Cooke	
<i>Russula fragilis</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Russule fragile	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Russulaceae	<i>Russula integra</i> (L. : Fr.) R. Maire	Russule des épicéas
	<i>Russula nigricans</i> (Bull. ?) Fr.	Russule noircissante
	<i>Russula nitida</i> (Pers. : Fr.) Fr.	Russule brillante des bouleaux
	<i>Russula persicina</i> Krombholz	Russule couleur de pêche
	<i>Russula sardonia</i> Fr.	Russule sarde
	<i>Russula torulosa</i> Bresadola	Russule des pinèdes
	<i>Russula xerampelina</i> (J.C. Sch.) Fr.	Russule écrevisse
Schizoporaceae	<i>Schizopora ochracea</i> (Schrad.)	
	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad. : Fr.) Donk	
	<i>Schizopora paradoxa</i> (schrader : fr.) Donk	
Sclerodermataceae	<i>Scleroderma bovista</i> Fr.	
	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers. : Pers.	
	<i>Scleroderma geaster</i> Fr.	
Sebacinaceae	<i>Sebacina incrustans</i> (Pers. : Fr.) Tulasne & C. Tulasne	
Secotiaceae	<i>Leucoagaricus leucothites</i> (Vittadini) Wasser	Lépiote pudique
	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop. : Fr.) Singer	
Steccherinaceae	<i>Steccherinum ochraceum</i> (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray	
Stemonitidaceae	<i>Stemonitis fusca</i> Roth	Collybie poudrée
Stereaceae	<i>Stereum hirsutum</i> (Willdenow : Fr.) S.F. Gray	Stérée hirsute
	<i>Stereum ochraceoflavum</i> (Schw.) J.B. Ellis	

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Strophariaceae	<i>Hypholoma elongatum</i> (Pers. : Fr.) Ricken	Hypholome a long pied
	<i>Hypholoma ericaeoides</i> P.D. Orton	
	<i>Hypholoma ericaeum</i> (Pers. : Fr.) Kühner	
	<i>Hypholoma fasciculare</i> (Huds. : Fr.) Kummer	
	<i>Hypholoma udum</i> (Pers. : Fr.) Bigeard & Guillemin	
	<i>Pholiota henningsii</i>	Pholiote de Hennings
	<i>Psilocybe montana</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Psilocybe montagnard
	<i>Stropharia coronilla</i> (Bull. : Fr.) Quélet	
Suillaceae	<i>Suillus bovinus</i> (L. : Fr.) Roussel	Bolet des bouviers
Thelephoraceae	<i>Thelephora terrestris</i> Ehrhart : Fr.	Théléphore terrestre
Tremellaceae	<i>Tremella mesenterica</i> Retz. : Fr.	Trémelle mésentérique
	<i>Tremella thuretiana</i> (Léveillé) Fr.	
Tricholomataceae	<i>Arrhenia chlorocyanea</i> (Patouillard) Redhead, Lutzoni, Moncalvo, Vilgalys	
	<i>Arrhenia spathulata</i> (Fr. : Fr.) Redhead	
	<i>Callistosporium xanthophyllum</i> (Malençon & Bertault) ex M. Bon	Collybie à lames jaunes
	<i>Clitocybe dealbata</i> (Sow. : Fr.) Kummer	Clitocybe blanchi
	<i>Clitocybe diatreta</i> (Fr. : Fr.) Kummer	Clitocybe rosé
	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe en entonnoir
	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch : Fr.) Harmaja	
	<i>Clitocybe rivulosa</i> (Pers. : Fr.) Kummer	Clitocybe au bord des routes
	<i>Lepista nuda</i> (Bull. : Fr.) Cooke	Pied-bleu

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire
Tricholomataceae	<i>Lepista panaeolus</i> (Fr.) P. Karsten	Argouane des prés
	<i>Lepista sordida</i> var. <i>aianthina</i> (M. Bon) M. Bon	Petit pied bleu
	<i>Melanoleuca melaleuca</i> (Pers. : Fr.) Murrill	Tricholome noir et blanc
	<i>Omphalina obatra</i> (J. Favre) P.D. Orton	Omphale presque noire
	<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull. : Fr.) Quélet	
	<i>Phaeotellus griseopallidus</i> (Desmazières : Fr.) Watling	
	<i>Rickenella fibula</i> (Bull. : Fr.) Raitelhuber	Omphale bibelot
	<i>Tricholoma cingulatum</i> (Almf. : Fr.) Jacobasch	Tricholome ceinturé
	<i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbrenner) Quélet	Tricholome sablé
	<i>Tricholomopsis decora</i> (Fr. : Fr.) Singer	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis rutilans</i> (J.C. Sch. : Fr.) Singer	Tricholome rutilant	
Tulostomataceae	<i>Tulostoma fimbriatum</i> var. <i>campestre</i> (Morgan) Moreno	

VII.2.15 : Liste et protection relative des Lichens présents sur le site d'Arjuzanx

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats
Arthoniaceae	<i>Arthonia atra</i> (Pers.) A. Schneid.	Opégraphe noirâtre		
Chrysothricaceae	<i>Chrysothrix candelaris</i> (L.) J. R. Laundon	Lèpre jaunâtre		
Cladoniaceae	<i>Cladonia ciliata</i> var. <i>tenuis</i> (Flörke) Ahti	Cladonie ténue		
	<i>Cladonia arbuscula</i> (Wallr.) Flot.	Cladonie arbuscule		V
	<i>Cladonia chlorophaea</i> (Flörke ex Sommerf.) Spreng.	Cladonie brunâtre		
	<i>Cladonia coniocraea</i> (Flörke) Spreng.	Cladonie conique		
	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.	Cladonie fimbriée		
	<i>Cladonia foliacea</i> (Huds.) Willd.	Cladonie foliacée		
	<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Schrad.	Cladonie fourchue		
	<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd.	Cladonie gracile		
	<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm.	Cladonie maigre		
	<i>Cladonia portentosa</i> (Dufour) Coem.	Cladonie arrondie		
	<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm.	Cladonie pyxidée		
<i>Cladonia rangiformis</i> Hoffm.	Cladonie penchée			
Graphidaceae	<i>Graphis elegans</i> (Borrer ex Sm.) Ach.	Graphide élégante		
	<i>Graphis scripta</i> (L.) Ach.	Graphide hiéroglyphe		
Lecanoraceae	<i>Lecanora albella</i> (Pers.) Ach.	Lécanore pâle		
	<i>Lecanora allophana</i> Nyl.	Lécanore rougeâtre		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats
Lecanoraceae	<i>Lecanora chlarotera</i> Nyl.	Lécanore rouge-claire		
	<i>Lecidella elaeochroma</i> (Ach.) M. Choisy	Lécidelle olivâtre		
Lobariaceae	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	Lobaria pulmonaire		
	<i>Lobaria scrobiculata</i> (Scop.) DC.	Lobaria scrobiculée	Art. 2	
	<i>Sticta limbata</i> (Sm.) Ach.	Sticte bordée		
Nephromataceae	<i>Nephroma laevigatum</i> Ach.	Néphrome lisse		
Pannariaceae	<i>Pannaria conoplea</i> (Ach.) Bory	Pannarie farineuse		
Parmeliaceae	<i>Cetraria chlorophylla</i> (Willd.) Vain.	Cétraire à feuilles vert-jaunes		
	<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.	Evernie du prunier		
	<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.	Parmélie physodes		
	<i>Hypogymnia tubulosa</i> (Schaer.) Hav.	Parmélie tubuleuse		
	<i>Imshaugia aleurites</i> (Ach.) S. L. F. Meyer	Parmélie farineuse		
	<i>Parmelia caperata</i> (L.) ach.	Parmélie froncée		
	<i>Parmelia perlata</i> (Huds.) Ach.	Parmélie perlée		
	<i>Parmelia subaurifera</i> (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch	Parmélie subaurifère		
Parmeliaceae	<i>Parmelia sulcata</i> Taylor s.l.	Parmélie sillonnée		
	<i>Pseudevernia furfuracea</i> (L.) Zopf	Fausse-évernie furfuracée		
	<i>Usnea articulata</i> (L.) Hoffm.	Usnée articulée		
	<i>Usnea rubicunda</i> Stirt.	Usnée rougeâtre		
	<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	Usnée de Floride		

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection Nationale	Directive Habitats
Peltigeraceae	<i>Peltigera membranacea</i> (Ach.) Nyl.	Peltigère membraneuse		
	<i>Peltigera rufescens</i> (Weiss) Humb.	Peltigère roussâtre		
Pertusariaceae	<i>Pertusaria albescens</i> (Huds.) M. Choisy & Werner	Pertusaire blanchâtre		
	<i>Pertusaria amara</i> (Ach.) nyl.	Pertusaire amère		
	<i>Pertusaria flavida</i> (DC.) J. R. Laundon	Pertusaire jaunâtre		
	<i>Pertusaria pertusa</i> (Weigel) Tuck.	Pertusaire trouée		
Physciaceae	<i>Physcia aipolia</i> (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.	Physcie des chèvres		
Ramalinaceae	<i>Ramalina farinacea</i> (L.) Ach.	Ramaline farineuse		
Stereocaulaceae	<i>Lepraria incana</i> (L.) Ach.	Lèpre blanchâtre		
Teloschistaceae	<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th. Fr.	Xanthorie murale		
Verrucariaceae	<i>Normandina pulchella</i> (Borrer) Nyl.	Normandine mignonne		

CHAPITRE VII.3 – TABLE DES ILLUSTRATIONS

VII.3.1 - TABLEAUX

Tableau n° 1 : Intérêt des habitats représentés sur le site d'Arjuzanx au regard des objectifs nationaux de la SCAP et de leur déclinaison régionale	13 et 14
Tableau n° 2 : Intérêt des espèces représentées sur le site d'Arjuzanx au regard des objectifs nationaux de la SCAP et de leur déclinaison régionale	14 et 15
Tableau n° 3 : liste des communes et parcellaire concernés par la future Réserve Naturelle Nationale	16
Tableau n° 4 : liste et superficie des grands types de milieux présents dans la future Réserve Naturelle Nationale	18
Tableau n° 5 : Liste et description des usages existant dans la future Réserve Naturelle Nationale	23 à 25
Tableau n° 6 : Impact potentiel sur les milieux naturels et intérêt du classement en Réserve Naturelle Nationale	28
Tableau n° 7 : Impact potentiel sur les espèces animales et intérêt du classement en Réserve Naturelle Nationale	29 à 31
Tableau n° 8 : Impact potentiel sur les espèces végétales et intérêt du classement en Réserve Naturelle Nationale	32 et 33
Tableau n° 9 : Tendances démographiques des communes concernées par la future Réserve Naturelle Nationale	39
Tableau n° 10 : Axes et orientations du SCoT Haute Lande	40
Tableau n° 11 : Axes et orientations du SCoT Adour Chalosse Tursan	40
Tableau n° 12 : Caractéristiques des grands plans d'eau	92
Tableau n° 13 : Répartition (en ha) des grands types de milieux naturels présents sur le site d'Arjuzanx	97
Tableau n° 14 : Liste des autres espèces d'Insectes et d'Arachnides remarquables sur le site d'Arjuzanx	104
Tableau n° 15 : Caractéristiques des grands plans d'eau situés dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	114
Tableau n° 16 : Répartition (en ha) des grands types de milieux naturels présents dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	114
Tableau n° 17 : Liste des autres espèces d'Insectes et d'Arachnides présents dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	116

VII.3.2 - CARTES

Carte n° 1 : Périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale d'Arjuzanx et limites administratives communales	17
Carte n° 2 : Toponymie de la future Réserve Naturelle Nationale	26
Carte n° 3 : Situation géographique de la future Réserve Naturelle Nationale	38
Carte n° 4 : Zonage du PLU de la commune d'Arjuzanx (Extrait)	41
Carte n° 5 : Inventaires du patrimoine naturel (ZNIEFF, ZICO) concernant le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	43
Carte n° 6 : Sites Natura 2000 (ZPS, ZSC) concernant le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	45
Carte n° 7 : Limites de la Réserve de Chasse et de Faune Sauvage et de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage	46
Carte n° 8 : Réseau de transport d'électricité et hydrosurface dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	48
Carte n° 9 : Voiries et bâtiments existant dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	53
Carte n° 10 : Zonage du projet de PLUiH du Pays Morcenais – Commune de Morcenx-la-Nouvelle – Secteur du lac d'Arjuzanx	60
Carte n° 11 : Itinéraires potentiels ouverts à la circulation et au stationnement des personnes et des véhicules dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	67
Carte n° 12 : Réglementation de l'activité chasse dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	69
Carte n° 13 : Réglementation de l'activité pêche dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	71
Carte n° 14 : Réglementation des activités d'apiculture et de cueillette des champignons et baies sauvages dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	75
Carte n° 15 : Réglementation des activités et sports de loisirs dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	77
Carte n° 16 : Boisements bénéficiant du régime forestier dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale	83
Carte n° 17 : Réseau hydrographique dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale – Zone Nord	93
Carte n° 18 : Réseau hydrographique dans le périmètre de la future Réserve Naturelle Nationale – Zone Sud	94
Carte n° 19 : Enjeux Habitats présents dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	118
Carte n° 20 : Enjeux Avifaune - Passereaux présents dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	119
	307

Carte n° 21 : Enjeux Avifaune – Grues cendrées, rapaces et autres espèces présents dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	120
Carte n° 22 : Enjeux Faune hors Avifaune présente dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	121
Carte n° 23 : Enjeux Flore hors Avifaune présente dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	122

VII.3.3 - FIGURES

Figure n° 1 : Fréquentation mensuelle du site d'Arjuzanx - entrée principale (données 2019)	56
Figure n° 2 : Schéma de la relation entre les nappes et les lacs	96
Figure n° 3 : Graphique représentant la proportion des grands types de milieux	98
Figure n° 4 : Coupe géologique au travers des Landes de Gascogne	107
Figure n° 5 : Nombre de sangliers régulés sur le site d'Arjuzanx (année cynégétique)	111
Figure n° 6 : Espèces et habitats inventoriés sur le site d'Arjuzanx	112
Figure n° 7 : graphique représentant la proportion des grands types de milieux dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	115
Figure n° 8 : Nombre de sangliers régulés dans le site d'Arjuzanx par année cynégétique (actualisation 2020)	117
Figure n° 9 : Espèces et habitats inventoriés dans la future Réserve Naturelle Nationale (actualisation 2020)	117

VII.3.4 - PHOTOS

Photo 1 : Vue aérienne du Lac de Morcenx	95
Photo 2 : Vue aérienne du lac de Commanday (au premier plan) et du lac d'Arjuzanx	95
Photo 3 : Bassine	99
Photo 4 : Lac des Armayans	99
Photo 5 : Petit marais	99
Photo 6 : Front de dépôt Sud	99
Photo 7et 8 : Plateau des Grues	99
Photo 9 : Fauvette pitchou	101
Photo 10 : Busard des roseaux	101
Photo 11 : Alouette des champs	101
Photo 12 : Pie grièche écorcheur	101
Photo 13 : Grues au dortoir	101
Photo 14 : Fadet des Laïches	103
	308

Photo 15 : Miroir	103
Photo 16 : Leucorrhine à front blanc femelle	103
Photo 17 : Leucorrhine à front blanc mâle	103
Photo 18 : Linaigrette à feuilles étroites	105
Photo 19 : Droséra à feuilles rondes	105
Photo 20 : Sérapias à petites fleurs	105
Photo 21 : Lycopode des tourbières	105