

Suivi général des étiages

Bassin	Station	Zone	Cours d'eau	Débits de référence (m³/s)				Débit moyen journalier (QMJ) (m³/s)						
				Mesure 1 Vigilance	Mesure 2 tour d'eau 1/4	Mesure 3 tour d'eau 2/4	Mesure 4 Arrêt total	13-mars-23	14-mars-23	15-mars-23	16-mars-23	17-mars-23	18-mars-23	19-mars-23
Adour	ESTIRAC	Adour amont	ADOUR	3,3	2,0	1,4	0,7	18,89	18,00	23,97	19,54	17,57	15,84	14,50
	AIRE SUR ADOUR AMONT LEES	Adour amont	ADOUR (=AIRE-BERNEDE)	4,5	2,4	1,7	1,15	36,98	43,66	47,61	43,26	37,09	31,71	27,88
	AIRE SUR ADOUR AVAL LEES	Adour amont	ADOUR	5,8	3,3	2,7	2,15	43,26	48,98	54,23	48,39	40,83	34,58	30,64
	AUDON	Adour médian	ADOUR	8,2	5,8	4,2	2,75	54,03	57,79	74,19	68,89	55,44	46,37	40,60
	ST VINCENT DE PAUL	Adour aval	ADOUR	18,0	13,7	11,3	9,0	94,22	97,28	110,04	112,69	105,13	91,49	83,83
Midouze	CAMPAGNE	Midouze amont	MIDOUZE	7,0	5,6	4,9	4,5	28,38	27,45	27,82	35,07	29,28	23,65	21,55
Luy -Louts	ST PANDELON	Luy	LUY	Prise : 1,2 Levée : 1,4	Prise : 1,0 Levée : 1,2	Prise : 0,8 Levée : 1,0	Prise : 0,6 Levée : 0,8	27,55	20,89	22,73	22,42	17,27	14,18	13,47
	HAGETMAU	Adour aval	LOUTS					2,335	1,840	1,972	1,683	1,218	0,909	0,957
Midouze	MONT DE MARSAN	Midou	MIDOU			Prise : 0,850 Levée : 1,150	Prise : 0,550 Levée : 0,850	10,054	7,427	11,315	15,569	9,298	6,077	4,873
	ROQUEFORT	Midouze amont	DOUZE					6,047	4,199	4,973	5,027	3,527	2,793	2,414
	ARUE	Midouze amont	ESTAMPON					3,950	4,006	4,254	4,364	4,026	3,759	3,558
	SAINT MARTIN D'ONEY	Midouze amont	GÉLOUX					1,193	1,230	1,291	1,305	1,226	1,187	1,190
	SAINT YAGUEN	Adour aval	BEZ					5,158	5,605	6,399	6,313	5,450	4,960	4,744
Côtières	BELHADE	Hors Zone	PETITE LEYRE					6,213	5,946	6,076	6,420	6,101	5,625	5,913
	MAGESCQ	Hors Zone	MAGESCQ					0,716	0,745	0,710	0,692	0,641	0,670	0,676
	MOUSTEY (BIGANON)	Hors Zone	GRAND ARRIOU					2,691	2,655	2,982	2,675	2,314	2,047	1,884
	PARENTIS EN BORN	Hors Zone	RUISSEAU DES FORGES					2,409	2,405	2,323	2,232	2,069	1,860	1,713
	SAINT PAUL EN BORN	Hors Zone	CANTELOUP					2,725	2,788	2,679	2,564	2,368	2,173	2,085

Suivi des étiages sur les axes réajustés en gestion autonome

Bassin	Station	Zone	Barrage / Cours d'eau	DSR	DMS	13-mars-23	14-mars-23	15-mars-23	16-mars-23	17-mars-23	18-mars-23	19-mars-23
Bahus	CLASSUN	Adour médian	MIRAMONT / BAHUS	-	-	1,689	1,667	1,867	1,380	0,928	0,643	0,664
	FARGUES	Adour médian	"	0,060	0,060	1,581	1,707	1,871	1,414	1,006	0,777	0,739
Douze	SAINT-JUSTIN	Midouze amont	TAILLURET / DOUZE	0,150	0,090	11,811	7,399	11,623	8,872	5,409	3,777	2,954
Gabas	AUDIGNON	Adour médian	GABAS	0,600	0,100	6,071	5,543	7,082	5,453	3,940	3,045	2,859
Lees	BERNEDE	Adour amont	LEES	-	0,500 si > 4,050 à Aire amont ou 1,350 si Q Aire amont<2,700	6,274	5,320	6,615	5,132	3,736	2,863	2,757
Louts	GAMARDE	Adour aval	HAGETMAU / LOUTS	0,270	0,110	5,098	4,170	5,611	4,292	3,107	2,594	2,933
Luy	MONGET	Luy	LUY DE FRANCE	-	0,090	3,744	3,058	4,365	3,357	2,613	2,145	2,112
Midou	ARTHEZ D'ARMAGNAC	Midou	CHARROS / MIDOU	0,120	0,080	7,317	4,978	22,405	15,508	5,193	3,031	2,411
	VILLENEUVE DE MARSAN	Midou	ARTHEZ D'ARM. / MIDOU	0,225	0,090	7,177	5,510	11,627	10,827	5,950	4,210	3,456
	BOUGUE	Midou	ST MICHEL-ST GEIN / LUDON	Mesure 1 Vigilance	Mesure 2 tour d'eau 1/4	Mesure 3 tour d'eau 2/4	Mesure 4 Arrêt total	0,570	0,703	1,029	0,673	0,565
				Calé sur zone Midouze amont	Prise : 0,150 Levée : 0,220	Prise : 0,065 Levée : 0,125	Prise : 0,025 Levée : 0,047					

Mesures spécifiques - ONDE

Luy	MIMBASTE	Luy	ARRIGAN DU GERT									
Midouze	VILLENEUVE DE MARSAN	Midou	LUSSON									
	SAINT AUBIN	Adour aval	GOUAOUGUE									
	ORIST	Hors Zone	LESPONTES									
Luy	POMAREZ	Luy	LARRIGAND (Jean Barbé)									
Adour	GOUTS	Adour médian	MARREIN									

Défaillance gestion    Défaillance station de mesure    Tour d'eau spécifique