

Suivi général des étiages

Bassin	Station	Zone	Cours d'eau
Adour	ESTIRAC	Adour amont	ADOUR
	AIRE SUR ADOUR AMONT LEES	Adour amont	ADOUR (=AIRE-BERNEDE)
	AIRE SUR ADOUR AVAL LEES	Adour amont	ADOUR
	AUDON	Adour médian	ADOUR
Midouze	ST VINCENT DE PAUL	Adour aval	ADOUR
	CAMPAGNE	Midouze amont	MIDOUZE

Débits de référence (m³/s)			
Mesure 1 Vigilance	Mesure 2 tour d'eau 1/4	Mesure 3 tour d'eau 2/4	Mesure 4 Arrêt total
3,3	2,0	1,4	0,7
4,5	2,4	1,7	1,15
5,8	3,3	2,7	2,15
8,2	5,8	4,2	2,75
18,0	13,7	11,3	9,0
7,0	5,6	4,9	4,5

Débit moyen journalier (QMJ) (m³/s)						
27-mars-23	28-mars-23	29-mars-23	30-mars-23	31-mars-23	01-avr.-23	02-avr.-23
12,03	12,31	11,47	10,58	10,43	10,50	14,66
19,29	21,64	21,69	19,54	17,81	17,43	20,04
21,49	23,74	23,60	21,29	19,42	19,05	22,67
26,16	27,33	28,46	26,90	24,90	23,87	25,54
57,05	57,19	57,18	55,76	52,94	51,42	53,65
15,67	15,78	15,67	15,16	14,68	14,56	15,19

Luy -Louts	ST PANDELON	Luy	LUY
	HAGETMAU	Adour aval	LOUTS

Prise : 1,2 Levée : 1,4	Prise : 1,0 Levée : 1,2	Prise : 0,8 Levée : 1,0	Prise : 0,6 Levée : 0,8
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

7,33	7,45	6,91	6,32	5,80	5,51	7,56
0,422	0,406	0,371	0,327	0,296	0,308	0,466

Midouze	MONT DE MARSAN	Midou	MIDOU
	ROQUEFORT	Midouze amont	DOUZE
	ARUE	Midouze amont	ESTAMPON
	SAINT MARTIN D'ONEY	Midouze amont	GELoux
Côtiers	SAINT YAGUEN	Adour aval	BEZ

		Prise : 0,850 Levée : 1,150	Prise : 0,550 Levée : 0,850
--	--	--------------------------------	--------------------------------

3,167	3,285	3,268	3,067	2,912	2,870	3,147
1,397	1,412	1,433	1,380	1,331	1,311	1,524
2,736	2,708	2,638	2,561	2,492	2,445	2,476
0,897	0,882	0,859	0,817	0,800	0,821	0,893
3,629	3,437	3,213	3,036	2,909	2,826	3,055

Côtiers	BELHADE	Hors Zone	PETITE LEYRE
	MAGESCQ	Hors Zone	MAGESCQ
	MOUSTEY (BIGANON)	Hors Zone	GRAND ARRIOU
	PARENTIS EN BORN	Hors Zone	RUISSEAU DES FORGES
	SAINT PAUL EN BORN	Hors Zone	CANTELOUP

--	--	--	--

4,052	4,226	4,056	3,781	3,577	3,478	3,439
0,618	0,605	**	**	0,516	0,620	0,665
1,723	1,604	1,428	1,286	1,181	1,124	1,084
1,314	1,279	1,263	1,236	1,223	1,241	1,272
1,767	1,729	1,665	1,597	1,553	1,547	1,664

Suivi des étiages sur les axes réajustés en gestion autonome

Bassin	Station	Zone	Barrage / Cours d'eau
Bahus	CLASSUN	Adour médian	MIRAMONT / BAHUS
	FARGUES	Adour médian	"
Douze	SAINT-JUSTIN	Midouze amont	TAILLURET / DOUZE
Gabas	AUDIGNON	Adour médian	GABAS
Lees	BERNEDE	Adour amont	LEES
Louts	GAMARDE	Adour aval	HAGETMAU / LOUTS
Luy	MONGET	Luy	LUY DE FRANCE
Midou	ARTHEZ D'ARMAGNAC	Midou	CHARROS / MIDOU
	VILLENEUVE DE MARSAN	Midou	ARTHEZ D'ARM. / MIDOU
	BOUGUE	Midou	ST MICHEL-ST GEIN / LUDON

DSR	DMS		
-	-		
0,060	0,060		
0,150	0,090		
0,600	0,100		
-	0,500 si > 4,050 à Aire amont ou 1,350 si Q Aire amont<2,700		
0,270	0,110		
-	0,090		
0,120	0,080		
0,225	0,090		
Mesure 1 Vigilance	Mesure 2 tour d'eau 1/4	Mesure 3 tour d'eau 2/4	Mesure 4 Arrêt total
Calé sur zone Midouze amont	Prise : 0,150 Levée : 0,220	Prise : 0,065 Levée : 0,125	Prise : 0,025 Levée : 0,047

0,411	0,359	0,223	0,186	0,182	0,184	0,316
0,492	0,484	0,398	0,337	0,316	0,327	0,550
1,375	1,498	1,418	1,251	1,166	1,159	1,768
1,872	1,666	1,601	1,461	1,309	1,260	1,874
2,199	2,097	1,906	1,747	1,611	1,621	2,625
1,868	1,588	1,408	1,333	1,135	1,150	1,675
1,401	1,530	1,453	1,304	1,179	1,188	1,818
1,545	1,686	1,575	1,457	1,344	1,282	1,672
2,196	2,426	2,256	2,030	1,825	1,794	2,355
0,453	0,443	0,421	0,416	0,414	0,419	0,454

Mesures spécifiques - ONDE

Luy	MIMBASTE	Luy	ARRIGAN DU GERT
Midouze	VILLENEUVE DE MARSAN	Midou	LUSSON
	SAINT AUBIN	Adour aval	GOUAOUQUE
	ORIST	Hors Zone	LESPONTES
Luy	POMAREZ	Luy	LARRIGAND (Jean Barbé)
Adour	GOUTS	Adour médian	MARREIN

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--

Défaillance gestion Défaillance station de mesure Tour d'eau spécifique