

BULLETIN HYDROMETRIQUE N°11



Service Police de l' Eau
Bureau de la ressource en eau

Semaine du 24 avril 2023 au 30 avril 2023

Suivi général des étiages.

Bassin	Station	Zone	Cours d'eau	Débits de référence (m³/s)				Débit moyen journalier (QMJ) (m³/s)						
				Mesure 1 Vigilance	Mesure 2 tour d'eau 1/4	Mesure 3 tour d'eau 2/4	Mesure 4 Arrêt total	24-avr.-23	25-avr.-23	26-avr.-23	27-avr.-23	28-avr.-23	29-avr.-23	30-avr.-23
Adour	ESTIRAC	Adour amont	ADOUR	3,3	2,0	1,4	0,7	12,34	12,44	13,55	12,63	12,08	11,88	14,91
	AIRE SUR ADOUR AMONT LEES	Adour amont	ADOUR (=AIRE-BERNEDE)	4,5	2,4	1,7	1,15	**	**	**	**	**	**	**
	AIRE SUR ADOUR AVAL LEES	Adour amont	ADOUR	5,8	3,3	2,7	2,15	21,87	24,58	30,13	27,18	23,99	23,38	24,11
	AUDON	Adour médian	ADOUR	8,2	5,8	4,2	2,75	27,92	29,44	39,15	38,23	33,63	31,93	37,33
	ST VINCENT DE PAUL	Adour aval	ADOUR	18,0	13,7	11,3	9,0	56,35	57,39	67,13	71,34	68,11	62,12	66,18
Midouze	CAMPAGNE	Midouze amont	MIDOUZE	7,0	5,6	4,9	4,5	14,61	15,87	17,30	20,68	19,27	18,02	16,23
Luy -Louts	ST PANDELON	Luy	LUY	Prise : 1,2 Levée : 1,4	Prise : 1,0 Levée : 1,2	Prise : 0,8 Levée : 1,0	Prise : 0,6 Levée : 0,8	11,23	13,93	23,58	17,49	11,90	8,84	7,77
	HAGETMAU	Adour aval	LOUTS					0,357	0,701	1,221	0,851	0,594	0,456	0,398
Midouze	MONT DE MARSAN	Midou	MIDOU			Prise : 0,850 Levée : 1,150	Prise : 0,550 Levée : 0,850	3,417	3,584	4,919	5,910	4,501	3,781	4,590
	ROQUEFORT	Midouze amont	DOUZE					1,696	1,751	3,706	4,060	2,844	2,138	3,056
	ARUE	Midouze amont	ESTAMPON					2,459	2,512	2,843	3,031	3,015	2,840	3,377
	SAINT MARTIN D'ONEY	Midouze amont	GELOUX					0,838	0,930	1,104	1,156	1,072	0,980	0,920
	SAINT YAGUEN	Adour aval	BEZ					2,994	3,231	4,099	4,026	3,631	3,403	3,160
Côtiers	BELHADE	Hors Zone	PETITE LEYRE					**	2,997	3,119	3,398	3,371	3,169	2,963
	MAGESCQ	Hors Zone	MAGESCQ					0,783	0,777	0,702	0,604	0,696	0,769	0,719
	MOUSTEY (BIGANON)	Hors Zone	GRAND ARRIOU					**	1,020	1,151	1,136	1,023	0,954	0,901
	PARENTIS EN BORN	Hors Zone	RUISSEAU DES FORGES					1,007	1,036	1,068	1,053	1,020	1,016	1,008
	SAINT PAUL EN BORN	Hors Zone	CANTELOUP					1,529	1,603	1,787	1,780	1,681	1,583	1,526

Suivi des étiages sur les axes réalimentés en gestion autonome

Bassin	Station	Zone	Barrage / Cours d'eau	DSR	DMS	Débit moyen journalier (QMJ) (m³/s)							
						24-avr.-23	25-avr.-23	26-avr.-23	27-avr.-23	28-avr.-23	29-avr.-23	30-avr.-23	
Bahus	CLASSUN	Adour médian	MIRAMONT / BAHUS	-	-	**	**	**	**	**	**	**	**
	FARGUES	Adour médian	"	0,060	0,060	0,343	0,719	1,031	0,730	0,533	0,486	0,456	
Douze	SAINT-JUSTIN	Midouze amont	TAILLURET / DOUZE	0,150	0,090	2,017	2,555	8,035	6,752	3,796	2,385	**	
Gabas	AUDIGNON	Adour médian	GABAS	0,600	0,100	1,539	2,281	3,905	2,714	2,061	1,689	1,567	
Lees	BERNEDE	Adour amont	LEES	-	0,500 si > 4,050 à Aire amont ou 1,350 si Q Aire amont<2,700	**	**	**	**	**	**	**	
Louts	GAMARDE	Adour aval	HAGETMAU / LOUTS	0,270	0,110	1,770	3,343	4,000	2,653	1,870	1,561	1,408	
Luy	MONGET	Luy	LUY DE FRANCE	-	0,090	1,788	2,807	3,384	2,592	1,960	1,668	1,782	
Midou	ARTHEZ D'ARMAGNAC	Midou	CHARROS / MIDOU	0,120	0,080	1,601	1,725	3,295	2,876	2,015	1,610	6,757	
	VILLENEUVE DE MARSAN	Midou	ARTHEZ D'ARM. / MIDOU	0,225	0,090	2,201	2,464	4,130	3,937	2,813	2,200	5,357	
	BOUGUE	Midou	ST MICHEL-ST GEIN / LUDON	Mesure 1 Vigilance	Mesure 2 tour d'eau 1/4	Mesure 3 tour d'eau 2/4	Mesure 4 Arrêt total	0,376	0,426	0,463	0,426	0,381	0,395
Calé sur zone Midouze amont				Prise : 0,150 Levée : 0,220	Prise : 0,065 Levée : 0,125	Prise : 0,025 Levée : 0,047							

Mesures spécifiques - ONDE

Luy	MIMBASTE	Luy	ARRIGAN DU GERT										
Midouze	VILLENEUVE DE MARSAN	Midou	LUSSON										
	SAINT AUBIN	Adour aval	GOUAOUGUE										
	ORIST	Hors Zone	LESPONTES										
Luy	POMAREZ	Luy	LARRIGAND (Jean Barbé)										
Adour	GOUTS	Adour médian	MARREIN										

Défaillance gestion Défaillance station de mesure Tour d'eau spécifique